

1.44 WC ZTP

Prostor Norma	1.44 WC ZTP 5.2.04	- -
Délka Šířka Výška	2150 2270 2850	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	325 385 750 500 0 0 0 500 0 4 4	mm mm mm -

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	325 385 1500 500 0 0 0 500 0 4 4 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRBS 375 LED 1075 568 2850 0 0 0 0 1135 0 1 2 2 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 90 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.64**
Minimální hodnota **174.4 lx**
Střední hodnota **200.0 lx**
Maximální hodnota **227.5 lx**
Rovnoměrnost **0.87**

Y\X	325	825	1325	1825
385	174.4	203.6	203.6	174.4
885	194.3	227.5	227.5	194.3
1385	194.4	227.5	227.5	194.3

YX	325	825	1325	1825
1885	174.5	203.7	203.7	174.5

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1a


Minimální hodnota **9.8 -**
Střední hodnota **12.1 -**
Maximální hodnota **13.2 -**

YX	325	825	1325	1825
385	13.1	12.4	12.4	13.1
885	12.9	9.8	9.8	12.9
1385	12.9	9.8	9.8	12.9
1885	13.1	12.4	12.4	13.2

1.44 WC ZTP

Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 174.4 Em: 200.0 Emax: 227.5 Uo=Emin/Emed: 0.87 Z: 0.64



1.44 WC ZTP

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 25: UGRmin: 9.8 UGRmed: 12.1 UGRmax: 13.2

