DETAIL ATIKY
1:10



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE – FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA
- IZOLACE STŘECHY Z PĚNOVÉHO, SAMOZHÁŠIVÉHO A STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU (napětí v tlaku při 10% deformaci – 100kPa)
- SEPARAČNÍ TEXTÍLIE – OBECNÉ OZNAČENÍ
- HYDROIZOLACE – OBECNÉ OZNAČENÍ
- DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA TL. 20 MM

POZNÁMKA

- SYSTÉM IZOLACE STŘEŠNÍCH ROVIN – SVAŘOVANÁ FÓLIE Z PVC TL. 1,5MM – (MĚKČENÝ POLYVINYLCHLORID) FÓLIE MUSÍ MÍT VELMI DOBROU ROZMĚROVOU STÁLOST, ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, VYSOKOU ODOLNOST PROTI PRŮRAZU, ODOLNOST PROTI KRUPOBITÍ A MUSÍ BÝT ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ, FÓLIE MUSÍ BÝT ODOLNÁ PROTI PŘELÉTAVÉMU OHNI A SÁLAVÉMU TEPLU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ SYSTÉMOVÉ IZOLACE STŘEŠNÍCH ROVIN BUDOU DODRŽENY VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ A PRACOVNÍ POSTUPY, KTERÉ KONKRÉTNÍ DODAVATEL STŘEŠNÍ FÓLIE PŘEDEPISUJE VE SVÝCH PŘÍRUČKÁCH.
- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZAHRNUJE SORTIMENT POMOCNÝCH PRVKŮ, UKONČOVACÍCH PROFILŮ , ZÁLIVEK, TĚSNÍCÍCH TMELŮ KOTEVNÍCH PRVKŮ ATD.
- SOUČÁSTÍ SYSTÉMU BUDOU I SPOJOVACÍ PLECHY . SPOJOVACÍ PLECH JE VYROBEN Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, KTERÝ JE ZE SPODNÍ STRANY LAKOVANÝ A NA VRCHNÍ STRANĚ JE VRSTVA PVC RESP. PEC.
- STŘEŠNÍ FÓLIE SMÍ BÝT APLIKOVÁNA POUZE NA PODKLADNÍ KONSTRUKCE, KTERÉ PŘEDEPISUJE VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE (PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ OSTRÝCH HRAN A VÝSTUPKŮ, BEZ VOLNÝCH NEČISTOT ATD.).

- POUŽITÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ.VŠECH POŽADOVANÝCH TYPOVÝCH DETAILŮ A DOPLŇKŮ.

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
Ing.Josef Kregl
PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ
tel : 389 822 663
mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Vlastník :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Uživatel :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Akce :	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DPS TŘEBOŇ
Místo stavby :	parcelní číslo 613/2, 623/2; k.ú. Třeboň [770230]
objekt:	DPS TŘEBOŇ CHELČICKÉHO 1
obsah :	DETAIL ATIKY
vyhotoveno :	
razítko autorizace :	

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :
Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Ing. Josef Kregl Radek Skočný, DiS.	

číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	pro výběr zhotovitele	12.2015	2 x A4	1:10	D 1.1.22