DETAIL PROVĚTRÁVANÉHO SOKLU
1:10


180
EXT.
INT.
6
4a
S.1.1
3a
2
5
10
8
1
FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA
PROBARVENÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA
PERIMETRICKÝ POLYSTYREN
PROBARVENÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA
150
20
PROMĚNNÁ VÝŠKA – DLE ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO SOKLU cca 300mm NAD ÚROVNÍ PŘILEHLÉHO TERÉNU
4b
7
ODVOD VZDUCHU
S.2.1
3b
2
10
500
9
4b
PŘÍVOD VZDUCHU
8
20
STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA:

1 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
2 – ZAPUŠTĚNÁ KOTVA S IZOLAČNÍ KRYTKOU
3a – LEPÍCÍ TMEL – LEPENÍ TEPELNÉHO IZOLANTU
3b – LEPÍCÍ TMEL – LEPENÍ TEPELNÉHO IZOLANTU NA BUCHTY / PROVĚTRÁVANÁ MEZERA 10 mm /
4a – IZOLANT VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU / FASÁDNÍ POLYSTYREN, MINERÁLNÍ VLNA /
4b – IZOLANT VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU / PERIMETRICKÝ POLYSTYREN /
5 – SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
6 – TENKOVRSTVÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ
7 – TENKOVRSTVÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ BAREVNÉ ODLIŠENÍ OMÍTKOVINY
8 – STARTOVACÍ SOKLOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU A SE ZATLOUKACÍ HMOŽDINKOU PRO KOTVENÍ
9 – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SOKLU cca 500mm NAD UT
10 – ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL SE SÍŤOVINOU / ZAKONČENÍ PROVĚTRÁVANÉ MEZERY SOKLU /

LEGENDA

▨	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
▭	TEPELNÁ IZOLACE – FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA
▩	IZOLACE SOKLU Z PERIMETRICKÉHO POLYSTYRENU
▤	HYDROIZOLACE – OBECNÉ OZNAČENÍ
▧	ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- POUŽITÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ.VŠECH POŽADOVANÝCH TYPOVÝCH DETAILŮ A DOPLŇKŮ.
- VKZS, KOMPLETNÍ SYSTÉMEM, FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 180mm. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETY ZATEPLENY TL. 30mm.

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
Ing.Josef Kregl
PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ
tel : 389 822 663
mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Vlastník :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň			vyhotoveno :	razítko autorizace :
Uživatel :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň				
Akce :	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DPS TŘEBOŇ				
Místo stavby :	parcelní číslo 613/2, 623/2; k.ú. Třeboň [770230]				
objekt:	DPS TŘEBOŇ CHELČICKÉHO 1				
obsah :	DETAIL SOKLU				
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Josef Kregl Radek Skočný, DiS.	Vypracoval :		
číslo zakázky :	stupeň PD : pro výběr zhotovitele	datum : 11.2014	formát : 2 x A4	měřítko : 1:10	číslo výkresu : D 1.1.24