



## LEGENDA MATERIÁLŮ

	1 STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLÁŽBA 500 x 500 MM V PRŮCHODU DO NÁMĚSTÍ	
	2 VENKOVNÍ ŽULOVÁ DLÁŽBA 500 x 500 x 50 MM ODSTIN – SŮL A PEPŘ, POVRCH – PEMŘLOVANÍ, OTŘSKÁNÍ RYCHLOSTÍ 1	CELKEM 176 m <sup>2</sup>
	3 KAMENNÝ ŽULOVÝ OBRUBNÍK ŠTÍPANÝ, SEGMENTY DL. 600 MM – CELKEM cca 32 METRŮ (profil š.100mm x v. 250mm)	
	4 ODVODŇOVACÍ ŽLAB – CELKEM CCA 12 + 1,5 METRŮ	
	5 ROŠT NA OČIŠTĚNÍ OBUVI PŘED VSTUPEM WC V HLINÍKOVÉM RÁMU ROHOŽ TOPWELL NEBO DŘEVĚNÝ ROŠT (š.1500MM)	CELKEM 9,15 m <sup>2</sup>
	6 SKLO–NEREZ MARKÝZA MAD VSTUPEM WC	
	7 DOPLŇENÁ (KERĚ A LIPA) A UPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ ZELENĚ	CELKEM cca 31 m <sup>2</sup>
	8 DŘEVĚNÝ ROŠT	CELKEM 18,54 m <sup>2</sup>
	9 NOVÁ RAMPA S KOBERCEM V OBJEKTU DIVADLA	CELKEM 1,8 m <sup>2</sup>

## LEGENDA SÍTÍ:

	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
	PŘELOŽENÉ A NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
	RUŠENÁ ČÁST KANALIZACE
	RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ
	PŘELOŽENÉ ELEKTRICKÉ VEDENÍ
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

### POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NECHAT ZAMĚŘIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI A TY KTERÉ SE KŘÍŽÍ S NOVÝMI ZAKLADY PŘELOŽIT  
SÍTĚ VYZNAČENY I V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ  
STAV SÍTÍ VYZNAČEN Z ŘÍJNA 2011  
ZATÍM NENÍ ZAKRESLENO NOVÉ PŘÍPOJENÍ WC A ACO–DRAINU

		Martin ČMKL autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství & autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb Regist. v ČKAIF č. 0107841	
Akce:		Investor: Město Třeboň	
J.Hradec s.r.o. Jurošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 604 145 430 www.jpsjh.cz e-mil: cdkl@jpsjh.cz		Obec: Třeboň	
Obsah:		Stupeň PD: pro provedení stavby	
ZÁDLAŽBA NÁDVORÍ–ZTI–Odvodňovací žlaby		č.výkresu: 1–ZTI	č.poré:
Datum: XII.2012 Arch. č.: 12067 Měřítko: 1:200 Formát : 2xA4			