

POZNÁMKA

POD DLAŽBOU TOPICÍ ROHOŽ (VIZ UTJ) VE VRSTVĚ LEPIDLA DLAŽBY  
POD PODLAHOU – KANÁLEK PRO VEDENÍ UT – 350x200 MM, TRUBKY PAK OBALIT IZOLACÍ A PŘEBETONOVAT

SPECIFIKACE DLAŽBY


KERAMICKÁ DLAŽDICE S DOSTATEČNOU PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU  
GLAZOVANÁ SLUNUTÁ DLAŽDICE S PROBÁVENÝM STŘEPEM  
MAPĚ, RAKO, SERIE ROCK, DAK 63634  
ROZMĚR – 598 x 598 x 10 MM  
PEI 5, PROTISKLUZNOSTI R10/A, MRAZUVZDORNÁ  
BAREVNOST – SVĚTLÉ ŠEDÁ  
SPÁROVACÍ HMOTA – 0 JEDEN STUPEŇ SVĚTLEJŠÍ NEŽ DLAŽDICE  
POVRCH RELIEFŇÍ



SPÁROŘEZ

ŘÍDICÍ PRŮSEČÍK A SMĚR ROZMĚŘENÍ DLAŽBY  
SPÁRY DLAŽBY BUDOU PROPSANY DO OKHLADU, VZHLEDEM K TOMU, ŽE MÍSTNOST NENÍ ORTOGOMÁLNÍ, JE ŘÍDICÍ SPÁROU  
SPÁRA STŘEDOVÁ POD DĚLICÍ PŘÍČKOU, A OD NI SE BUDE MALINKO ROZBÍHAT SMĚREM KE ŽLABKŮM  
SPÁROŘEZ DLAŽBY VZHLEDEM JAKÉ SPÁROŘEZU OKHLADU !!!  
POZOR NA PRECIZNÍ UMÍSTĚNÍ WC, VMĚŘENÍ JEHO OSY, ABY ODPOVÍDALO NAVRŽENÉMU SPÁROŘEZU  
(NUTNO JIŽ PŘI HRUBÝCH STAVEBNÍCH PRÁCECH TOTO ROZMĚŘIT !!!)

POZOR NA PRECIZNĚ ZPRACOVANÝ PROSTUP NEREZ TRUBEK (Ø54) VTAŘPĚNÍ

				Vedoucí projektu: ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Kreslil: Ing. Ivana Skalíková Kontrola: Ing. Milan Špulák	
Akce: ÚPRAVA NÁDVORÍ A VEŘEJNÝCH WC U DIVADLA J.K.TYLA V TŘEBONÍ				Investor: Město Třeboň Obec: Třeboň Stupeň PD: pro provedení stavby				Investor: Město Třeboň Obec: Třeboň Stupeň PD: pro provedení stavby	
Obsah: WC – SPÁROŘEZ DLAŽBY				č.výkresu: A-06				č.poré:	
J.Hrodec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hrodec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz				Datum: X.2012 Arch. č.: 12067 Měřítko: 1:25 Formát : 2x44					