

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení, výběr vybraného dodavatele

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky

**„NÁKLADNÍ VOZIDLO S PRACOVNÍ PLOŠINOU“**

**Zadavatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Druh veřejné zakázky

Forma zadávacího řízení

Limit veřejné zakázky

**Technické služby Třeboň, s.r.o.**

Rybářská 811/II, 379 01 Třeboň

62502735

CZ62502735

Petr Tětek, jednatel

Veřejná zakázka na dodávky

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Podlimitní

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma	Identifikační číslo účastníka
1	<b>HYDROCONT CZ, s.r.o.</b> Opolany 174, 289 07 Libice nad Cidlinou	49822012
2	<b>Plošiny Rybáček s.r.o.</b> Vinařice 42, 439 15 Vinařice	27279618
3	<b>AUTO HELUS s.r.o.</b> Luční 168/32, 301 00 Plzeň	48361437

### 3. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka č. 2 **Plošiny Rybáček s.r.o.**, Vinařice 42, 439 15 Vinařice IČ **27279618** (společnost s ručením omezeným), která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré požadavky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem.

### 4. POUČENÍ O MOŽNOSTI PODAT NÁMITKY

V souladu s ustanovením § 242 odst. 2 zákona, je možné proti Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele podat zdůvodněné námitky. Zadavatel dle § 246 odst. 1 písm. a) zákona nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější.

V Třeboni, dne 27.02.2018

  
Technické služby Třeboň, s.r.o.  
Rybářská 811/II  
379 01 Třeboň  
IČ: 62502735, DIČ: CZ62502735  
Tel.: 320 304 722 300  
www.ts-trebon.cz

Petr Tětek, jednatel

Příloha: Rozhodnutí o výběru dodavatele