

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
OZN.	POPS	
Us	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ, PAK., 2x ROH. VENT. SIFON , UPEVNŮJACÍ ŠROUBY, PŘÍPOL. HAD.,
U	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ MÍSTĚNNÁ, PAK., 2x ROH. VENT. SIFON , UPEVNŮJACÍ ŠROUBY, PŘÍPOL. HAD.,
U-I	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM PRO TĚL. POSTIŽENÉ (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ INVALID., STOLÁNKOVÁ, PAK., 2x ROH. VENT. SIFON , UPEVNŮJACÍ ŠROUBY, PŘÍPOL. HAD.,
K	KLOZET KERAMICKÝ, ZAVĚSNÝ (KOMPLET)	ZÁFĚSNÝ SYSTÉM S MADRŽKOU, UPEVNĚ. PRVKY, OVLÁDAČÍ DESKA, INTEGROV. VENTIL
K-I	KLOZET KERAMICKÝ, ZAVĚSNÝ PRO TĚLES. POSTIŽENÉ (KOMPLET)	ZÁFĚSNÝ SYSTÉM S MADRŽKOU, UPEVNĚ. PRVKY, OVLÁDAČÍ DESKA, SEDÁTKO, INTEGROV. VENTIL
VL	VÝLETKA KERAMICKÁ, ZAVĚSNÁ (KOMPLET)	ZÁFĚSNÝ SYSTÉM S MADRŽKOU PRO WC, UPEVNĚ. PRVKY, OVLÁDAČÍ DESKA, INTEGROV. VENTIL
P	PISOAR KERAM. S AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM (KOMPLET)	SIFON, UPEVNĚ. PRVKY, INER. VENTIL, + ZDRŮU PRO SKUPINU MAX. 4 PÍS. SOUČÁSTI DELČÍ KERAM. STĚNA MEZI DVEĚMA PISOÁRY
D	DŘEZ NEREZOVÝ (SOUČÁST KUCH. LINKY–DODÁVKA INTERIÉRU)	BATERIE DŘEZ, STOLÁNKOVÁ, PAK., 2x ROH. VENT. SIFON PLAST, PŘÍPOL. HAD.,
PV	PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN 150 (KOMPLET)	SE ZÁPACH. UZÁVĚROU FUNKČNÍ I PŘI NEDOSTATKU VODY V ZÁPACH. UZÁVĚŘE.
Ž	PŘÍPOJENÍ ŽLABU ŽLAB DODÁVKA STAVBY	
SM	SPRCH. MISA, ROHOVÁ ČTVRTKRUH., 900 MM	OTVĚR. ZÁSTĚNA, SIFON MÍSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PAKOVÁ BATERIE DRŽÁK + SPRCH. HADICE , SPR. RŮŽICE
S	SPRCHOVÝ BOX – (STAVEBNÍ K–CE)	MÍSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PAKOVÁ BATERIE DRŽÁK + SPRCH. HADICE , SPR. RŮŽICE
S1	SPRCHOVÝ BOX – (STAVEBNÍ K–CE)	SPRCHOVÝ TLAČNÝ VENTIL, NÁPOJENÝ NA SMČH. TEPLOU VODU PROPOL. TR., SPR. RŮŽICE ANTIWINDAL
Ž1 Ž2 Ž3 Ž4	ŽLAB NEREZ DO SPRCHY, NEREZ, DL.2,7M ŽLAB NEREZ DO SPRCHY, NEREZ, DL.2,8M ŽLAB NEREZ DO SPRCHY, NEREZ, DL.1,8M ŽLAB NEREZ DO SPRCHY, NEREZ, DL.4,0M	SOUČÁSTI BOXU SPRCH. ŽLAB S VPUSTI – DL. DLE MÍSTNOSTI
M	PŘÍPOJENÍ MYČKY	PO VENTIL 3/4", PODOMÍTK. SIFON
VZT	PŘÍPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ	
H	HYDRANT D25, S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DL. 30,0 M	
SF	HYDRANT D25, S TVAROVÉ STÁLOU	PODOMÍTK. SIFON DN 50
SVG	VPUŠŤ STŘEŠNÍ DN 100	GRANITAČNÍ, OSAZENÍ DO "ZELENÉ STŘECHY" VYHŘÍVANÁ
SVP1	VPUŠŤ STŘEŠNÍ	PODTLAKOVÁ, OSAZENÍ DO STŘECHY – POUVRCH FOLIE VYHŘÍVANÁ
SVP2	VPUŠŤ STŘEŠNÍ	DODÁVKA KOMPLEX. SYSTÉMU PODTLAK. KAN.
SVP3	VPUŠŤ STŘEŠNÍ	PODTLAKOVÁ, OSAZENÍ DO TERASY – POUVRCH DLAŽBA NA TERČE, FOLIE VYHŘÍVANÁ
TV	OHŘÍVAČ VODY	DODÁVKA KOMPLEX. SYSTÉMU PODTLAK. KAN.
PV1	PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN 100 (KOMPLET)	SE ZÁPACH. UZÁVĚROU FUNKČNÍ I PŘI NEDOSTATKU VODY V ZÁPACH. UZÁVĚŘE.

Ⓐ ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

Vedoucí atelieru : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HP : MICHAL TOMÁŠEK
---	------------------------

Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	<div>ing. JAROSLAV KOVÁŘ</div> <div>ICO 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31 Jemnice tel. 721871958, mob. 31projekt@seznam.cz</div>
Investor : MĚSTO TŘEBONĚ PALACKÉHO NÁM. 46/II, 379 01, TŘEBONĚ		

Akce : ZIMNÍ STADION TŘEBONĚ		Místo: TŘEBONĚ	Účel : DPS
Díl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		Zak. č.:	05/17
Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Počet A4 :	2
Obsah : ZI - LEGENDA ZAŘÍZ. PŘEDMĚTŮ		Měřítko :	SCHEMA
			D.1.4.1.10

