

TABULKA MÍSTNOSTÍ – POKOJ 127							
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m ²]	PODLAHA	OBVOD MÍSTNOSTI [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
127.01	PŘEDSÍŇ	3,94	KOBEREC	8,27	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
127.02	POKOJ	18,06	KOBEREC	17,32	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
127.03	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,89	DLAŽBA KERAMICKÁ	8,49	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	VÝŠKA PODHLEDU 2400 MM


Celková plocha [m²]: 25,89

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		PŘEDSTĚNA Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU KATEGORIE I, 150/249/599, Rw=41 dB
	BOURANÉ KONSTRUKCE		SDK PŘÍČKA TL. 100 MM S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, Rw=47 dB (V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÝ SDK)
	ZDIVO PŘÍČEK NAVRŽENO Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU KATEGORIE I, 100/249/599, Rw=37 dB		

POZNÁMKA: ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYCHÁZET Z PROJEKTU INTERIÉRU
VEŠKERÉ PRVKY VYBAVENÍ INTERIÉRŮ MUSÍ BÝT VZORKOVÁNY A SCHVÁLENY AUTOREM NÁVRHU INTERIÉRU A INVESTOREM

TABULKA PŘEKLADŮ		
OZNAČENÍ	SKLADBA	POČET KUSŮ
P10	1 x IPE 120 – dl.1400	1



SEKCE SP-E

Změny	Číslo	Popis	Datum	Podpis

	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Ing. Ondřej Špulák	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POKOJŮ BERTINÝCH LAZNÍ TŘEBOŇ		Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.	
	Obsah: POKOJ 127		Obec: Třeboň	
	Datum: III.2018 Arch. č.: 16 047 Měřítko: 1:50 Formát : 2xA4		Stupeň PD: pro provedení stavby	
			č.výkresu: D.1.1	č.paré: D-1.127