

Nabylo právní moci
dne 7.6.2007



METRP001G9DW

M ě s t s k ý ú ř a d T ř e b o ň

odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třebon, ☎ 384 342 166, fax 384 342 178

č.j. ŽP 674/06/2007 – 211 Pa

V Třeboni dne 30. 4. 2007

čhp 1-07-02-037

Na doručení-do vl.rukou!

**Věc: Město Třebon, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třebon -
- Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa 1a**

V e ř e j n á v y h l á š k a

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Třebon, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

Městu Třebon, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třebon IČ 00247618

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla

„Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa 1a“

v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci Branná, katastrálním území Branná, na pozemcích parc.č. :

- **ČOV** - p.p.č. 429/8 (429 díl 2 dle PK), 429/5
 - **čerpací stanice odp. vod** - p.p.č. 2827/1
 - **kanalizace** - p.p.č. 156/1, 2827/1, 160/1, 2796/5, 2847/1, 234/8, 2882, 2791/1, 153/4, 429/8 (429 díl 2 dle PK), 429/19, 2790/9, 2790/1 (2790/1 díl 1 dle PK), 154/1 (154/1 dle PK), 2827/4 (154/1 dle PK), 2827/4 (2827/4 dle PK), 288, 2827/5, 2827/6, 2827/30, 2864, 2888/1, 2778/1, 429/19,
- čhp 1-07-02-037, HGR č. 214 – Třeboňská pánev – jižní část,

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 01 Čistírna odpadních vod
 - obsahuje stavební část ČOV, odpadní potrubí, zpevněné plochy a terénní úpravy a oplocení
- SO 02 Čerpací stanice odpadních vod
- SO 03 Kanalizace
 - SO 03-01 Hlavní dešťová kanalizace
 - SO 03-02 Oddílná kanalizace obecní
- SO 04 Záchytné příkopy dešťových vod
- SO 05 Kabelová přípojka nn
- SO 06 Vodovodní přípojka
- SO 07 Příjezdová komunikace
- SO 08 Přeložky stávajících sítí

Součástí stavby jsou provozní soubory:

- PS 01 Čistírna odpadních vod
 - Sestává z technologické části strojní a z technologické části elektro
- PS 02 Čerpací stanice odpadních vod
 - Sestává z technologické části strojní a z technologické části elektro

SO 03-01 Hlavní dešťová kanalizace

- slouží k odvedení veškerých dešťových vod z tělesa komunikace II. tř. včetně dešťových vod k této komunikaci gravitujících, s vyústěním do Opatovické stoky před jejím zaústěním do Horního návesního rybníka. Na dešťové kanalizaci před vyústěním do rybníka je spojná šachta DŠ1 s jímkou na zachycení splavenin a rozdělovací šachta DŠ2 pro rozdělení průtoku z DN 700 mm na 2x DN 500 mm.

Projektované kapacity:

- Sběrač DS-1:** DN 2x500 - 51,0 m, DN 700 - 25,5 m, DN 500 - 69,0 m,
DN 400 - 39,0 m, DN 300 - 177,0 m, tj. celkem 391,5 m
- Sběrač DS-1-2:** DN 400 - 153,0 m, DN 300 - 171,0 m, tj. celkem 324,0 m
oba sběrače celkem 715,5 m

SO 03-02 Oddílná kanalizace obecní

- **Dešťová kanalizace** – dílčí stoky, napojené do hlavní dešťové kanalizace nebo do rybníka (odvodnění střední části obce, odvádění přívalových vod z extravilánu a ze stávajících stok)

Projektované kapacity:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Sběrač DS-1-1: DN 300 - 15,5 m | Sběrač DS-1-4: DN 300 - 15,5 m |
| Sběrač DS-1-3: DN 400 - 65,0 m | Sběrač DS-2: DN 300 - 65,0 m |
| | sběrače celkem 113,0 m |

- Splašková kanalizace

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Sběrač „A“- gravitační části: DN 200 - 1 002,0 m | |
| Sběrač „A“ – výtlak: DN 80 - 249,5 m | |
| Sběrač „AA“: DN 250 - 405,0 m | Sběrač „AA-1“: DN 250 - 91,5 m |
| Sběrač „AA-2“: DN 250 - 48,5 m | Sběrač „AB“: DN 250 - 66,5 m |
| Sběrač „AC“: DN 250 - 308,0 m | Sběrač „AD“: DN 250 - 25,5 m |
| Sběrač „B“: DN 250 - 209,5 m | Sběrač „BA“: DN 250 - 257,5 m |
| | sběrače celkem 2 663,5 m |

SO 04 Záchytné příkopy dešťových vod

- zkapacitnění stávajících příkopů, odvodňujících stávající komunikace v zástavbě či chránících níže položené pozemky před přívaly extravilánových dešťových vod (lichoběžníkový tvar, dno opevněno příkopovými žlabovkami, lapače splavenin)
- **záchytné příkopy ZP-1 až ZP-10** v celkové délce 308 m, samostatné přípojky lapačů splavenin a ul.vpustí – 27,0 m, z toho celkem 202,0 m zatrubněné trasy a propustky

SO 06 Vodovodní přípojka HDPE DN 32 mm v celkové délce 217,0 m

SO 08 - Přeložka vodovodu HDPE DN 100 mm v celkové délce 17,0 m

SO 01 Čistírna odpadních vod

Je navržena mechanicko-biologická ČOV pro 601 EO, s nízkozatěžovanou aktivací. ČOV je řešena jako 1 biologická linka, objekty ČOV jsou umístěny v zastřešeném stavebním objektu.

Stavba ČOV sestává z těchto objektů:

- hrubé předčištění a čerpání odpadních vod
(čerpací jímka – 3,1 m3, čerpadla 1+1, lapák písku)
- biologické čištění
(česlicový koš, denitrifikační nádrž – 13,0 m3 míchaná ponorným čerpadlem, nitrifikační nádrž – 35,3 m3 s jemnobublinovým aeračním systémem řízeným kyslíkovou sondou,
- dosazovací nádrž kruhová vertikální – 25,9 m3 o účinné ploše 12,6 m2, vsazená do nitrifikační nádrže, DN nerezová s vtokovým flokulačním válcem
- kalové hospodářství
odtah přebytečného kalu mamutkou do zahušťovací nádrže – 8,1 m3 se vtokovým válcem s tangenciálním prouděním, odsazená kalová voda bude odtékat gravitačně do nitrifikační nádrže, gravitačně zahuštěný kal bude ze dna zahušťovací nádrže přečerpáván do provzdušňované kalové uskladňovací nádrže – 51,0 m3, aerobně stabilizovaný kal bude odvážen
- měření průtoku odpadních vod
měrný Parshallův žlab včetně ultrazvukové sondy a registračního a vyhodnocovacího zařízení

Stavební objekt SO 07 Příjezdová komunikace bude povolovat Městský úřad Třeboň, odbor stavební a komunikací.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1/ Stavba vodního díla bude vybudována v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, vypracovanou společností EKO EKO s. r. o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice v 04/2006 pod zak.č. 1016-61a (Ing. Milan Průcha – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby) a bude sloužit účelu, k němuž je navržena, tj. k odvádění a čištění odpadních vod, produkovaných obyvateli obce Branná.

Případné změny nesmí být provedeny bez povolení vodoprávního úřadu.

- 2/ Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
- 3/ Stavba bude realizována dodavatelsky odborně způsobilou firmou na základě provedeného výběrového řízení, vybraná firma bude oznámena zdejšímu odboru písemně nejpozději do zahájení stavby.
- 4/ Termín k dokončení stavby se stanovuje do **31.10.2009**.
- 5/ Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 6/ Při provádění stavby budou dodržovány platné normy.
- 7/ Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- 8/ Stavbou dotčené pozemky a zařízení v cizím vlastnictví budou stavebníkem neprodleně uvedeny do původního stavu.
- 9/ Pokud dojde stavbou ke škodám na cizím majetku a zařízeních v cizí správě, budou tyto uhrazeny stavebníkem podle platných právních předpisů.
- 10/ Před zahájením prací budou požádáni správci podzemních inž. sítí o vytyčení svých zařízení v terénu a dozor při pracech ve styku s těmito zařízeními.
Budou splněny podmínky vyjádření:
 - VaK Jižní Čechy a.s., České Budějovice - č.j. 8130/10700682 ze dne 4.1.2007
 - Technické služby Třeboň s.r.o. – č.j. - ze dne 11.1.2007
 - Telefónica O2 CR a.s. České Budějovice - č.j. 2848/07/CCB/V00 ze dne 10.1.2007
 - E.ON ČR a.s., Č.Budějovice č.j. KS 35038 – Z050700844 ze dne 11.1.2007
 - Jihočeská plynárenská a.s. České Budějovice č.j. 279/07 ze dne 29.1.2007
- 11/ Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky ostatních účastníků řízení a dotčených správních úřadů :
 - Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ-č.j. METR 1472/2007 – Pe Va ze dne 21.3.2007
 - KHS Jč. kraje České Budějovice – č.j. 202269/06/HOK.JH ze dne 8.8.2006
 - Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň – č.j. 00822/TR/E/06 ze dne 31.7.2006
 - Povodí Vltavy a.s., České Budějovice – č.j. 2007/13132/143-V ze dne 5.4.2007 a č.j. 700520107/173 ze dne 15.1.2007
 - ZVHS, OPV, pracoviště Jindř.Hradec – č.j. OPV/JH/918-1/06 ze dne 3.8.2006
 - SÚS Jč.kraje, závod Jindř. Hradec – č.j. SÚSJH/TSÚ V 494/3/07G ze dne 19.3.2007
- 12/ Nejméně 30 dní před zahájením prací v silnici II/154 bude požádán MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání povolení ke zvláštnímu užívání této silnice resp. o povolení k uzavírce a stanovení přechodné úpravy provozu.

- 13/ Všechny zásahy do silnice II/154 budou provedeny dle podmínek, stanovených ve vyjádření SÚS Jč. kraje, závodu Jindřichův Hradec č.j. SÚSJH/TSÚ V 494/3/07G ze dne 19.3.2007, které bude v plném rozsahu respektováno.
- 14/ Před zahájením prací v místních komunikacích bude v dostatečném předstihu požádán MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, o povolení ke zvláštnímu užívání těchto místních komunikací.
- 15/ Přeložka vodovodu a vodovodní přípojka pro ČOV bude před zahrnutím podrobena tlakové zkoušce, zápis o jejím provedení a výsledku bude předložen ke kolaudaci stavby.
- 16/ Přeložka vodovodu po jeho dokončení bude propláchnuta a podrobena desinfekci. Následně bude odebrán vzorek vody a proveden jeho rozbor. Kvalita vody musí vyhovovat parametrům, stanoveným vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly.
- 17/ Kanalizační stoky budou provedeny vodotěsné včetně všech objektů na nich. Před zahrnutím kanalizace bude provedena její kontrola TV kamerou v celém rozsahu. Vyhodnocení provedené kontroly bude předloženo ke kolaudaci stavby.
- 18/ Nádrže ČOV budou provedeny nepropustné a podrobeny zkoušce vodotěsnosti, doklady o jejich provedení budou předloženy ke kolaudaci stavby. ČOV po namontování technologie bude podrobena provoznímu odzkoušení funkčnosti ČOV na čistou vodu, protokoly o jejím provedení a výsledku budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby bude předložena kladná revizní zpráva elektrozařízení.
- 19/ Přebytný materiál bude zlikvidován nezávadným způsobem na skládce, k tomu účelu určené. Připomínáme, že odpad s obsahem asfaltu je nebezpečným odpadem, který musí být předán oprávněné osobě k likvidaci.
- 20/ O výstavbě bude veden stavební deník, který bude předložen ke kolaudaci stavby.
- 21/ Stavba si vyžádá vydání kolaudačního souhlasu.
- 22/ Ke kolaudaci stavby bude předloženo geodetické zaměření stavby a geometrický plán ČOV.
- 23/ Ihned po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel žádost stavebníka Města Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, IČ 00247618, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa 1a“. Stavba řeší odkanalizování obce Branná včetně čištění odpadních vod.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

Ke stavbě byla dále vydána tato vyjádření:

- VaK Jižní Čechy a.s., České Budějovice - č.j. 8130/10700682 ze dne 4.1.2007
- Technické služby Třeboň s.r.o. – č.j. - ze dne 11.1.2007
- Telefónica O2 CR a.s. České Budějovice - č.j. 2848/07/CCB/V00 ze dne 10.1.2007
- E.ON ČR a.s., Č.Budějovice č.j. KS 35038 – Z050700844 ze dne 11.1.2007
- Jihočeská plynárenská a.s. České Budějovice č.j. 279/07 ze dne 29.1.2007
- Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ-č.j. METR 1472/2007 – Pe Va ze dne 21.3.2007
- KHS Jč. kraje České Budějovice – č.j. 202269/06/HOK.JH ze dne 8.8.2006
- Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň – č.j. 00822/TR/E/06 ze dne 31.7.2006
- Povodí Vltavy a.s., České Budějovice – č.j. 2007/13132/143-V ze dne 5.4.2007 a č.j. 700520107/173 ze dne 15.1.2007
- ZVHS, OPV, pracoviště Jindř.Hradec – č.j. OPV/JH/918-1/06 ze dne 3.8.2006
- SÚS Jč.kraje, závod Jindř. Hradec – č.j. SÚSJH/TSÚ V 494/3/07G ze dne 19.3.2007

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, oznámil zdejší odbor jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy veřejnou vyhláškou č.j. ŽP 674/06/07 – 047 Pa ze dne 15.2.2007 zahájení řízení a nařídil na 22.3.2007 ústní jednání, spojené s místním šetřením, které se dne 22.3.2007 uskutečnilo.

Ve vodoprávním řízení bylo zjištěno:

a/ Projektová dokumentace stavby vodního díla „Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa 1a“ je vypracována společností EKO EKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice v 04/2006 pod zak.č. 1016-61a, je první projekční stavbou z celkového počtu 3 plánovaných a zahrnuje zejména výstavbu ČOV Branná, kmenové stoky splaškové kanalizace a páteřní stoky dešťové kanalizace.

b/ K projektové dokumentaci se vyjádřily tyto orgány státní správy:

- KHS Jč. kraje České Budějovice – č.j. 202269/06/HOK.JH ze dne 8.8.2006
- Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň – č.j. 00822/TR/E/06 ze dne 31.7.2006

c/ Městský úřad Třeboň, odbor stavební a komunikací vydal pro tuto stavbu rozhodnutí o umístění stavby č.j. stav. 15670/2005 ze dne 4.10.2005 a souhlas dle § 120 stavebního zákona č.j. METR 3295/2006 - TIVa ze dne 7.9.2006.

d/ Městský úřad Třeboň, odbor ŽP, vydal č.j. ŽP 674/06/2007 – 210 Pa ze dne 25.4.2007 pro tuto stavbu rozhodnutí, kterým povolil vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV obce Branná.

Na základě provedeného vodoprávního řízení, při kterém nebyly vzneseny účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy připomínky či námitky, které by bránily vydání požadovaného povolení, rozhodl odbor ŽP Městského úřadu Třeboň tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a stavbu vodního díla „Branná – odkanalizování obce – kanalizace a ČOV – etapa 1a“ v souladu s § 15 odst. 1

zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 66 stavebního zákona, povolil.

Správní poplatek nebyl vyměřen v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jč. kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vyřizuje: Ing. Pažitková
CO: a/a



Ing. T l a c h a ě Josef
vedoucí odboru ŽP
Městského úřadu Třeboň



Obdrží:

na doručenkou obdrží účastníci řízení:

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
- Městský úřad Třeboň se žádostí o vyvěšení rozhodnutí po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Třeboň v Třeboni a v místní části Branná, s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a vrácení zdejšímu odboru
- veřejnou vyhláškou obdrží:

- účastníci řízení

VaK Jižní Čechy a.s., B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice
E.ON ČR, a.s., Lannova 205/16, 370 01 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic a.s., Pražská 16, 370 01 České Budějovice
Jihočeská plynárenská a.s., Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice
Technické služby Třeboň s.r.o., Novohradská 225, 379 01 Třeboň

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův
Hradec, Pravdova 837/II, 377 21 Jindřichův Hradec
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České
Budějovice

- vlastníci pozemků, na kterých je stavba umístěna

Město Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov **prostřednictvím**
Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště Jindřichův Hradec, Pravdova
837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
SÚS Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Jiráček Jan, Branná 98, 379 01 Třeboň
Jiráčková Marie, Branná 98, 379 01 Třeboň
Buman Antonín, Branná 97, 379 01 Třeboň
Baštýř Josef, Branná 97, 379 012 Třeboň
Kocandová Drahoslava, Šmeralova 90, 379 01 Třeboň

**- vlastníci pozemků, na kterých je navrhováno zařízení staveniště
(dočasné využití pozemků)**

Město Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
Buman Antonín, Branná 97, 379 01 Třeboň
Sedláčková Jana, Svobody 51, 379 01 Třeboň
Šírková Vlasta, Táboritská 566, 379 01 Třeboň
Podolák Jiří Ing., Mladošovice 70, 379 01 Třeboň
Vančura Ladislav, Branná 65, 379 01 Třeboň
Dvořák Jiří, Branná 19, 379 01 Třeboň
Dvořáková Ludmila, Branná 19, 379 01 Třeboň
Baštýř František, Branná 44, 379 01 Třeboň
Školka Karel, Branná 5, 379 01 Třeboň
Smutníková Marie, Pod Vrbou 296, 391 01 Sezimovo Ústí

- dotčené orgány státní správy

Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň
KHS Jč. kraje, územní pracoviště Jindřichův Hradec, Bezručova 857/II,
377 01 Jindřichův Hradec
MěÚ Třeboň, odbor SaK, Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Třeboni
a na úřední desce v místní části Branná po dobu 15 dní s vyznačením dne vyvěše-
ní a sejmutí a potvrzené vráceno zpět odboru ŽP MěÚ Třeboň

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....
potvrzení (razítko, podpis)