# Se svislým úsekem

POZNÁMKA:

1.SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMISŤUJE U VPUSTI,POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH U ŘADU.

2.PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘIPOUŠTĚJÍ.




# Příklad uložení potrubí




# Bez svislého úseku

POZNÁMKA:

1.VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI),LZE PŘÍPOJKU V TRASE VÝŠKOVĚ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVYŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOJKY.




**Poznámka:**

- zaústění přípojky do kanalizačního sběrače bude provedeno pomocí standardních odboček dodávaných výrobcem kanalizačního systému s rozlišením levá/pravá
- minimální sklon domovních přípojek je 2%, zaústění do horní části profilu kanalizačního sběrače
- dešťové přípoky budou na vtoku opatřeny lapačem nečistot
- uvedené zásady platí jak pro přípojky z nemovitostí tak z uličních vpustí

| Změna | Číslo/rok | Vypracoval |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SO 303

| | | | |
|---|---|---|---|
| HIP : | VP : | | WAY project s. r. o.<br>Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II<br>tel.: 384 321 494, 384 327 505<br>email: wayproject@wayproject.cz |
| Projektant : Josef Šedivý | Kontroloval : Richard Šindelář | Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtman | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stavebník : | Město Třeboň | Č. zakázky : | 1018 | Paré č.: |
| Obec : | Třeboň | Datum : | 07/2019 | |
| Stavba : | Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II.etapa | Formát : | 2 A4 | |
| | | Měřítko : | | |
| | | Stupeň : | PDPS | |
| Příloha : | Vzorový profil kanalizační přípojky | Číslo arch. : | 49/15 | Číslo přílohy : C 3.5.2 |