



| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | ROZMĚR | PŮDORYSNÉ SCHÉMA A NÁKRES | POČET | POZNÁMKA |
|---------------------|--|---------------|---------------------------|-------|--|
| V1 | NEREZOVÉ OBLOUKOVÉ ZÁBRADLÍ MATERIÁL AISI 316 PRŮMĚR TRUBEK 50 MM VÝŠKA 900 MM MÍSTO PŘICHYCENÍ K PODLAŽE ŘÁDNĚ ZAIZOLOVAT A OPATŘIT NEREZ. ROZETOU | | | 1 | |
| V2 | PŘELIVOVÝ ŽLÁBEK VODÍCÍ LIŠTY PRO BAZÉNOVÉ MŘÍŽKY PROFIL L – 24x37 MM, 2 bm CELK. DÉLKA 36 M PŘELIVNÁ PŘÍČNÁ SEGMENTOVÁ MŘÍŽKA PRO OHYB 245x35 MM, CELK. DÉLKA 36 M ROZMĚR BUDE USPŮSOBEN STÁVAJIM KONSTRUKCÍM | | | 1 | PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT GP VODÍCÍ LIŠTY BUDOU ZABUDOVÁNY DO KONSTRUKCE PŘELIVOVÉHO ŽLÁBKU SOUČÁSTNĚ S DLAŽBOU |
| V3 | PŘELIVOVÝ ŽLÁBEK VODÍCÍ LIŠTY PRO BAZÉNOVÉ MŘÍŽKY PROFIL L – 24x37 MM, 2 bm CELK. DÉLKA 15 M PŘELIVNÁ PŘÍČNÁ SEGMENTOVÁ MŘÍŽKA PRO OHYB 245x35 MM, CELK. DÉLKA 15 M ROZMĚR BUDE USPŮSOBEN STÁVAJIM KONSTRUKCÍM | 300 x 15000 | | 1 | PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT GP VODÍCÍ LIŠTY BUDOU ZABUDOVÁNY DO KONSTRUKCE PŘELIVOVÉHO ŽLÁBKU SOUČÁSTNĚ S DLAŽBOU |
| V4 | PARAPETNÍ MŘÍŽKY VZT VÝÚSTKŮ ELOXOVANÝ HLINÍK PROVEDENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ ROZMĚR BUDE UZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM | cca 300 x 600 | | 13 | PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT GP |
| V5 | MŘÍŽKY VZT VÝÚSTKŮ V PODHLEDU ELOXOVANÝ HLINÍK PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ JAKO STÁVAJÍCÍ ROZMĚR BUDE UZPŮSOBEN NOVÝM PODHDLEDOVÝM KONSTRUKCÍM | cca 200 x 400 | | 24 | PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT GP |



SEKCE A

±0,000=431,200 mm (Bpv)

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| Změny | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Číslo | Popis | Datum | Podpis |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|--|-------------------|--|
| <div><div>Ing. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074</div></div> | | | | Kreslil: | | Kontrola: | |
| | | | | Ing. Marek Musil | | Ing. Milan Špulák | |
| Akce: <div>OPRAVA BAZÉNOVÉ VANY BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ</div> | | | | Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. | | | |
| | | | | Obec: Třeboň | | | |
| | | | | Stupeň PD: DPS | | | |
| Obsah: <div>VÝPIS VÝROBKŮ</div> | | | | č. výkresu: <div>D-02</div> | | č. paré: | |
| | | | | | | | |
| Měřítko: | | Datum: VI. 2019 | | Arch. č.: 16047 | | Formát: 4xA4 | |