

±0,000=431,200 mm (Bpv)

## SEKCE A

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| Změny |       |       |       |        |
|       |       |       |       |        |
|       |       |       |       |        |
|       | Číslo | Popis | Datum | Podpis |

|   |                 |  |           |                   |           |
|---|-----------------|--|-----------|-------------------|-----------|
|  |                 | <b>ING. ŠPULÁK MILAN</b><br>Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby<br>Registr. v ČKAIT č. 0100074 |           | Vypracoval:       | Kontrola: |
| Akce: <b>OPRAVA BAZÉNOVÉ VANY<br/>BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ</b>                        |                 | Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.<br>Obec: Třeboň<br>Stupeň PD: DPS                           |           | Ing. Milan Špulák |           |
|   |                 |  |           |                   |           |
|   |                 |  |           |                   |           |
| Obsah: <b>KATALOGOVÉ LISTY</b>  |                 | č. výkresu: <b>D-03</b>  |           | č. paré:          |           |
| Měřítko:  | Datum: VI. 2019 | Arch. č.: 16047  | Formát: – |                   |           |



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

01

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PODLAHY - BAZÉNOVÁ HALA, VÍŘIVKA, KNEIPPŮV CHODNÍK

VÝROBEK

**DLAŽDICE REILÉFNÍ-REKTIFIKOVANÁ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                      |                  |                  |                    |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Typ produktu         | dlaždice slinutá | Kolísání odstínů | V2 - malé odchylky |
| Povrch               | reliéfní, matný  | Probarvený střep | ano                |
| Rozměr (cm)          | 30 x 60          | ks/karton        | 6                  |
| Rektifikace          | ano              | ks/m2            | 5.6                |
| Mrazuvzdornost       | ano              | m2/karton        | 1.08               |
| Protiskluznost       | R11/C            | kg/karton        | 23.7               |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 5            |                  |                    |
| Rozměr (mm)          | 298 x 598 x 10   |                  |                    |

BARVA VÝROBKU:

**šedá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

Dlaždice, imitující betonovou stěrku, je nabízena v rektifikovaném formátu 30 x 60 a 60 x 60 cm. K vzájemnému mixu vybízí nabídka několika kombinovatelných povrchů a rozměrů včetně mozaiky, která nahrazuje dekorace a funkčně zajišťuje mimořádná řešení jako je obložení sprchy, atypicky zaoblené plochy atd. Díky skvělým technickým parametrům, probarvené hmotě, protiskluznosti R11/C ve všech barvách a formátech, unifikovanému designu se dá použít dlažba nejen pro interiér, ale i pro navazující exteriér (terasy, balkony, bazény atd.). Obklady této série vykazují odstínové odchylky (V2), nepravidelnost designu je zcela originální.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

02

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PODLAHY - BAZÉNOVÁ HALA

VÝROBEK

**MOZAICA SET 30X30**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                        |           |      |
|----------------------|------------------------|-----------|------|
| Typ produktu         | mozaika - set 30x30 cm | m2/karton | 1.00 |
| Povrch               | hladký, matný          | kg/karton | 12.9 |
| Rozměr (cm)          | 2,5 x 2,5              |           |      |
| Mrazuvzdornost       | ano                    |           |      |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 3                  |           |      |
| Rozměr (mm)          | 23 x 23 x 6            |           |      |
| ks/karton            | 11                     |           |      |
| ks/m2                | 11.0                   |           |      |

BARVA VÝROBKU:

**tmavě oranžová RAL 0607050**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

03

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PODLAHY - BAZÉNOVÁ VANA

VÝROBEK

**DLAŽDICE HUTNÁ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                 |             |                |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| Typ produktu         | dlaždice hutná  | m2/karton   | 1.00           |
| Povrch               | reliéfní, matný | kg/karton   | 12.9           |
| Rozměr (cm)          | 10 x 10         | Typ reliéfu | GRS / reliéfní |
| Protiskluznost       | R10/B           |             |                |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 4           |             |                |
| Rozměr (mm)          | 98 x 98 x 6     |             |                |
| ks/karton            | 11              |             |                |
| ks/m2                | 11.0            |             |                |

BARVA VÝROBKU:

**běžová RAL 0508010**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

04

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PODLAHY - BAZÉNOVÁ VANA

VÝROBEK

**DLAŽDICE HUTNÁ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                 |             |                |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| Typ produktu         | dlaždice hutná  | m2/karton   | 1.00           |
| Povrch               | reliéfní, matný | kg/karton   | 12.9           |
| Rozměr (cm)          | 10 x 10         | Typ reliéfu | GRS / reliéfní |
| Protiskluznost       | R10/B           |             |                |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 4           |             |                |
| Rozměr (mm)          | 98 x 98 x 6     |             |                |
| ks/karton            | 11              |             |                |
| ks/m2                | 11.0            |             |                |

BARVA VÝROBKU:

**světle béžová RAL 0709010**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

05

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PODLAHY - BAZÉNOVÁ VANA

VÝROBEK

**DLAŽDICE HUTNÁ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                 |             |                |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| Typ produktu         | dlaždice hutná  | m2/karton   | 1.00           |
| Povrch               | reliéfní, matný | kg/karton   | 12.9           |
| Rozměr (cm)          | 10 x 10         | Typ reliéfu | GRS / reliéfní |
| Protiskluznost       | R10/B           |             |                |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 4           |             |                |
| Rozměr (mm)          | 98 x 98 x 6     |             |                |
| ks/karton            | 11              |             |                |
| ks/m2                | 11.0            |             |                |

BARVA VÝROBKU:

**bílá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

06

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PODLAHY - BAZÉNOVÁ VANA

VÝROBEK

LOGO BERTA SLOŽENO Z HUTNÝCH DLAŽDIC 20x20 cm ŘEZANÝCH VODNÍM PAPRSKEM

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                      |                 |             |                |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| Typ produktu         | dlaždice hutná  | m2/karton   | 1.00           |
| Povrch               | reliéfní, matný | kg/karton   | 12.9           |
| Rozměr (cm)          | Ø cca 2 M       | Typ reliéfu | GRS / reliéfní |
| Protiskluznost       | R10/B           |             |                |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 4           |             |                |
| Rozměr (mm)          | 98 x 98 x 6     |             |                |
| ks/karton            | 11              |             |                |
| ks/m2                | 11.0            |             |                |

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:





# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

11

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): OBKLADY - BAZÉNOVÁ HALA

VÝROBEK

**MOZAIKA SET 30X30**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                        |                  |                    |
|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| Typ produktu         | mozaika - set 30x30 cm | Kolísání odstínů | V2 - malé odchylky |
| Povrch               | hladký-reliéfní, matný | Probarvený střep | ano                |
| Rozměr (cm)          | 5 x 5                  | ks/karton        | 3                  |
| Rektifikace          | ano                    | ks/m2            | 11.0               |
| Mrazuvzdornost       | ano                    | m2/karton        | 0.27               |
| Protiskluznost       | R10/B                  | kg/karton        | 5.8                |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 5                  |                  |                    |
| Rozměr (mm)          | 48 x 48 x 10           |                  |                    |

BARVA VÝROBKU:

**šedá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

Mozaika, imitující betonovou stěrku, je nabízena v rektifikovaném formátu 30 x 60 a 60 x 60 cm. K vzájemnému mixu vybízí nabídka několika kombinovatelných povrchů a rozměrů včetně mozaiky, která nahrazuje dekorace a funkčně zajišťuje mimořádná řešení jako je obložení sprchy, atypicky zaoblené plochy atd. Díky skvělým technickým parametrům, probarvené hmotě, protiskluznosti R9 i R10/B ve všech barvách a formátech, unifikovanému designu se dá použít dlažba Cemento nejen pro interiér, ale i pro navazující exteriér (terasy, balkony, bazény atd.). Obklady této série vykazují odstínové odchylky (V2), nepravidelnost designu je zcela originální.





# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

12

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): OBKLADY - BAZÉNOVÁ VANA

VÝROBEK

**DLAŽDICE HUTNÁ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                |           |      |
|----------------------|----------------|-----------|------|
| Typ produktu         | dlaždice hutná | kg/karton | 12.9 |
| Povrch               | hladký, matný  |           |      |
| Rozměr (cm)          | 10 x 10        |           |      |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 3          |           |      |
| Rozměr (mm)          | 98 x 98 x 6    |           |      |
| ks/karton            | 11             |           |      |
| ks/m2                | 11.0           |           |      |
| m2/karton            | 1.00           |           |      |

BARVA VÝROBKU:

**šedo-béžová RAL 0805010**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

13

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): OBKLADY - BAZÉNOVÁ VANA

VÝROBEK

**DLAŽDICE HUTNÁ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                |           |      |
|----------------------|----------------|-----------|------|
| Typ produktu         | dlaždice hutná | kg/karton | 12.9 |
| Povrch               | hladký, matný  |           |      |
| Rozměr (cm)          | 10 x 10        |           |      |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 4          |           |      |
| Rozměr (mm)          | 98 x 98 x 6    |           |      |
| ks/karton            | 11             |           |      |
| ks/m2                | 11.0           |           |      |
| m2/karton            | 1.00           |           |      |

BARVA VÝROBKU:

**běžová RAL 0508010**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

14

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): OBKLADY - BAZÉNOVÁ VANA

VÝROBEK

**DLAŽDICE HUTNÁ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                |           |      |
|----------------------|----------------|-----------|------|
| Typ produktu         | dlaždice hutná | kg/karton | 12.9 |
| Povrch               | hladký, matný  |           |      |
| Rozměr (cm)          | 10 x 10        |           |      |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 4          |           |      |
| Rozměr (mm)          | 98 x 98 x 6    |           |      |
| ks/karton            | 11             |           |      |
| ks/m2                | 11.0           |           |      |
| m2/karton            | 1.00           |           |      |

BARVA VÝROBKU:

**bílá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

15

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): OBKLADY - BAZÉNOVÁ VANA, VÍŘIVKA

VÝROBEK

**DLAŽDICE SLINUTÁ 30X30**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL)

POPIS VÝROBKU:

|                |                  |             |                |
|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Typ produktu   | dlaždice slinutá | ks/m2       | 11.0           |
| Povrch         | hladký, matný    | m2/karton   | 1.09           |
| Rozměr (cm)    | 30 x 30          | kg/karton   | 21.0           |
| Rektifikace    | ne               | Typ reliéfu | S / standardní |
| Mrazuvzdornost | ano              |             |                |
| Protiskluznost | R9/A             |             |                |
| Rozměr (mm)    | 298 x 298 x 9    |             |                |
| ks/karton      | 12               |             |                |

BARVA VÝROBKU:

**61 S Tunis**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

16

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): OBKLADY - VÍŘIVKA, KNEIPPŮV CHODNÍK

VÝROBEK

**MOZAICA SET 30X30**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                        |           |      |
|----------------------|------------------------|-----------|------|
| Typ produktu         | mozaika - set 30x30 cm | m2/karton | 1.00 |
| Povrch               | hladký, matný          | kg/karton | 12.9 |
| Rozměr (cm)          | 2,5 x 2,5              |           |      |
| Mrazuvzdornost       | ano                    |           |      |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 3                  |           |      |
| Rozměr (mm)          | 23 x 23 x 6            |           |      |
| ks/karton            | 11                     |           |      |
| ks/m2                | 11.0                   |           |      |

BARVA VÝROBKU:

**tmavě oranžová RAL 0607050**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

17

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): OBKLADY - VÍŘIVKA

VÝROBEK

**MOZAICA SET 30X30**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                        |           |      |
|----------------------|------------------------|-----------|------|
| Typ produktu         | mozaika - set 30x30 cm | m2/karton | 1.00 |
| Povrch               | hladký, matný          | kg/karton | 12.9 |
| Rozměr (cm)          | 2,5 x 2,5              |           |      |
| Mrazuvzdornost       | ano                    |           |      |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 3                  |           |      |
| Rozměr (mm)          | 23 x 23 x 6            |           |      |
| ks/karton            | 11                     |           |      |
| ks/m2                | 11.0                   |           |      |

BARVA VÝROBKU:

**tmavě žlutá RAL 0858070**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

21

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): TVAROVKY - BAZÉNOVÁ VANA

VÝROBEK

**PŘELIVOVÁ HRANA**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                      |                 |           |      |
|----------------------|-----------------|-----------|------|
| Typ produktu         | přelivová hrana | m2/karton | 0.45 |
| Povrch               | hladký, matný   | kg/karton | 8.5  |
| Rozměr (cm)          | 20 x 11,5       |           |      |
| Mrazuvzdornost       | ano             |           |      |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 4           |           |      |
| Rozměr (mm)          | 115 x 198 x 10  |           |      |
| ks/karton            | 20              |           |      |
| ks/m2                | 44.0            |           |      |

BARVA VÝROBKU:

**bílá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:





## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

22

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): TVAROVKY - BAZÉNOVÁ VANA, VÍŘIVKA

VÝROBEK

**PRŮBĚŽNÁ HRANA VNITŘNÍ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Typ produktu   | průběžná hrana vnitřní |
| Povrch         | hladký, matný          |
| Rozměr (cm)    | 2,4 x 10               |
| Mrazuvzdornost | ano                    |
| Rozměr (mm)    | 98 x 24 x 6            |
| ks/karton      | 80                     |

BARVA VÝROBKU:

**bílá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

23

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): TVAROVKY - KNEIPPŮV CHODNÍK

VÝROBEK

**PRŮBĚŽNÁ HRANA VNĚJŠÍ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ produktu   | průběžná hrana vnější |
| Povrch         | hladký, matný         |
| Rozměr (cm)    | 2,4 x 10              |
| Mrazuvzdornost | ano                   |
| Rozměr (mm)    | 98 x 24 x 6           |
| ks/karton      | 80                    |

BARVA VÝROBKU:

**bílá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

24

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): TVAROVKY - BAZÉNOVÁ VANA, VÍŘIVKA

VÝROBEK

**SCHODOVKA V PROTISKLUZNOSTI C**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


|                      |                 |                  |                    |
|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Typ produktu         | schodovka       | Kolísání odstínů | V2 - malé odchylky |
| Povrch               | reliéfní, matný | Probarvený střep | ano                |
| Rozměr (cm)          | 30 x 60         | ks/karton        | 6                  |
| Rektifikace          | ano             | ks/m2            | 5.6                |
| Mrazuvzdornost       | ano             | m2/karton        | 1.08               |
| Protiskluznost       | R11/C           | kg/karton        | 23.7               |
| Otěruvzdornost (PEI) | PEI 5           |                  |                    |
| Rozměr (mm)          | 298 x 598 x 10  |                  |                    |

BARVA VÝROBKU:

**šedá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

Dlaždice, imitující betonovou stěrku, je nabízena v rektifikovaném formátu 30 x 60 a 60 x 60 cm. K vzájemnému mixu nabízí nabídka několika kombinovatelných povrchů a rozměrů včetně mozaiky, která nahrazuje dekorace a funkčně zajišťuje mimořádná řešení jako je obložení sprchy, atypicky zaoblené plochy atd. Díky skvělým technickým parametrům, probarvené hmotě, protiskluznosti R11/C ve všech barvách a formátech, unifikovanému designu se dá použít dlažba nejen pro interiér, ale i pro navazující exteriér (terasy, balkony, bazény atd.). Obklady této série vykazují odstínové odchylky (V2), nepravidelnost designu je zcela originální.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

31

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

HLOUBKOVÁ ZPEVNŮJÍCÍ PENETRACE PRO MÉNĚ SOUDRŽNÉ NASÁKAVÉ PODKLADY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Orientační spotřeba | 0,15-0,30 l/m <sup>2</sup>                  |
| Doba schnutí        | 12 h  |
| Skladovatelnost     | 24 měsíců                                   |
| Doporučené nářadí   | váleček, štětec                             |
| Výrobek použitelný  | na stěny, na podlahy, na podlahové vytápění |
| Vlastnosti výrobku  | vodovzdorný                                 |
| Upozornění          | skladovat v suchu, chránit před mrazem      |
| Velikost balení     | 10 l  |

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

POZNÁMKA:

Hlubkový penetrační nátěr na savé podklady, resp. podklady s potřebou hlubšího zpevnění, před pokládkou keramických obkladů a dlažeb za použití cementových lepicích tmelů, izolačních nátěrů a stěrek. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost. Tím zajišťuje dostatečný otevřený čas lepicích tmelů a jejich přidrženost k podkladním konstrukcím. Vhodný na sádkokartonové desky.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

32

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

**PROFI FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO LEPENÍ VŠECH DRUHŮ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                     |  |                    |                         |
|---------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Orientační spotřeba | cca 4,20 kg/m <sup>2</sup>                     | Vlastnosti výrobku | vodovzdorný, po vyžrání |
| Skluz max.          | 0,5 mm (Wacker 1 000 g)                        |                    | mrazuvzdorný, vhodný    |
| Otevřený čas        | min. 30 min                                    |                    | pro lepení nebo         |
| Skladovatelnost     | 12 měsíců                                      |                    | spárování slinutých     |
| Zrnitost            | 0-0,7 mm                                       |                    | dlaždic, flexibilní     |
| Doporučené nářadí   | zubová stěrka                                  | Upozornění         | skladovat v suchu       |
| Výrobek použitelný  | na stěny, na podlahy,<br>na podlahové vytápění | Velikost balení    | 25 kg                   |

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

POZNÁMKA:

Flexibilní lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času určené pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb ve vnitřním i vnějším prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí, k lepení na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám (vytápěné podlahy, balkony, terasy). Lepidlo je vhodné také do prostor zatěžovaných pojezdem vysokozdvížných vozíků, osobních automobilů apod. Předností lepidla je jednoduché zpracování, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost a vysoká flexibilita.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

33

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

JEDNOSLOŽKOVÁ FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PROTI TLAKOVÉ VODĚ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Orientační spotřeba | 1,50 kg /m <sup>2</sup> (1 mm)                                 |
| Zpracovatelnost     | 1 h  |
| Možnost pokládky    | po 20 hodinách, u bazénů po 7 dnech                            |
| Skladovatelnost     | 12 měsíců  |
| Doporučené nářadí   | hladítko   |
| Výrobek použitelný  | na stěny, na podlahy   |
| Vlastnosti výrobku  | vodovzdorný, po vyzrání mrazuvzdorný, odolný vůči tlakové vodě |
| Upozornění          | skladovat v suchu  |
| Velikost balení     | 20 kg  |

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

POZNÁMKA:

Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka, přemostňující trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před montáží keramických obkladů a dlažeb. Je vhodná k použití ve vnitřních a vnějších prostorech, jako jsou např. sklepní zdi, základy, nádrže, stěnové a podlahové plochy ve vlhkých částech, a zejména pro bazény. Nanáší se stěrkou ve dvou až třech vrstvách o celkové tloušťce 2-3 mm dle použití (netlaková/tlaková voda). Podklad musí být pevný a čistý. Při vysokých teplotách jej lze povrchově navlhčit.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

34

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA PRO SPÁRY ŠÍŘKY 3-15 mm  
VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Orientační spotřeba 1,00-1,80 kg/m<sup>2</sup>  
Zpracovatelnost 45 min  
Pochůznost po 24 hodinách  
Provozní zatížení po 7 dnech  
Skladovatelnost 12 měsíců  
Doporučené nářadí spárovací guma  
Výrobek použitelný na stěny, na podlahy,  
na podlahové  
vytápění

Vlastnosti výrobku vodovzdorný, po vyžrání  
mrazuvzdorný, odolný vůči chemikáliím, odolný  
vůči tlakové vodě, vysoce mechanicky odolný

Upozornění - skladovat v suchu, chránit před  
mrazem, na objednávku, termín výroby cca 3 týdny,  
minimální množství 30 kg

Velikost balení 10 kg

BARVA VÝROBKU:

121 manhattan - úpřesní se vzorkováním

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

POZNÁMKA:

Pro vodotěsné spárování obkladů a dlaždic v chemicky agresivním prostředí se šířkou spáry 3–15 mm. Je vhodná zejména pro bazény, sklady, garáže, provozní haly v chemickém i potravinářském průmyslu, laboratoře apod. Určena i pro spárování obkladů nádrží s pitnou vodou (vodárny, vodojemy, úpravny, zásobníky). Je odolná proti chemikáliím (včetně kyselin), agresivním vodám, ropným produktům apod. Není vhodná pro dilatační spáry. Aplikace je výrazně zjednodušena! Vynikající omyvatelnost! Kontaktujte technické poradce vybraného výrobce.





# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

35

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

VYROVNÁVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA PRO VRSTVY OD 1 DO 15 MM

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                     |                         |                 |                   |
|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Orientační spotřeba | 1,70 kg/m <sup>2</sup>  | Upozornění      | skladovat v suchu |
| Pevnost v tlaku     | min. 20 MPa             | Velikost balení | 25 kg             |
| Zpracovatelnost     | 1 h                     |                 |                   |
| Pochůznost          | za 24 hodin             |                 |                   |
| Skladovatelnost     | 6 měsíců                |                 |                   |
| Doporučené nářadí   | zubová stěrka hladítko  |                 |                   |
| Výrobek použitelný  | na stěny, na podlahy    |                 |                   |
| Vlastnosti výrobku  | vodovzdorný, po vyzrání |                 |                   |
| mrazuvzdorný        |                         |                 |                   |

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

POZNÁMKA:

Stěrková hmota pro vyrovnávání stěn a podlah před pokládkou keramických obkladů a dlažeb. Aplikuje se na pevné, suché a čisté podklady ošetřené vhodným penetračním nátěrem. Není určena jako finální nášlapná vrstva. Nanáší se v tloušťce 1-15 mm v jednom pracovním kroku. Pro větší tloušťky je nutno použít jiné hmoty.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

36

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

**ZUŠLECHŤUJÍCÍ EMULZE DO BETONŮ, MALT A LEPIDEL**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

PARAMETRY PRODUKTU:

|                    |  |
|--------------------|--|
| pH                 | 11                                     |
| Skladovatelnost    | 12 měsíců                              |
| Výrobek použitelný | na stěny, na podlahy                   |
| Upozornění         | skladovat v suchu, chránit před mrazem |
| Velikost balení    | 10 kg                                  |

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

POZNÁMKA:

Zlepšení vlastností potěrů, malt, vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot. Zvyšuje přilnavost, otěruvzdornost, mrazuvzdornost, pevnost v ohybu, elasticitu. Zlepšuje zpracovatelnost a snižuje vodní součinitel a následnou nasákavost výsledné hmoty. Doporučené spotřeby uvedeny v technickém listu.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

37

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

**SANITÁRNÍ SILIKON - PRUŽNÁ TĚSNICÍ HMOTA S FUNGICIDY PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ S KYSELÝM PRŮBĚHEM VYTVRZOVÁNÍ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                     |   |                 |                          |
|---------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Orientační spotřeba | 6-12 m/balení                                   |                 | vůči chemikáliím,        |
| Tvrdost             | 25  |                 | odolný vůči tlakové vodě |
| Schopnost pohybu    | 20 %  |                 |                          |
| Skladovatelnost     | 24 měsíců                                       | Upozornění      | skladovat v suchu,       |
| Doporučené nářadí   | tuba  |                 | chránit před mrazem      |
| Výrobek použitelný  | na podlahové vytápění                           | Velikost balení | 310 ml                   |
| Vlastnosti výrobku  | vodovzdorný, po vyzrání<br>mrazuvzdorný, odolný |                 |                          |

BARVA VÝROBKU:

**121 manhattan - úpřesní se vzorkováním**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

POZNÁMKA:

Silikonový těsnicí tmel, vhodný pro pružné spáry v sanitárních a mokřích prostorech koupelen, kuchyní, bazénů, atd. Je odolný plísním a čisticím prostředkům. Vykazuje ideální přilnavost na keramiku, sklo, eloxovaný hliník aj. V důsledku kyselého průběhu vytvrzování není vhodný na kovové (zinek, ocel, aj.) a minerální (beton, omítka, mramor aj.) podklady.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

38

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

**PODKLADNÍ SEPARAČNÍ PROVAZEC**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

**Vlastnosti výrobku**      žádná nasákavost, provozní teplota - 40°C až + 80°C

**Velikost balení**      100 bm

**Varianta**      Ø 6 MM

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

Vkládá se do pružných spár před aplikací pružných těsnicích hmot. Optimalizuje tvar těsnicího tmelu ve spáře, brání nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a tím výrazně zvyšuje její životnost a efektivitu.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

39

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

**TĚSNÍCÍ PÁSKY - VARIANTA VNĚJŠÍ ROH, VNITŘNÍ ROH, ŠÍŘKA 100 MM, TĚSNÍCÍ MANŽETA**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Výrobek použitelný | na stěny, na podlahy |
| Vlastnosti výrobku | vodovzdorný          |
| Upozornění         | skladovat v suchu    |
| Velikost balení    | 50 bm                |
| Šířka pásky        | 100 mm               |

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

POZNÁMKA:

Oboustranně kaširované pásky určené pro přemostění a utěsnění dilatačních spár a trubních prostupů, napojení mezi podlahou a stěnou v izolačních systémech.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

40

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBEK

**PROSTŘEDEK PRO POSTAVEBNÍ ÚKLID**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

|                    |  |
|--------------------|--|
| pH                 | 1,2 - 2,2                              |
| Skladovatelnost    | 36 měsíců                              |
| Výrobek použitelný | na stěny, na podlahy                   |
| Upozornění         | skladovat v suchu, chránit před mrazem |
| Vydatnost          | 300-150 m <sup>2</sup> /balení         |
| Velikost balení    | 0,75 l                                 |

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

POZNÁMKA:

Koncentrovaný nepěňivý prostředek určený k použití na keramické a žulové povrchy. Použití: Je vhodný pro postavební úklid, kde dosahuje vynikajících výsledků hned po prvním použití. Účinně působí na cementové zbytky, hlínky po malování, cementové závoje, hořečnaté a minerální usazeniny – rez a vodní či močový kámen. Nepoužívat na nekyselinovzdorné materiály (mramor, travertin apod.). Aplikace v ředění 100-200 ml / 10 l vody, závisí na stupni znečištění.



## KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

OZN.

41

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): INTERIÉR

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PODHLADOVÉ DESKY Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA V BAZÉNOVÉ HALE

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Desky rastru 600/600 mm

Vyroben ze stlačené stoprocentního kamenné vlny (pryskyřice pojená minerální vlna)

odolnost proti vlhkosti až do 100% relativní vzdušné vlhkosti

stoprocentní rozměrová stálost, žádné deformace či prohýbání kazet dobré akustické vlastnosti - absorbér

třídy a podle iso vysoká světelná reflexe a omyvatelný povrch

bílý povrch s jemnou matnou strukturou a kvalitní hrany

celolakované nosné profily a závěsy uzpůsobené do vlhkého prostředí

světla zapustit do podhledu

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA: