







VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

ODKAZ	POPIS	JMENOVITÝ ROZMĚR	POČET		NÁKRES	POŽÁRNÍ ODOLNOST
1	VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLENĚNÉ–MATNÉ, BEZRÁMOVÉ TVRZENÉ SKLO S OTVORY NA ZÁVĚSY A KLIKU SE ZÁMKEM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 150 MM (ZMĚŘIT) KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA – KARTÁČOVANÁ NEREZ ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZARÁŽKA NA PODLAZE ZÁRUBEŇ S VYPALOVANOU, PRAŠKOVOU BARVOU – ODSŤÍN PRACHOVĚ ŠEDÁ RAL 7037	800x1970	L	P		–
			1	1		
2	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, POSUVNÉ, OCELOVÉ, 1100x1970 MM, OBLOŽKOVÁ OCEL. PRŮCHOZÍ ZÁRUBEŇ, GARNÝŽ S POJEZDOVOU LIŠTOU, DORAZOVÝ SLOUPEK, ROZETOVÉ KOVÁNÍ – KOULE–KOULE – NEREZ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ POZINKOVANÉ S VYPALOVANOU, PRAŠKOVOU BARVOU – ODSŤÍN PRACHOVĚ ŠEDÁ RAL 7037	1100x1970	L	P		–
			–	1		
3	VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OCELOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL. 150 MM (ZMĚŘIT) KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA – KARTÁČOVANÁ NEREZ ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZARÁŽKA NA PODLAZE SAMOZAVÍRAČ POZINKOVANÉ S VYPALOVANOU, PRAŠKOVOU BARVOU – ODSŤÍN PRACHOVĚ ŠEDÁ RAL 7037	900x1970	L	P		–
			1	–		
4	VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLENĚNÉ–MATNÉ, BEZRÁMOVÉ TVRZENÉ SKLO S OTVORY NA ZÁVĚSY A KLIKU SE ZÁMKEM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 150 MM (ZMĚŘIT) KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA – KARTÁČOVANÁ NEREZ ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZARÁŽKA NA PODLAZE ZÁRUBEŇ S VYPALOVANOU, PRAŠKOVOU BARVOU – ODSŤÍN PRACHOVĚ ŠEDÁ RAL 7037	600x1970	L	P		–
			–	1		
5	VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLENĚNÉ–MATNÉ, BEZRÁMOVÉ TVRZENÉ SKLO S OTVORY NA ZÁVĚSY A KLIKU SE ZÁMKEM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 MM (ZMĚŘIT) KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA – KARTÁČOVANÁ NEREZ ZÁMEK VLOŽKOVÝ (ÚKLID), WC ZÁMEK (WC) ZARÁŽKA NA PODLAZE ZÁRUBEŇ S VYPALOVANOU, PRAŠKOVOU BARVOU – ODSŤÍN PRACHOVĚ ŠEDÁ RAL 7037	600x1970	L	P		–
			2	–		


VŠECHNY NOVĚ NAVRŽENÉ DVEŘE DESIGNOVĚ SJEDNOTIT!  
PŘED VÝROBOU VYZORKOVAT A ODSOUHLASIT SE STAVEBNÍKEM A GP



SEKCE A

±0,000=431,200 mm (Bpv)

Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

				ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Vypracoval: Ing.arch. K.Žižková		Kontrola: Ing. Milan Špulák	
Akce: OPRAVA SAUNOVÉHO PROVOZU BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ						Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			
						Obec: Třeboň			
						Stupeň PD: DPS			
Obsah: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ						č. výkresu: D-06		č. paré:	
Měřítko: —		Datum: IV. 2019		Arch. č.: 16047		Formát: 2xA4			