

pasport výtahu v objektu A

umístění	katastrální území	Třeboň
	parcelní číslo	1977/23
	lázeňský dům	Aurora
	objekt	A

rok výroby	1991		
uvedení do provozu	VII.92		
druh/typ	elektrický výtah - duplex		
výrobní číslo	H51344		
nosnost (kg)	480		
počet osob	6		
jmenovitá rychlost (m.s-1)	1,6		
systém řízení	sběrné obousměrné		
počet stanic	8		
počet nástupišť	8		
zdvih (m)	21,35		
elektromotory	spouštěcí zařízení	tyristory	
	jmenovité napětí	3x380 V	
	jmenovitý proud	20 A	
	záběhový proud	76 A	
	výkon	7,5 kW	
	otáčky/min	1500/375	
parametry klece/kabiny	šířka (mm)	1400	
	hloubka (mm)	1100	
	výška (mm)	2100	
	způsob ovl. dveří	automat + bezdotyková lišta	
	hmotnost (kg)	1114	
vyvažovací závaží	provedení	litinové	
	hmotnost (kg)	1354	
ocelová lana	nosné lano	označení	8x19S+1F Lelis
		počet	6
		průměr (mm)	10
		délka (m)	28
	lano omezovače rychlosti	označení	-
		počet	1
		průměr (mm)	6,3
		délka (m)	52
nárazníky	klec/kabina	typ	hydraulický
		počet	1
		zdvih (mm)	38,5
	vyvažovací závaží	typ	hydraulický
		počet	1
		zdvih (mm)	38,5

Stávající připojení EI

Stávající technologické rozvaděče umístěné ve strojovně výtahů jsou připojeny z rozvaděče R21 v 1.NP objektu A, vodičem 4x10. Charakteristika jističe C50/3 PL7/7 IN(A)32. Přívod do R21 je z rozvodny HR1, pole HR1.3, výstup R21, CYKY 4x25, 120/70 LN3.