




ZÁKLADOVÝ VĚNEC ZV1 30,7 bm - ks = 1





5 TRMINEK 2R6 'a 200 mm /3057 mm, ks 2x155x1=310




6 R6 'a 200 mm /2364 mm, ks 155x1=155

ZÁKLADOVÝ VĚNEC ZV2 15,0 bm - ks = 1 - bm 15.00





7 TRMINEK R6 'a 200 mm /2764 mm, ks 2x76x1=76




3 R6 'a 200 mm /2214 mm, ks 76x1=76

ZÁKLADOVÝ VĚNEC ZV4 3,4 bm - ks = 1





9 TRMINEK R6 'a 200 mm /4764 mm, ks 2x18x1=36




8 R6 'a 200 mm /1964 mm, ks 18x1=18

ZÁKLADOVÝ VĚNEC ZV3 32,4 bm - ks = 1



1 TRMINEK 2R6 'a 200 mm /2257 mm, ks 2x163x1=326



8 R6 'a 200 mm /1964 mm, ks 163x1=163

VÝPIS BETONÁŘSKÉ OCELI

POL. ČÍS.	PROFIL	DÉLKA	KUSY	DÉL.DLE ø V bm	
				øR6	øR10
1	øR6	2.26	326.0	735.78	
2	øR6	1.38	568.0	783.84	
3	øR6	2.21	76.0	168.26	
4	øR10	384.93	1.0		384.93
5	øR6	3.06	155.0	473.84	
6	øR6	2.36	155.0	366.42	
7	øR6	2.76	152.0	420.13	
8	øR6	1.96	181.0	355.48	
9	øR6	4.76	36.0	171.50	
CEL. DÉLKA DLE ø V bm				3475.26	384.93
VÁHA 1 bm DLE ø V kg/m'				0.222	0.617
CELK. VÁHA DLE ø V kg/m'				771.51	237.50
CEL. VAHA OCELI 10505 (R)				1009.01	kg

POZN. - PŘEČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ ODSUNOUT, PŘÍPADNĚ ODŘÍZNOUT
- DÉLKY ÚSEKU JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ, UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU UVAŽOVÁNY V OSE PRUTU
- JE NUTNO DODRŽET PŘEDEPSANÉ KRYTÍ VÝZTUŽE - 30 mm TRMINKY

BETON ČSN EN 206+A1
C25/30 XC1(CZ) - Dmax16
OCEL ČSN 1992-1-1
B500 B

±0.000 = 445.600 m.n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	30.04.2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Jicha	Bc. Miroslav Jicha		Ing. P. Jicha
INVESTOR		Město Třebon', Palackého nám. 46/II, 379 01 Třebon'	
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBON'		MÉRITKO	
SO 02 - HTÚ, podzemní objekty, bazény		JMÉNO SOUBORU	
2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		TRA_02_ARMZ_PLAV_17.dwg	
		STUPEŇ PROJ.	
		DPS	
		ČÍS. KOPIE	ČÍS. PRIL.
výkres výztuže plaveckého bazénu		D2.02	2.017