




ŽB VĚNEC ÚPRAVNÝ VODY VRCHNÍ - bm 45.30
ks = 1; M 1:50




ŽB VĚNEC ÚPRAVNÝ VODY - bm 45.30
ks = 1; M 1:50




ŘEZ C-C
M 1:20



ŘEZ B-B
M 1:20



ŘEZ A-A
M 1:20



VÝPIS BETONÁŘSKÉ OCELI

POL. ČÍS.	PROFIL	DÉLKA	KUSY	CEL. DÉLKA DLE ø V bm			
				øR6	øR8	øR10	øR16
1	øR6	0.96	228.0	217.97			
2	øR10	45.30	6.0			271.80	
3	øR6	1.16	178.0	205.77			
4	øR10	35.43	6.0			212.60	
5	øR8	1.16	50.0		57.80		
6	øR16	9.90	6.0				59.40
CEL. DÉLKA DLE ø V bm				423.74	57.80	484.40	59.40
VÁHA 1 bm DLE ø V kg/m'				0.222	0.395	0.617	1.578
CELK. VÁHA DLE ø V kg/m'				94.07	22.83	298.87	93.73
CEL. VÁHA OCELI 10505 (R)				509.50 kg			

BETON ČSN EN 206-1
C25/30 - XC1(CZ) - Dmax16

POZN. – ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA JAKO VODOTĚSNÁ. TOMU JE TŘEBA PŘÍPUSOBIT
ÚPRAVU PRACOVNÍCH SPAR A TECHNOLOGII BETONÁŽE.
– POČET, POLOHU A VELIKOST PROSTUPŮ ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY A TECHNOLOGIEMI
PROSTUPOVÉ DÍLY BUDOU DODATEČNĚ VRTANÉ.

LEGENDA:
[Symbol] ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

±0.000 = 445.600 m.n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	30. 04. 2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

<div>CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960</div>				PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/001/400
Ing. P. Jicha	Bc. Miroslav Jicha		Ing. P. Jicha	POČET FORM.	16 A 4
				DATUM	02. 2020
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘITKO	1:50; 1:20
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBON' SO 02 - HTÚ, PODZEMNÍ OBJEKTY, BAZÉNY 2.00 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				JMÉNO SOUBORU	
				TRA_02_ARMZ_NADZSTROJST_16.dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DPS
tvar a vyztužení žb věnců čerpadlovny				ČÍS. KOPIE	ČÁST
				ČÍS. PRÍL.	
				D2.02	2.016