

Typ terénu

TRÁVNÍK

DLAŽBA (KOLONÁDA, OCHOZ BAZÉNŮ)

DS1

DS2

DS3

DS4

DS5

Odlupadní bazénová voda
PE dn50

Odbočka k OŽ5 - DN100

Odbočka k OŽ4 - DN100

Připojka k "DK7" - DN150

Odbočka k OŽ3b - DN100

Připojka k "DK6" - DN150

Odbočka k "DK5" - DN125

Odbočka k OŽ3a - DN100

Připojka k "DK4" - DN100

Splašková kanalizace - brodítko
DN100

Odbočka k OŽ2 - DN100

Splašková kanalizace - brodítko
DN100

Odbočka k OŽ1 - DN100

Splašková kanalizace - brodítko
DN100

Připojka k "DK3" - DN100

DEŠŤOVÁ
KANLIZACE
"DK-1"

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí

Kóta upraveného
terénu

Kóta původního
terénu
S.R. 430,00 m.n.m.

Materiál / spád /
délka

0,00 444,40 — 445,06 — 443,75 — -1,17 + 0,1

3,76 — 444,43 — 445,62 — 443,78 —

10,59 — 444,62 — 445,62 — 443,86 —

16,57 — 444,74 — 445,62 — 443,95 — 0,17 + 0,1

21,71 — 444,85 — 445,62 — 443,98 — 0,31 + 0,1

27,47 — 444,85 — 445,62 — 444,04 — 0,21 + 0,1

34,57 — 444,85 — 445,62 — 444,11 — 0,09 + 0,1

37,17 — 444,85 — 445,62 — 444,13 — 0,05 + 0,1

43,89 — 444,84 — 445,62 — 444,21 —

47,90 — 444,82 — 445,62 — 444,25 —

50,19 — 444,84 — 445,62 — 444,27 —

52,03 — 444,80 — 445,62 — 444,29 —

56,79 — 444,84 — 445,62 — 444,21 —

63,53 — 444,84 — 445,62 — 444,65 —

76,79 — 444,84 — 445,62 — 444,21 —

85,62 — 444,92 — 445,62 — 444,65 —

PVC SN4 DN250

1%

43,41 m PVC SN4 DN200

1%

25,74 m PVC SN4 DN150

1%


17,2 m

LEGENDA ČAR:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
- AREÁLOVÝ ROZVOD BAZÉNOVÉ ODPADNÍ VODY - NOVÝ
- UPRAVENÝ TERÉN
- PŮVODNÍ TERÉN
- H.T.Ú.

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel částí Ing. Petr Kulíčka Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/400
Ing. Petr Kulíčka			Ing. Jiří Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	4x A 4
				DATUM	06/2020
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘÍTKO	1:100 / 1:200
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03				Jméno souboru	
				Stupeň dokumentace	
				DPS	
Zdravotně technické instalace				Č. KOPIE	ČÁST
PODÉLNÝ PROFIL DEŠ. KAN. - "DK-1"					D.1 4.508