

		<p>- Provozní</p> <p>objekt:(4,35*2+2,35*2+8,975*2+3,075*2+4,35*2+1,85*2+3,7*2+0,775*2+0,125*2+1,75*2+0,95*2+2,25*2+1,75*2+1,2*2+1,475*2)*2,1+(1,45+0,75+0,9*2)*2,9</p> <p>- odpočet otvorů:-</p> <p>(0,9*2,1*5+0,8*2,1*3+1*2,1*2,4*0,02+3,6*1,2)+3%:223,407*1,03</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>Výpočet:230,10921</p> <p>Obklad vnitř.mozaiika keramická do 50x50mm,tm.flexi, včetně lepidla a spárovací hmoty</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>Obklad vnitřní mozaikový, kameny 5x5, flexi tmel a spárování, bez dodání mozaiky:</p> <p>Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.008, barevné schéma:</p> <p>Rozměry: Provozní</p> <p>objekt:(1,875+1,875)*2,1+5,625*2+2,75*2+5,625*2+2,75*2+0,125+1+1,625+7,925+5,25+4,375+0,95+2,05+1,025+2,4*2,375+2,4+2,125*2+2,15*2+7,925+5,25+2,25+1,3+1,1+1,2+0,125+0,125+1+1,625)*2,8+(1,925*2+1,45+0,75)*2,9</p> <p>- odpočet otvorů:-</p> <p>(1,1*2,8*2+1*2,8*2+1*2,15*4+1,2*2,8*4)+10% ostění a parapety otvorů:258,88*1,1</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>Výpočet:284,768</p> <p>Mozaiika 5x5 kámen, 30x30 bílá</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>Mozaiika, kameny 5x5, 30x30 čtverce:</p> <p>Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.008, barevné schéma:</p> <p>Rozměry - Provozní</p> <p>objekt:(1,875+1,875)*2,1+5,625*2+2,75*2+5,625*2+2,75*2+0,125+1+1,625+7,925+5,25+4,375+0,95+2,05+1,025+2,4*2,375+2,4+2,125*2+2,15*2+7,925+5,25+2,25+1,3+1,1+1,2+0,125+0,125+1+1,625)*2,8+(1,925*2+1,45+0,75)*2,9</p> <p>- odpočet otvorů:-</p> <p>(1,1*2,8*2+1*2,8*2+1*2,15*4+1,2*2,8*4)+10% ostění a parapety otvorů:258,88*1,1</p> <p>+3%:284,768*1,03</p>	m2	175,08500							
				292,68000	284,76800	0,00	0,00316	0,89987	0	0	
255	781485126RT1		m2	230,10921	284,76800	0,00	0,00316	0,89987	0	0	
256	597623021R		m2	292,68000	284,76800	0,00	0,0129	3,78371	0	0	

neúplně

výpočet stěny v PD

tyto stěny chybí ve výpočtu

svod dešťové vody
z terasy

250 500
200(2800)

2000
VZT průstup 500x200 mm

(2800)

300

S
01

2750

s.v. 2800 mm

1.18 + 4110 1.14

ve výpočtu chybí
osvětlení špatně

-pokud se bude
osvětlovat

(2800)

5625

300

+0,060

1.17

MVC

nikla pro vypouštění vody

viz ZTI

(2100)

300

MN

+0

D
15

překlad tvořen
žb stropní deskou

300	1200	7925	1200	300
2300	2850(150)	3400	2850(150)	1425
	0 K 05 01	725	0 K 05 01	
	překlad tvořen zb stropní deskou	VZI prostup 725x405 mm	překlad tvořen zb stropní deskou	



