



255	781485126RT1	<p>- Provozní objekt:(4,35*2+2,35*2+8,975*2+3,075*2+4,35*2+1,85*2+3,7*2+0,775*2+0,125*2+1,75*2+0,95*2+2,25*2+1,75*2+1,2*2+1,475*2)*2,1+(1,45+0,75+0,9*2)*2,9</p> <p>- odpočet otvorů:- (0,9*2,1*5+0,8*2,1*3+1*2,1+2,4*0,02+3,6*1,2) +3%:223,407*1,03</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>Výpočet:230,10921</p> <p>Obklad vnitř. mozaika keramická do 50x50mm, tm, flexi, včetně lepidla a spárovací hmoty</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>Obklad vnitřní mozaikový, kameny 5x5, flexi tmel a spárování, bez dodání mozaiky:</p> <p>Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.008, barevné schéma:</p>	m2	175,08500	-20,95680	230,10921	284,76800	0,00	0,00316	0,89987	0
256	597623021R	<p>Rozměry - Provozní objekt:(1,875+1,875)*2,1+(5,625*2+2,75*2+5,625*2+2,75*2+0,125+1+1,625+7,925+5,25+4,375+0,95+2,05+1,025+2,4+2,375+2,4+2,125*2+2,15*2+7,925+5,25+2,25+1,3+1,1+1,2+0,125+0,125+1+1,625)*2,8+(1,925*2+1,45+0,75)*2,9</p> <p>- odpočet otvorů:- (1,1*2,8*2+1*2,8*2+1*2,15*4+1,2*2,8*4) +10% ostění a parapety otvorů:258,88*1,1</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>Výpočet:284,768</p> <p>Mozaika 5x5 kámen, 30x30 bílá</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>Mozaika, kameny 5x5, 30x30 čtverce:</p> <p>Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.008, barevné schéma:</p>	m2	292,68000	-33,80000	284,76800	293,31104	0,00	0,0129	3,78371	0

Příplatek za zvětšený přesun hmot pro podlany keramické:											
Konec provozního součtu											
Hmotnost: 8,37787											
Díl:	Obklady keramické										
252	781 101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	533,58375		0,00	0,00016	8,56913		0	0
Začátek provozního součtu Penetrace podkladu pod obklady, : Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.005, 1.008; Rozměry: 223,407+284,768 +5%: 508,175*1,05 Konec provozního součtu Výpočet: 533,58375											
253	781475112RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm, včetně dodání lepidla a spárovací hmoty	m2	223,40700		0,00	0,00524	1,17065		0	0
Začátek provozního součtu Obklad vnitřní keramický do tmele, s dodáním hmot pro lepidlo a spárování, bez dodání obkladaček: Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.005 a 1.008, 1.012; Rozměry - Vstupní objekt: 1,4*1,5+(2,575*4+2,55*4+1*4)*2,9 - odpočet otvorů: -(0,9*2,15*2) - Provozní kuchyně - v pořádku objekt: [4,35*2+2,35*2+8,975*2+3,075*2+4,35*2+1,85*2+3,7*2+0,775*2+0,125*2+1,75*2+0,95*2+2,25*2+1,75*2+1,2*2+1,475*2)*2,1+(1,45+0,75+0,9*2)*2,9 - odpočet otvorů: - (0,9*2,1*5+0,8*2,1*3+1*2,1+2,4*0,02+3,6*1,2) Konec provozního součtu Výpočet: 223,407 Obkladačka 15x15 světlé šedá mat, typ dle výběru investora Začátek provozního součtu Keramická obkladačka, 150x150, do tmele, barevné řešení dle schéma: Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.005 a 1.008, 1.012; Rozměry - Vstupní objekt: 1,4*1,5+(2,575*4+2,55*4+1*4)*2,9 - odpočet otvorů: -(0,9*2,15*2)											
254	59781347R		m2	223,40700		0,00	0,0105	2,41615		0	0
m2 223,40700 230,10921 73,15000 -3,87000 175,08500 73,15000 -3,87000 175,08500 -20,95800 223,40700 230,10921 0,00 0,0105 2,41615 0											