

## **Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě**

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Číslo Smlouvy Objednatele: 20SM190010/2019  
Číslo dodatku ke Smlouvě Objednatele: 20SM2020/2020

### **Smluvní strany**

#### **Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

se sídlem: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti  
IČ: 25179896  
DIČ: CZ25179896

(dále jen „kupující“)

a

#### **SALMON GASTRO s.r.o.**

Se sídlem: Opatovická 112/2, 370 01 České Budějovice  
Zastoupený: Ing. Pavlem Šebestou, jednatelem společnosti  
IČ: 26030357  
DIČ: CZ26030357

(dále jen „prodávající“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 20SM190010/2019 ze dne 29. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“).

### **I.**

#### **Preambule**

- 1.1 Tento dodatek č. 1 je uzavírán ke Smlouvě, jež byla uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem **„Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení“**.
- 1.2 Po uzavření smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny, vše souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

V důsledku výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

### **II.**

#### **Změny Smlouvy**

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, uvedené v příloze – „Změnový list č. 1“:

- snížení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o - **Kč bez DPH**
- navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o - **Kč bez DPH**

**Nová celková cena předmětu Smlouvy činí - Kč bez DPH.**

- 2.2. Smluvní strany se s ohledem na prodlevu stavební připravenosti prostorů pro realizaci funkčního celku dohodly na změně doby plnění uvedeného v čl. 3 Smlouvy takto:

Čl. 3 odst. 3.1 písm. c) – g) nově zní takto:

- c) Vlastní realizace – montáž a připojení Funkčního celku od 21. 5. 2020 do 5. 6. 2020
- d) Dokončení montáže, instalace a připojení provozuschopného Funkčního celku do 5. 6. 2020
- e) První etapa zkušebního provozu a zaškolení obsluhy za odborného vedení zástupce prodávajícího od 5. 6. 2020 do 11. 6. 2020
- f) tento bod se tímto dodatkem ruší
- g) Předání a převzetí bezvadného Funkčního celku a předání dokumentace skutečného provedení, včetně všech dokladů dle čl. 1. do 11. 6. 2020

### **III.**

#### **Společná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí kupující, při plné součinnosti ze strany prodávajícího.

Přílohy:

- Změnový list č. 1

v Českých Budějovicích dne.....

v Třeboni dne .....

za prodávajícího

za kupujícího

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Šebesta,  
jednatel

\_\_\_\_\_  
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,  
jednatel

## Změnový list č. 1

Zakázka: Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň - Dodávka gastro vybavení

Název: časové i věcné změny v dodávkách varných technologií

Dodavatel: SALMON GASTRO s.r.o., Opatovická 112/2, 370 01 České Budějovice, IČ 26030357

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Datum vystavení: 2. 6. 2020

Požadováno kým: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Je požadováno provedení následující změny:

### Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu realizace stavební zakázky „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/2020“, jejímž investorem je město Třeboň, došlo ke k významné konstrukční a dispoziční změně. Celá dispozice kuchyně byla upravena, převážná část místností kuchyně a skladového zázemí doznala jiných půdorysných rozměrů. Na to bylo nutné reagovat úpravou technologie gastro změnou rozměrů a dílčími záměnami v uspořádání technologie. V průběhu od uzavření kupní smlouvy někteří poddodavatelé varných technologií inovovali svůj výrobní program a nabídli technologii s možností řízení spotřeby elektrické energie tzv. Sicotronic. Jednalo se o dodávky konvektomatů, varných kotlů a tlakových pánví. SLT jako objednatel zakázky neumožnil zahájení montáže ve smluvně stanoveném termínu 16. 4. 2020. Překážka nastala v prodlžení realizace stavební zakázky „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/2020“, jejímž investorem je město Třeboň a skutečný termín zahájení montáží funkčního celku byl umožněn 21. 5. 2020.

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO (změny, méněpráce a vícepráce)

Kupní cena dle platné smlouvy , - Kč bez DPH

snížení ceny v souladu s § 222 ZZVZ o , - Kč bez DPH

navýšení ceny v souladu s § 222 ZZVZ o , - Kč bez DPH

rozdíl , - Kč bez DPH

Nová celková cena předmětu smlouvy , - Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): ANO (konečný termín změněn z původního termínu 17. 5. 2020 na 11. 6. 2020 z důvodu prodlžení objednatele s nepředáním dílčích částí stavby pro plnění dodavatele)

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE (shodný standard dle již provedených dodávek)

Předkládá:

Podpis: Datum:  
(Dodavatel) Ing. Pavel Šebesta

Ověřil: Podpis: Datum:  
(technik  
objednatele)

Schválil: Podpis: Datum:  
(jednatel objednatele) prof. JUDr.  
Vilém Kahoun, Ph.D.

Přílohy: Rozpočet

| Pozice | Název zařízení                            | Výrobce                          | Typ      | Skutečné rozměry (mm) | Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ks smlouva | Smlouva cena bez DPH za KS | Smlouva cena bez DPH celkem | Skutečný počet ks | ZMĚNA cena za ks | ZMĚNA cena celkem | Částka k dofakturaci | POZNÁMKA                                                |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|        | <b>GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ</b>             |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                             |                   |                  |                   |                      |                                                         |
|        | <b>GASTRONOMICKÝ PROVOZ BERTINÝ LÁZNĚ</b> |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                             |                   |                  |                   |                      |                                                         |
|        | 1.NP                                      |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 0                 |                  |                   |                      |                                                         |
|        | <b>A – RAMPA</b>                          |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                             |                   |                  |                   |                      |                                                         |
|        |                                           |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 0                 |                  |                   |                      |                                                         |
| A1     | poštinová váha                            | LESAK                            | 4T0810RN |                       | rozměr můstku 500x800 mm, konstrukce nerez, miska nerez, nosnost 150 kg, včetně vyhodnocovacího zařízení k montáži na stěnu a nerezového rámečku pro zabudování do podlahy, váha i vyhodnocovací zařízení krytí IP 68 (určeno pro venkovní použití), provoz na akumulátor, dobíjení akumulátoru pomocí adaptéru, LCD displej | 1          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      |                                                         |
|        | <b>B – SKLAD ODPADKŮ</b>                  |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                             |                   |                  |                   |                      |                                                         |
|        |                                           |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 0                 |                  |                   |                      |                                                         |
| B1     | chladicí box + technologie                | samostatná technologická dodávka |          | 1400x2300x2300        | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      |                                                         |
| B2     | podlahová vpust s roštem                  | MEA                              |          | 300x300               | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      |                                                         |
|        | <b>C – SKLAD POTRAVIN u lapolu</b>        |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                             |                   |                  |                   |                      |                                                         |
|        |                                           |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 0                 |                  |                   |                      |                                                         |
| C1     | Prostor na euro paletu                    | není předmětem dodávky gastru    |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      |                                                         |
| C2     | regál                                     | Kredo                            |          | 1300x600x2000         | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                        | 3          |                            |                             | 0                 |                  |                   |                      | změna počtu kusů - původní počet kusů 3                 |
| C3     | regál                                     | Kredo                            |          | 1100x600x2000         | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                        | 9          |                            |                             | 3                 |                  |                   |                      | změna počtu kusů - původní počet kusů 9                 |
| C4     | regál                                     | Kredo                            |          | 1200x600x2000         | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                        | 2          |                            |                             | 2                 |                  |                   |                      | změna rozměru a počtu kusů - původní počet kusů 2       |
| C5     | regál                                     | ZRUŠENO                          |          | 1400x600x2000         | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                        | 2          |                            |                             | 0                 |                  |                   |                      | zrušeno                                                 |
| C6     | regál                                     | Kredo                            |          | 1000x600x2000         | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                        | 0          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      | nová pozice                                             |
| C7     | regál                                     | Kredo                            |          | 1500x600x2000         | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                        | 0          |                            |                             | 2                 |                  |                   |                      | nová pozice                                             |
|        | <b>C – SKLAD POTRAVIN</b>                 |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                             |                   |                  |                   |                      |                                                         |
|        |                                           |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 0                 |                  |                   |                      |                                                         |
| C2     | regál                                     | Kredo                            |          | 1300x600x2000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      | změna počtu kusů - původní počet kusů 3                 |
| C3     | regál                                     | Kredo                            |          | 1100x600x2000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      | změna počtu kusů - původní počet kusů 9                 |
| C4     | regál                                     | Kredo                            |          | 1200x600x2000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      | změna rozměru a počtu kusů - původní počet kusů 2       |
| C5     | regál                                     | Kredo                            |          | 1500x600x2000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 3                 |                  |                   |                      | nový rozměr a počet                                     |
| C6     | regál                                     | Kredo                            |          | 1000x600x2000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      | nová pozice                                             |
| C7     | regál                                     | Kredo                            |          | 800x600x2000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 2                 |                  |                   |                      | přesunuty ze skladu nápojů (L1), změna velikosti a ceny |
|        | <b>D – MRAŽÍČÍ BOX</b>                    |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                             |                   |                  |                   |                      |                                                         |
|        |                                           |                                  |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 0                 |                  |                   |                      |                                                         |
| D1     | mrazicí box + technologie                 | samostatná technologická dodávka |          | 1850x4200x2300        | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      |                                                         |
| D2     | regál                                     | RM                               |          | 970x475x1700          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 1                 |                  |                   |                      | změna rozměru a počtu ks                                |
| D5     | regál                                     | RM                               |          | 880x475x1700          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |                            |                             | 3                 |                  |                   |                      | změna rozměru a počtu ks                                |

|    |                                           |                                  |                |                                                                                                                                                                              |   |  |  |   |  |  |                                 |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---------------------------------|
| D2 | regál                                     | RM                               | 950x475x1700   | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyetylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 720 kg | 4 |  |  | 0 |  |  | méněpráce                       |
| D3 | plastový rošt                             | OTH                              | 400x1000x40    | vyroben z polypropylenu vstřikovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory                                                        | 2 |  |  | 2 |  |  |                                 |
|    | <b>E – CHLADÍČÍ BOX MLÉČNÉ VÝROBKÝ</b>    |                                  |                |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |                                 |
| E1 | chladicí box + technologie                | samostatná technologická dodávka | 1850x2700x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
| E2 | regál                                     | RM                               | 772x475x1700   | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyetylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 880 kg | 3 |  |  | 3 |  |  |                                 |
|    | <b>F – CHLADÍČÍ BOX OVOCE + ZELENINA</b>  |                                  |                |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |                                 |
| F1 | chladicí box + technologie                | samostatná technologická dodávka | 2300x3100x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
| F2 | regál                                     | RM                               | 880x475x1700   |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 2 |  |  | změna rozměru a počtu ks        |
| F5 | regál                                     | RM                               | 970x475x1700   |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 1 |  |  | změna rozměru a počtu ks        |
| F2 | regál                                     | RM                               | 950x475x1700   | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyetylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 720 kg | 3 |  |  | 0 |  |  | změna rozměru a počtu ks        |
| F3 | plastový rošt                             | OTH                              | 800x1300x40    | vyroben z polypropylenu vstřikovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
|    | <b>G – HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY</b>        |                                  |                |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |                                 |
| G1 | pracovní stůl                             | Kovolika                         | 1120x800x800   | 2 x zásuvka pod pracovní deskou, spodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu |
| G2 | podlahová vpusť s roštem                  | MEA                              | 800x400        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
| G3 | škrabka brambor/zelaniny                  | ELEKTROLUX                       | 490x690x1390   | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
| G4 | mycí dvoudřez                             | Kovolika                         | 1400x800x780   | 2 x lisovaný dřez 600x500x300, prolamovaná pracovní deska, spodní police, zadní lem, otvor pro sprchu, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                 | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
|    | sprchový systém                           | OTH                              |                | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem                                                     | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
| G5 | kombivýlevka                              | Kovolika                         | 500x800x780    | dřez lisovaný 400x400x250 s odklápečím roštem, umyvadlo lisované 380x290x130, zadní lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                            | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
|    | páková baterie                            | OTH                              |                | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                  | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
| G6 | drtič potravinového odpadu                | není předmětem dodávky gastru    |                | budou připaveny pouze instalace                                                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
|    | <b>H – MYTÍ A SKLAD PŘEPRAVNÍCH OBALŮ</b> |                                  |                |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |                                 |
| H1 | personální mytí                           | není předmětem dodávky gastru    |                | zajistí dodavatel ZTI                                                                                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |
| H2 | mycí dřez                                 | Kovolika                         | 1300x800x780   | Lisovaný dřez 1160x500x375, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, spodní police, zadní lem, otvor pro sprchu, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                        | 1 |  |  | 1 |  |  |                                 |

|                                             |                                 |                                  |        |                   |                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |   |  |  |  |                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|                                             | sprchový systém                 | OTH                              |        |                   | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |
| H3                                          | podlahová vpusť s roštěm        | MEA                              |        | 400x400           | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                     | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |
| H4                                          | sprcha                          | OTH                              |        |                   | Sprcha ze zdi, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem                                                                                                               | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |
| H5                                          | plastový rošt                   | OTH                              |        | 600x1400x40       | vyroben z polypropylenu vstříkovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |
| H6                                          | regál                           | Kovolika                         |        | 900x600x1800      | celonerezové provedení, 4 x police (3xperforovaná)                                                                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |
| <b>CH – SKLAD NELOUPANÝCH BRAMBOR</b>       |                                 |                                  |        |                   |                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                     |
| CH1                                         | plastový rošt                   | OTH                              |        | 1500(1600)x800x40 | vyroben z polypropylenu vstříkovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory, ze dvou kusů                                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |
| <b>I – CHLADÍCÍ BOX MASO</b>                |                                 |                                  |        |                   |                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                     |
| I-1                                         | chladicí box + technologie      | samostatná technologická dodávka |        | 2800x2500x2300    | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  | posuvné dveře nahrazeny otevíracími, upraven rozměr |
| I-2                                         | regál                           | RM                               |        | 1126x475x1700     | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 680 kg                                 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | méněpráce - změna ks                                |
| I-3                                         | regál                           | RM                               |        | 970x375x1700      | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 720 kg                                 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu                     |
| I-4                                         | regál                           | RM                               |        | 970x475x1700      |                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |  | 1 |  |  |  | nová pozice                                         |
| <b>J – MRAZÍCÍ BOX MASO</b>                 |                                 |                                  |        |                   |                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                     |
| J1                                          | mrazicí box + technologie       | samostatná technologická dodávka |        | 2800x1500x2300    | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  | posuvné dveře nahrazeny otevíracími, upraven rozměr |
| J2                                          | regál                           | RM                               |        | 970x475x1700      | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 800 kg                                 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | změna rozměru a počtu kusů - původní počet kusů 1   |
| J3                                          | regál                           | ZRUŠENO                          |        | 1216x475x1700     | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 560 kg                                 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                                             |
| <b>K – PŘÍPRAVA MASA A VYTLOUKÁNÍ VAJEC</b> |                                 |                                  |        |                   |                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                     |
| K1                                          | stůl s dřezem – personální mytí | Kovolika                         |        | 1340x800x800      | Lisovaný dřez 290x400x200, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, vedle zásuvkový blok, spodní police, zadní lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru stolu a vybavení stolu                |
|                                             | páková baterie                  | OTH                              |        |                   | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |
| K2                                          | stůl s dřezem                   | Kovolika                         |        | 620x700x800       | Lisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, spodní police, zadní lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru stolu a vybavení stolu                |
|                                             | páková baterie                  | OTH                              |        |                   | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |
| K3                                          | lednice                         | ELEKTROLUX                       | 691239 | 600x700x2040      | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                     | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                     |

## Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení

Rozpočet

Změnový list č.1

|                                    |                                    |                                  |         |                |                                                                                                                                                                              |   |  |  |   |  |  |  |                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---------------------------------------------------|
| K4                                 | technologie pro chlazení místnosti | samostatná technologická dodávka |         |                | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| K5                                 | pracovní stůl                      | Kovolika                         |         | 2000x800x800   | 2xspodní police, zadní lem, připraven pro vestavbu poz. K7, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru stolu a vybavení stolu              |
| K6                                 | police nástěnná                    | ZRUŠENO                          |         | 1600x350       | dvoupátrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem                                                                    | 1 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                                           |
| K7                                 | univerzální robot                  | FEUMA                            |         |                | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| K8                                 | špalek na maso                     | Kovolika                         |         | 600x700x780    | plastová deska pro potravinářské použití, vyjímatelná, nerezové podnoží, spodní police pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| K9                                 | pracovní stůl                      | ZRUŠENO                          |         | 1900x700x780   | zásuvkový blok vpravo, 2 x spodní police, zadní lem, výřez na sloup, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                   | 1 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                                           |
| K10.1                              | police nástěnná                    | Kovolika                         |         | 1950x350       |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 1 |  |  |  | vícepráce                                         |
| K10.2                              | police nástěnná                    | Kovolika                         |         | 1930x350       |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 1 |  |  |  | vícepráce                                         |
| K10                                | police nástěnná                    | Kovolika                         |         | 1100x350       | dvoupátrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem                                                                    | 2 |  |  | 0 |  |  |  | méněpráce                                         |
| K11                                | stolní váha                        | stávající zařízení               | cas     |                |                                                                                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| K12                                | podlahová vpust s roštěm           | MEA                              |         | 300x300        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| K13                                | police nástěnná                    | ZRUŠENO                          |         | 1350x350       | dvoupátrová police                                                                                                                                                           | 1 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                                           |
| K14                                | police nástěnná                    | ZRUŠENO                          |         | 1000x350       | dvoupátrová police                                                                                                                                                           | 1 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                                           |
| <b>L – DENNÍ SKLAD</b>             |                                    |                                  |         |                |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                   |
| L1                                 | lednice                            | stávající zařízení               | edesa   |                |                                                                                                                                                                              | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                                   |
| L2                                 | mrazák                             | stávající zařízení               | edesa   |                |                                                                                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| L3                                 | regál                              | KREDO                            |         | 1000x600x2000  |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 2 |  |  |  | vícepráce, ve sml. byl 1                          |
| L3                                 | regál                              | KREDO                            |         | 1100x600x2000  | nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                          | 1 |  |  | 1 |  |  |  | méněpráce, rozdíl v ks, nově jsou 2 ks , viz výše |
| <b>M – CHLADICÍ BOX NA UZENINY</b> |                                    |                                  |         |                |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                   |
| M1                                 | chladicí box + technologie         | samostatná technologická dodávka |         | 1500x1800x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| M2                                 | regál                              | RM                               |         | 1037x475x1700  | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyetylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 680 kg | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu                   |
| <b>N – PŘÍPRAVA TĚSTA</b>          |                                    |                                  |         |                |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                   |
| N1                                 | stolní váha                        | CAS                              | SW1W-20 | 260x287x137    | Váživost 20 kg, vážní plocha 230x190, vážní miska nerez, IP 65, na baterie + adaptér, LCD displej, včetně ověření                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| N2                                 | police nástěnná                    | Kovolika                         |         | 1950x350       | dvoupátrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem, polici nelze kotvit do PUR panelu !!!                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu                   |
| N3                                 | pracovní stůl                      | Kovolika                         |         | 1950x800x750   | Buková pracovní deska, zásuvkový blok vpravo, 2 x spodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 120 mm                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu                   |
| N4                                 | podlahová vpust s roštěm           | MEA                              |         | 300x300        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| N5                                 | univerzální robot                  | RM                               |         | 720x630x1300   | objem kotlíku 60 litrů, včetně základní výbavy – metla, hák, míchač, nerezový zákryt, zavážecí vozík, kotlík 30 litrů + základní příslušenství                               | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                   |
| N6                                 | stůl s dřezem – personální mytí    | Kovolika                         |         | 900x700x780    | Lisovaný dřez 290x400x200, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, zadní lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 120 mm     | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna vybavení stolu                              |

|      |                                                |                                  |         |              |                                                                                                                                                                                                   |   |  |  |   |  |  |  |                                      |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|
|      | páková baterie                                 | OTH                              |         |              | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| N7   | police nástěnná                                | Kovolika                         |         | 800x350      | dvoupatrová police                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
|      | <b>O – PŘÍPRAVA TĚSTA – CUKRÁŘSKÁ VÝROBA</b>   |                                  |         |              |                                                                                                                                                                                                   | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                      |
| O1   | stůl s dřezem – personální mytí                | Kovolika                         |         | 770x800x800  | Lisovaný dřež 290x400x200, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, spodní police, zadní lem, výřez PD, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru stolu a vybavení stolu |
|      | páková baterie                                 | OTH                              |         |              | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| O2   | stolní váha                                    | CAS                              | SW1W-20 | 260x287x137  | Váživost 20 kg, vážní plocha 230x190, vážní miska nerez, IP 65, na baterie + adaptér, LCD displej, včetně ověření                                                                                 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| O3   | police nástěnná                                | Kovolika                         |         | 2000x350     | dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                       |
| O4   | pracovní stůl                                  | Kovolika                         |         | 1400x800x800 | Zásuvkový blok vpravo, 2 x spodní police, buková PD, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru stolu a vybavení stolu |
| O5   | podlahová vpust s roštem                       | MEA                              |         | 300x300      | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| O6   | cukrářská pec                                  | stávající zařízení               | ASE-02  |              |                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  | zrušena úprava podestavby - zrušeno  |
|      | <b>P – CUKRÁŘSKÁ VÝROBA</b>                    |                                  |         |              |                                                                                                                                                                                                   | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                      |
| P1   | stůl s dřezem                                  | Kovolika                         |         | 500x700x800  | Lisovaný dřež 290x400x200, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, zadní lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                          | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru stolu a vybavení stolu |
|      | páková baterie                                 | OTH                              |         |              | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| P2.1 | police nástěnná                                | Kovolika                         |         | 1590x350     |                                                                                                                                                                                                   | 0 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                       |
| P2.2 | police nástěnná                                | Kovolika                         |         | 1350x350     |                                                                                                                                                                                                   | 0 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                       |
| P2   | police nástěnná                                | Kovolika                         |         | 1250x350     | dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem                                                                                         | 2 |  |  | 0 |  |  |  | upraven rozměr                       |
| P3   | pracovní stůl                                  | Kovolika                         |         | 1330x700x800 | Zásuvkový blok, 2 x spodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                               | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru stolu a vybavení stolu |
| P4   | technologie pro chlazení místnosti             | samostatná technologická dodávka |         |              | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| P5   | podlahová vpust s roštem                       | MEA                              |         | 300x300      | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| P6   | lednice                                        | stávající zařízení               | UR600SS |              |                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| P7   | lednice                                        | ZRUŠENO                          |         | 710x800x2025 | Objem 700 litrů, dvoupodstavec, ventilovaná, celonerezová, dva agregáty, izolace min. 60 mm, displej, pro GN2/1 (1/1), zámek dveří                                                                | 1 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                              |
| P8   | regál                                          | ZRUŠENO                          |         | 850x500x1800 | celonerezové provedení, 4 x police (3xperforovaná)                                                                                                                                                | 1 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                              |
| P9   | stolní vařič                                   | stávající zařízení               |         |              |                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| P10  | stolní váha                                    | CAS                              | SW1W-20 | 260x287x137  | Váživost 20 kg, vážní plocha 230x190, vážní miska nerez, IP 65, na baterie + adaptér, LCD displej, včetně ověření                                                                                 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| P11  | chladicí stůl                                  |                                  |         | 1350x700x800 | 2 sekce – 2 x dveře, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                             | 0 |  |  | 1 |  |  |  | nová pozice                          |
|      | <b>Q – ČISTÁ PŘÍPR. ZEL. A STUDENÁ KUCHYŇE</b> |                                  |         |              |                                                                                                                                                                                                   | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                      |
| Q1   | technologie pro chlazení místnosti             | samostatná technologická dodávka |         |              | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| Q2   | nářezový stroj                                 | stávající zařízení               | graeff  |              |                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |



|       |                                      |                    |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |   |  |  |  |                                 |
|-------|--------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| Q3    | stolní váha                          | CAS                | SW1W-20 | 260x287x137   | Váživost 20 kg, vážná plocha 230x190, vážná miska nerez, IP 65, na baterie + adaptér, LCD displej, včetně ověření                                                                                                                                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| Q4    | pracovní stůl                        | Kovolika           |         | 1930x700x800  | 2 x spodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu |
| Q5    | pracovní stůl                        | Kovolika           |         | 1950x700x780  | zásuvkový blok vlevo, 2 x spodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| Q6    | police nástěnná                      | Kovolika           |         | 1950x350      | dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem                                                                                                                                                                                   | 2 |  |  | 2 |  |  |  | upraven rozměr                  |
| Q7    | lednice                              | ELEKTROLUX         | 691199  | 600x700x2040  | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| Q8    | univerzální robot                    | FEUMA              | HU1020  |               | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| Q9    | pracovní stůl                        | Kovolika           |         | 1900x700x780  | zásuvkový blok vlevo, 2 x spodní police, zadní lem, připraven pro vestavbu poz. Q8, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| Q10   | stůl s dřezem                        | Kovolika           |         | 1340x700x800  | 1 x Lisovaný dřez 290x400x200, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, 1xLisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, spodní police, zadní lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru a vybavení stolu  |
|       | páková baterie                       | OTH                |         |               | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                                                                                                                 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                 |
| Q11.1 | police nástěnná                      | Kovolika           |         | 1560x350      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu |
| Q11.2 | police nástěnná                      | Kovolika           |         | 1650x350      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu |
| Q11   | police nástěnná                      | Kovolika           |         | 1650x350      | dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem                                                                                                                                                                                   | 2 |  |  | 0 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu |
| Q12   | podlahová vpusť s roštem             | MEA                |         | 300x300       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
|       | <b>R – VARNÉ TECHNOLOGIE</b>         |                    |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                 |
| R1.1  | konvektomat 20xGN1/1                 | RATIONAL           | SCC201  | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  | součásti příprava na Sicotronic |
| R1.2  | konvektomat 10xGN1/1                 | RATIONAL           | SCC101  | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  | součásti příprava na Sicotronic |
| R1    | konvektomat 20xGN1/1                 | stávající zařízení |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| R2    | zavážeč vozík do konvektomatu        | RATIONAL           |         |               | součásti konvektomatu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| R3    | pojízdné pracoviště                  | BOURGEOIS          |         | 1166x624x1002 | pracovní plocha 760x460, vymezovací prostor pro vyjímatelnou plastovou desku (včetně), 2 sloupce zásuv na GN1/1 (2x7), držáky na pracovní desce na GN s kořením a láhve, držák např. na nože, naběračky apod., výklopná pracovní deska na jedné straně pracoviště, 4 x kolečka, 2 x brzděná | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| R4    | šokový zchlazovač/zmrazovač 20xGN1/1 | ELEKTROLUX         | 727677  | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| R5    | sklopný kotel s míchadlem 150 litrů  | METOS              |         | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  | součásti příprava na Sicotronic |
| R6.1  | podlahová vpusť s roštem             | MEA                |         | 600x800       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| R6.2  | podlahová vpusť s roštem             | MEA                |         | 500x800       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| R7    | sklopný kotel s míchadlem 100 litrů  | METOS              |         | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  | součásti příprava na Sicotronic |

|       |                                                |                    |               |              |                                                                                                                                                                                       |   |  |  |   |  |  |  |                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R8    | multifunkční tlaková pánev 100 litrů           | ELEKTROLUX         | 586242        | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  | doplnění kompletního nerezového opláštění zadní části zařízení pro instalaci v prostoru, součástí příprava na Sicotronic |
| R9.1  | podlahová vpust s roštem                       | MEA                |               | 500x1200     | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R9.2  | podlahová vpust s roštem                       | MEA                |               | 1000x450     | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R10   | multifunkční pánev 2x40 litrů                  | JIPA               | JUMP101D      | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  | doplnění kompletního nerezového opláštění zadní části zařízení pro instalaci v prostoru, součástí příprava na Sicotronic |
| R11   | neutrální modul                                | ELEKTROLUX         | 391158+391153 | 400x930      | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 3 |  |  | 3 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R11.1 | neutrální modul                                | ELEKTROLUX         | 391158+391153 | 400x930      | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R12   | varný kotel 150 litrů                          | stávající zařízení |               |              |                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R13   | podlahová vpust s roštem                       | MEA                |               | 800x400      | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R14   | varný kotel 150 litrů                          | ELEKTROLUX         | 391121        | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R16   | neutrální modul                                | ELEKTROLUX         | 391161+391154 | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R17   | tálový sporák                                  | ELEKTROLUX         | 391046+391153 | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 4 |  |  | 4 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R18   | podlahová vpust s roštem                       | MEA                |               | 300x300      | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R19   | automatická fritéza                            | ELEKTROLUX         |               | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R20   | vodovodní baterie integrovaná do varného bloku | OTH                |               |              |                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| R21   | nástavba                                       | Kovolika           |               | 3600x600     | zavěšená ze stropní konstrukce, pro kuchyňské náčiní, nutno koordinovat s dodavatelem VZT                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
|       | nerezový nosný sokl                            | Kovolika           |               | dle PD       | pro instalaci varného bloku na stavební sokl R11 až R17, nutno koordinovat se stavbou                                                                                                 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
|       | <b>S – KOMPLETACE A VYDEJ</b>                  | <b>AT S</b>        |               |              |                                                                                                                                                                                       | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                                                                                          |
| S1    | udržovací pojízdná skříň 17xGN1/1              |                    |               | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                             | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                                                                                                          |
| S1    | udržovací pojízdná skříň 17xGN1/1              | stávající zařízení |               |              |                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| S2    | personální mytí                                | Kovolika           |               | dle PD       | Lisovaný dřez 290x400x200, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, pro instalaci na stavební sokl 120 mm, cena součástí stolu S3                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
|       | páková baterie                                 | OTH                |               |              | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                                                          |
| S3    | pracovní stůl                                  | Kovolika           |               | 1450x800x800 | Rozměr včetně personálního mytí, zásuvkový blok vpravo, 2 x spodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru stolu a vybavení stolu                                                                                     |
| S4    | zásobník na talíře – pojízdný                  | stávající zařízení |               |              |                                                                                                                                                                                       | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                                                                                                          |
| S4    | zásobník na talíře pojízdný                    | Kovolika           |               |              | Vozík vyhřívaný pro stávající talíře – pr.300 mm, kapacita 2 x 50 talířů, regulovatelný termostát, počet šachet 2, přívodní kabel s vidicí na 230 V, 4 kolečka, min. 1 brzděné, madlo | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                                                                                                          |
| S5.1  | police nástěnná                                | Kovolika           |               | 1800x350     |                                                                                                                                                                                       | 0 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                                                                                                           |
| S5    | police nástěnná                                | Kovolika           |               | 1350x350     | dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem                                                                             | 2 |  |  | 1 |  |  |  | změna ks, ve sml. byly 2 ks, cena dle sml.                                                                               |

## Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení

Rozpočet

Změnový list č.1

|                            |                                                       |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |   |  |  |  |                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| S6                         | chladicí vana – 2xGN1/1                               | Kovolika                         | 950x800x780    | vana hluboká 210 mm, vlevo technologie, vpravo chladicí zásuvka, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| S7                         | pracovní stůl                                         | Kovolika                         | 700x800x780    | 2xspodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| S8                         | vyhřívavý výdej 4xGN1/1                               | Kovolika                         | 1550x700x780   | každá vana samostatně ovládána, napouštění vody do vany a odpad vody z vany připojeno v samostatné šachtě vpravo na rozvody ZTI, ovládání přes kohouty, spodní police – prokládání, včetně integrované el.zásuvky na vozík na talíře, pro instalaci na stavební sokl 100 mm | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                 |
| S9                         | nástavba                                              | Kovolika                         | 1550x300       | Dvoupatrová, s infraohřevem, integrovaná do výdejní vany                                                                                                                                                                                                                    | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                 |
| S10                        | vyhřívavý výdej 3xGN1/1                               | Kovolika                         | 1200x700x780   | každá vana samostatně ovládána, napouštění vody do vany a odpad vody z vany připojeno v samostatné šachtě vpravo na rozvody ZTI, ovládání přes kohouty, spodní police – prokládání, včetně integrované el.zásuvky na vozík na talíře, pro instalaci na stavební sokl 100 mm | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| S11                        | nástavba                                              | Kovolika                         | 1200x300       | Dvoupatrová, s infraohřevem, integrovaná do výdejní vany                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| S12                        | pracovní stůl                                         | Kovolika                         | 700x700x800    | 2xspodní police, prokládání, včetně integrované el.zásuvky na vozík na talíře, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| T – SKLADOVÁNÍ KUCHYNĚ     |                                                       |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                 |
| T1                         | chladicí box studená kuchyně pro servis + technologie | samostatná technologická dodávka | 1900x2000x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| T2                         | regál                                                 | RM                               | 800x475x1700   | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 800 kg                                                                                               | 2 |  |  | 2 |  |  |  | upraven rozměr                  |
| T3                         | chladicí box zachlazené pokrmy + technologie          | samostatná technologická dodávka | 1900x2000x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| T4                         | regál                                                 | RM                               | 800x475x1700   | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 800 kg                                                                                               | 2 |  |  | 2 |  |  |  | upraven rozměr                  |
| T5                         | regál                                                 | RM                               | 880x475x1700   | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 800 kg                                                                                               | 2 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr a ks             |
| T6                         | regál                                                 |                                  | 700x475x1700   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |  |  | 1 |  |  |  | nová pozice, není naceněno      |
| U – MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ |                                                       |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                 |
| U1                         | kombivýlevka                                          | Kovolika                         | 500x700x780    | 1xLisovaný dřež 380x290x130, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, 1xLisovaný dřež 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, sklopný rošt, zadní lem, otvor pro baterii                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
|                            | páková baterie                                        | OTH                              |                | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                                                                                                 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| U2                         | podlahová vpust' s roštem                             | MEA                              | 400x400        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| U3                         | předmývací stůl                                       | GRANULDISK                       | dle PD         | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
|                            | sprchový systém                                       | GRANULDISK                       |                | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| U4                         | vykládací stůl                                        | GRANULDISK                       | dle PD         | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| U5                         | myčka provozního nádobí                               | GRANULDISK                       | dle PD         | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  | součástí příprava na Sicotronic |
| U6                         | regál                                                 | Kovolika                         | 1340x600x1800  | celonerezové provedení, 4 x police (3xperforovaná), pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru a vybavení        |

|      |                                                    |                                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  |   |  |  |  |                                      |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|
| U7   | regál                                              | Kovolika                         |        | 1400x500x1800 | celonerezové provedení, 4 x police (3xperforovaná), pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru a vybavení             |
| U8   | buben samonavíjecí s hadicí                        | OTH                              |        | 310x590x600   | celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 35 m zakončena vodní pistolí                                                                                                                                                                                                          | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| U9   | drtič potravinového odpadu                         | není předmětem<br>dodávky gastru |        |               | budou připraveny pouze instalace                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
|      | vozik na gastronádoby                              | Kovolika                         |        | 385x670x1640  | celonerezové provedení, 11 párů vsunů pro GN1/1, 4 otočná kolečka, 2 bržděná                                                                                                                                                                                                             | 3 |  |  | 3 |  |  |  |                                      |
|      | <b>V – MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ</b>                    |                                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                      |
| V-1  | sestava mytí stolního nádobí                       | MEIKO                            |        |               | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru automatického<br>stolu |
| V-3  | vozik s vanou na odmačnění<br>přístorů             | Kovolika                         |        | 650x650x600   | rozměr dřezu musí umožňovat snadné vložení a<br>vyndání koše do myčky                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
|      | sada originálních košů k pozici<br>V8              | OTH                              |        |               | sada musí obsahovat: 5 ks košů 500x500 mm na<br>sklo s polohou sklenic v šikmé poloze (min.<br>kapacita 16 ks/koš), 5 ks košů na talíře, 3 ks<br>košů na přístroje vč. Vložek na mytí ve svislé<br>poloze, 5 ks košů na tácy                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| V-10 | vozik na koše                                      | Kovolika                         |        | 515x515x187   | plošinový na stohování košů 500x500 mm, boční<br>zajištění košů                                                                                                                                                                                                                          | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                      |
| V-11 | servírovací vozik                                  | Kovolika                         |        | 800x600x900   | 4 otočná (2 bržděná) kolečka, 2xpolice, madlo,<br>prolamovaná deska                                                                                                                                                                                                                      | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                      |
| V-12 | podlahová vpusť s roštem                           | MEA                              |        | 2000x300      | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| V-13 | personální mytí                                    | není předmětem<br>dodávky gastru |        |               | zajistí dodavatel ZTI                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| V-14 | regál                                              | ZRUŠENO                          |        | dle PD        | celonerezové provedení, 4 x police                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  | zrušeno                              |
| V-15 | buben samonavíjecí s hadicí                        | OTH                              |        | 310x590x600   | celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí<br>hadice 15 m zakončena vodní pistolí                                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
|      | <b>X – KLIENTSKÁ JÍDELNA – VELKÁ</b>               |                                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                      |
| X-1  | teplý bufet                                        | Kovolika+POLYS<br>TONE           |        | dle PD        | 3xGN1/1 se suchým ohřevem, nástavba s<br>infraohřevem, věstavený zásobník na talíře,<br>pojízdné provedení, obklad z umělého-minerálního<br>kamene - viz. Specifikace technologického<br>vybavení                                                                                        | 3 |  |  | 3 |  |  |  |                                      |
|      | Teplý bufet - sestava pro<br>prezentaci 1          | Kovolika+POLYS<br>TONE           |        |               | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                      |
|      | Teplý bufet - sestava pro<br>prezentaci 2          | Kovolika+POLYS<br>TONE           |        |               | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| X-2  | studený bufet                                      | Kovolika+POLYS<br>TONE           |        | dle PD        | GN 3/1, nástavba s osvětlením, volný prostor na<br>talíře, pojízdné provedení, obklad z umělého-<br>minerálního kamene - viz. Specifikace<br>technologického vybavení                                                                                                                    | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                      |
| X-3  | automatický kávovar                                | není předmětem<br>dodávky gastru |        |               | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |  |  | 4 |  |  |  |                                      |
| X-4  | vestavěný zásobník na koše                         | OTH                              |        | dle PD        | vestavěný zásobník na koše do myčky s<br>automatickým posuvem, včetně 5 košů do myčky                                                                                                                                                                                                    | 5 |  |  | 5 |  |  |  |                                      |
| X-5  | výdejní stojan – nealko                            | není předmětem<br>dodávky gastru |        |               | zajistí dodavatel nápojů                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |                                      |
| X-6  | výrobník horké vody                                | není předmětem<br>dodávky gastru |        |               | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                      |
| X-7  | pult pro výdej nápojů včetně<br>interiérové úpravy | Kovolika+POLYS<br>TONE           |        | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                      |
| X-8  | chladicí skříň na víno                             | ELEKTROLUX                       | 730901 | 700x620x1640  | Objem 400 l, černá, 5 teplotních zón v teplotách<br>od +4°C do +19°C, statická, 1 prosklené koutové<br>dveře, automatické odtávání s řízenou teplotou<br>výparníku, vnitřní osvětlení, kap.114 stojících<br>lahví nebo 210 lahví v horizontální poloze,<br>dřevěné police, zámeček dveří | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |
| X-9  | výčepní stojan                                     | není předmětem<br>dodávky gastru |        |               | zajistí dodavatel piva                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                      |

## Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení

Rozpočet

Změnový list č.1

|                                    |                                             |                                  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |   |  |  |  |                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| X-10                               | výčepní stůl                                | Kovolika+POLYS<br>TONE           |  | 2500x700x900 | celonerezové podnoží, prolamovaná PD, Lisovaný<br>dřez 400x400x250 osazený spulboyem a baterií,<br>vestavěná odkapní vanička 800x150 s ostříkern,<br>nerezové sokly, přední perforovaná dvířka,<br>skříňové provedení, použitý materiál a design<br>bude shodný s bufetovými vozíky, obklad z<br>umělého-minerálního kamene, součástí stolu bude<br>poz. X-11 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Změna dodávka bez spulboyem |
| X-11                               | personální mytí                             | Kovolika+POLYS<br>TONE           |  | dle PD       | Lisovaný dřez 290x400x200, prolamovaná<br>pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový<br>koš pod dřezem, cena součástí stolu X-10                                                                                                                                                                                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
|                                    | páková baterie                              | OTH                              |  |              | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko –<br>dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka<br>dlouhá min. 310 mm.                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| <b>Y – ZAMĚSTNANECKÁ JÍDELNA</b>   |                                             |                                  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |   |  |  |  |                             |
| Y1                                 | pult pro výdej včetně interiérové<br>úpravy | Kovolika+POLYS<br>TONE           |  | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Y2                                 | výdejní stojan – nealko                     | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel nápojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Y3                                 | vestavěný zásobník na koše                  | OTH                              |  | dle PD       | vestavěný zásobník na koše do myčky s<br>automatickým posuvem, včetně 5 košů do myčky                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                             |
| Y4                                 | výrobník horké vody                         | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Y5                                 | automatický kávovar                         | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| <b>Z – KLIENTSKÁ JÍDELNA –MALÁ</b> |                                             |                                  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |   |  |  |  |                             |
| Z1                                 | pult pro výdej včetně interiérové<br>úpravy | Kovolika+POLYS<br>TONE           |  | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z2                                 | výčepní stojan                              | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel piva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z3                                 | vestavěný zásobník na koše                  | OTH                              |  | dle PD       | vestavěný zásobník na koše do myčky s<br>automatickým posuvem, včetně 5 košů do myčky                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                             |
| Z4                                 | výdejní stojan – nealko                     | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel nápojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z5                                 | výrobník horké vody                         | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z6                                 | automatický kávovar                         | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z7                                 | teplý bufet                                 | Kovolika+POLYS<br>TONE           |  | dle PD       | 3xGN1/1 se suchým ohřevem, nástavba s<br>infraohřevem, vestavěný zásobník na talíře,<br>obklad z umělého-minerálního kamene - viz.<br>Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z8                                 | teplý bufet                                 | Kovolika+POLYS<br>TONE           |  | dle PD       | 3xGN1/1 se suchým ohřevem, nástavba s<br>infraohřevem, vestavěný zásobník na talíře,<br>pojízdň provedení, obklad z umělého-minerálního<br>kamene - viz. Specifikace technologického<br>vybavení                                                                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z9                                 | studený bufet                               | Kovolika+POLYS<br>TONE           |  | dle PD       | GN 3/1, nástavba s osvětlením, pojízdň<br>provedení, obklad z umělého-minerálního kamene<br>- viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z10                                | automatický kávovar                         | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z11                                | pult pro výdej včetně interiérové<br>úpravy | Kovolika+POLYS<br>TONE           |  | dle PD       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |
| Z12                                | výdejní stojan – nealko                     | není předmětem<br>dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel nápojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                             |

## Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení

Rozpočet

Změnový list č.1

|    |                                                   |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |  |   |  |  |  |  |                                 |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|
|    |                                                   |                                  |  |                     | Vozík pro personál jídelen (servis) na sklizení nádobí. Půdorysný rozměr 1200x600 mm, výška horní police 1200 mm, výška vozíku včetně horního přesahu 1500 mm, 3 x prolisovaná police 4 otočná kolečka průměr min. 120 mm, 2 brzděná, vozík bude opláštěn ze 3 stran interiérovým obkladem z umělého-minerálního kamene - viz. Specifikace technologického vybavení |   |  |  |  |   |  |  |  |  |                                 |
|    | debarastový vozík                                 | Kovolika                         |  | 1200x600x1200(1500) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |                                 |
|    | 2.NP                                              |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |                                 |
|    | STROJOVNÁ VZT                                     |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |                                 |
|    | kondenzační jednotka č.1                          | samostatná technologická dodávka |  |                     | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
|    | kondenzační jednotka č.2                          | samostatná technologická dodávka |  |                     | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
|    | kondenzační jednotka č.3                          | samostatná technologická dodávka |  |                     | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
|    | kondenzační jednotka č.4                          | samostatná technologická dodávka |  |                     | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
|    | automatický změkčovač                             | není předmětem dodávky gastru    |  |                     | zajišť dodavatel ZTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
|    | 3.NP                                              |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |                                 |
|    | STŘECHA JÍDELNY                                   |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |                                 |
|    | vzduchový kondenzátor ke kondenzační jednotce č.1 | samostatná technologická dodávka |  |                     | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
|    | vzduchový kondenzátor ke kondenzační jednotce č.2 | samostatná technologická dodávka |  |                     | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
|    | vzduchový kondenzátor ke kondenzační jednotce č.3 | samostatná technologická dodávka |  |                     | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
|    | RESTAURACE ADÉLA                                  |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |                                 |
|    | A – SKLAD POMOCNÝ MATERIÁL                        |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |                                 |
| A1 | regál                                             | KREDO                            |  | 850x330x2000        | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu |
| A2 | regál                                             | KREDO                            |  | 800x600x2000        | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | změna rozměru                   |
|    | B – CHLADICÍ BOX                                  |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |                                 |
| B1 | chladicí box + technologie                        | samostatná technologická dodávka |  | 1760x2000x2300      | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |                                 |
| B2 | regál                                             | RM                               |  | 890x475x1700        | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 880 kg                                                                                                                                                                                       | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | změna rozměru a počtu ks (2-1)  |
| B3 | regál                                             | RM                               |  | 800x475x1700        | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyethylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 680 kg                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | změna rozměru                   |
| B4 | regál                                             |                                  |  | 700x475x1700        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | nová pozice                     |
|    | C – MRAZICÍ BOX                                   |                                  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |                                 |
| C1 | mrazicí box + technologie                         | samostatná technologická dodávka |  | 2000x1650x2300      | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | změna rozměru                   |

|      |                                                |                    |           |               |                                                                                                                                                                              |   |  |  |   |  |  |  |                                 |
|------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| C2   | regál                                          | RM                 |           | 700x475x1700  | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyetylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 880 kg | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru                   |
| C3   | regál                                          | RM                 |           | 950x475x1700  | 4 police, stojky a rámy polic z eloxovaného hliníku, police polyetylenové a žebrované – lze umývat v myčce nádobí, možnost vkládání GN mezi nosné rámy polic, nosnost 720 kg | 2 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                         |
|      | <b>D – SKLAD POTRAVIN</b>                      |                    |           |               |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                 |
| D1   | regál                                          | KREDO              |           | 1000x600x2000 | nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                          | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru                   |
| D2.1 | regál                                          | KREDO              |           | 900x600x2000  |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru                   |
| D2.2 | regál                                          | KREDO              |           | 800x600x2000  |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru                   |
| D2   | regál                                          | KREDO              |           | 1050x600x2000 | nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                          | 2 |  |  | 2 |  |  |  | změna rozměru                   |
| D3   | lednice                                        | stávající zařízení | edesa     |               |                                                                                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| D4   | mrazák                                         | stávající zařízení |           |               |                                                                                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
|      | <b>E – ČISTÁ PŘÍPR.ZEL. A STUDENÁ KUCHYNĚ</b>  |                    |           |               |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                 |
| E    | Varný blok pod jednou deskou                   | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| E1   | stůl s dřezem                                  | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. E                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
|      | páková baterie                                 | ASCOBLOC           |           |               | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. E                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| E2   | nástavba                                       | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. E                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| E3   | chladicí stůl                                  | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. E                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
|      | <b>F – KOMPLETACE A VÝDEJ JÍDEL</b>            |                    |           |               |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                 |
| F    | Varný blok pod jednou deskou                   | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| F1   | režon                                          | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. F                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| F2   | nástavba                                       | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. F                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
|      | <b>G – VARNÝ BLOK</b>                          |                    |           |               |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                 |
| G    | Varný blok pod jednou deskou                   | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| G1   | kombinovaný vařič GN1/1                        | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. G                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| G2   | grilovací deska                                | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. G                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  | součástí příprava na Sicotronic |
| G3   | indukce                                        | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. G                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| G4   | vodovodní baterie integrovaná do varného bloku | ASCOBLOC           |           |               | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. G                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| G5   | tálový sporák                                  | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. G                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| G6   | fritéza                                        | ASCOBLOC           |           | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení, zahrnuto v ceně poz. G                                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  | součástí příprava na Sicotronic |
| G7   | nástavba                                       | Kovolika           |           | 3500x300      | zavěšená ze stropní konstrukce, pro kuchyňské náčiní, nutno koordinovat s dodavatelem VZT                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
|      | <b>H – PRACOVNÍ ÚSEK KUCHYNĚ</b>               |                    |           |               |                                                                                                                                                                              | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                 |
| H1   | mikrovlnná trouba                              | SAMSUNG            | CM-1099/A | 517x412x297   | ovládání mechanické, 1 magnetron, uvnitř nerez keramické dno, celonerezová, objem 26 litrů                                                                                   | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                 |
| H2   | regálová nástavba                              | Kovolika           |           | 700x400x900   | 3 x police, integrovaná do pracovního stolu, pro osazení poz. H1                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                 |
| H3   | pracovní stůl                                  | Kovolika           |           | 1470x700x800  | 2xspodní police, zadní a pravý lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                  |

## Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení

Rozpočet

Změnový list č.1

|     |                                    |                    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |  |  |   |  |  |  |                                                                                  |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| H4  | salamandr                          | ELEKTROLUX         | 283009     | 600x500x465   | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu                                                  |
| H5  | chladicí stůl                      | Kovolika           |            | 1500x800x800  | 3 sekce, 6 zásuvek, včetně technologické přípravy pro připojení na externí chladicí jednotku, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                            | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
| H6  | šokový zchlazovač/zmrzovač 6xGN1/1 | ELEKTROLUX         | 727665     | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
| H7  | konvektomat 6xGN1/1                | RATIONAL           | SCC61      | dle PD        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                      | 2 |  |  | 2 |  |  |  | součásti příprava na Sicotronic                                                  |
|     | podstavec pod konvektomat          | Kovolika           |            | dle PD        | 1 x kompatibilní s pozicí H6, 1 x se zásuvy na GN pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                        | 2 |  |  | 2 |  |  |  |                                                                                  |
| H8  | pracovní stůl                      | Kovolika           |            | 500x800x780   | zásuvkový blok, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 120 mm                                                                                                                                                               | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
| H9  | podlahová vpust s roštem           | MEA                |            | 300x300       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
|     | vakuová balička                    | stávající zařízení | MINI JUMBO |               |                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
|     | I – PŘÍPRAVA MASA                  |                    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                                                  |
| I-1 | pracovní stůl                      | Kovolika           |            | 1310x790x800  | 2 x spodní police, zadní a pravý lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu                                                  |
| I-2 | chladicí stůl                      | Kovolika           |            | 2000x800x780  | Lisovaný dřež 290x400x200, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, 2 x zásuvka pod dřezem, 3 sekce, 6 zásuvek, včetně technologické přípravy pro připojení na externí chladicí jednotku, pro instalaci na stavební sokl 100 mm | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
|     | páková baterie                     | OTH                |            |               | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
| I-3 | mrazicí stůl                       | ELEKTROLUX         | 728518     |               | 2 sekce – 2 x dveře, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                          | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
| I-4 | personální mytí                    | Kovolika           |            | dle PD        | Lisovaný dřež 290x400x200, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, zadní lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  | upraveno vybavení stolu, původně byla cena součástí stolu J1, ale ten byl zrušen |
|     | páková baterie                     | OTH                |            |               | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
| I-5 | police nástěnná                    | Kovolika           |            | 1230x350      | dvoupatrová police                                                                                                                                                                                                             | 1 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                                                                   |
| I-6 | police nástěnná                    | Kovolika           |            | 1400x350      | dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem                                                                                                                      | 2 |  |  | 2 |  |  |  | upraven rozměr                                                                   |
|     | stolní váha                        | CAS                | SW1W-20    | 260x287x137   | Váživost 20 kg, vážná plocha 230x190, vážná miska nerez, IP 65, na baterie + adaptér, LCD displej, včetně ověření                                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
|     | J – MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ         |                    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                                                  |
| J1  | pracovní stůl                      | ZRUŠENO            |            | 850x800x750   | Včetně personálního mytí I-4, 2xspodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                | 1 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno                                                                          |
| J2  | mycí dvoudřež                      | Kovolika           |            | 1400x800x780  | 2 x lisovaný dřež 600x500x300, prolamovaná pracovní deska, spodní police, zadní lem, otvor pro sprchu, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
|     | sprchový systém                    | Kovolika           |            |               | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
| J3  | podlahová vpust s roštem           | OTH                |            | 400x400       | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                                  |
| J4  | regál                              |                    |            | 1530x580x1650 | celonerezové provedení, 4 x police (3xperforovaná), pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                                                                   |
|     | K – MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ           |                    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                                                  |
| K1  | regálová nástavba                  | Kovolika           |            | 690x400x900   | 3 x police, integrovaná do pracovního stolu                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu                                                  |



## Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení

Rozpočet

Změnový list č.1

|               |                                                   |                                  |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |  |   |  |  |  |                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
| K2            | pracovní stůl                                     | Kovolika                         |         | 900x700x800    | zásuvy na koše, spodní police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | změna rozměru bez vlivu na cenu                                              |
| K3            | police na koše                                    | Kovolika                         |         | 1020x510       | roštová, zkosená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| K4            | vstupní stůl nájezdový se zadním lemem a prolisem | Kovolika                         |         | 500x400x250    | stůl s dřezem 500x400x250 mm pro připojení k myčce, ve spodní části volný prostor na mycí detergenty, včetně sprchového systému - Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem a úchytem ke zdi, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem a přepínačem na výtok do dřezu, integrovaná stěrka na biologický odpad - viz. Specifikace technologického vybavení | 1 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                                                               |
| K5            | drtič potravinového odpadu                        | není předmětem dodávky gastru    |         |                | budou připraveny pouze instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| K6            | myčka průchozí                                    | MEIKO                            | DV125.2 | dle PD         | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  | součástí příprava na Sicotronic                                              |
| K7            | podlahová vpusť s roštem                          | MEA                              |         | 400x400        | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| K8            | vykládací stůl                                    | Kovolika                         |         | dle PD         | spodní police, zadní lem - viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| K9            | regál                                             | Kovolika                         |         | 930x800x1650   | celonerezové provedení, 4 x police (3xperforovaná), levá strana uzavřená, pro instalaci na stavební sokl 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  | upraven rozměr                                                               |
| L – SKLAD BAR |                                                   |                                  |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                                              |
| L1            | regál                                             | KREDO                            |         | 900x600x2000   | nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 |  |  | 0 |  |  |  | přesunuto do skladu potravin 2 (C7), změna velikosti a ceny, zohledněna u C7 |
| L2            | chladicí box + technologie                        | samostatná technologická dodávka |         | 1900x1100x2300 | viz. Specifikace technologického vybavení – chladicí technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M – BAR       |                                                   |                                  |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |  | 0 |  |  |  |                                                                              |
| M1            | chladicí stůl – nápojový                          | Kovolika                         |         | dle PD         | včetně technologické přípravy pro připojení na externí chladicí jednotku, provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M2            | chladicí stůl – nápojový                          | Kovolika                         |         | dle PD         | včetně technologické přípravy pro připojení na externí chladicí jednotku, provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M3            | stůl s dřezem                                     | Kovolika                         |         | 1800x800x900   | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
|               | páková baterie                                    | OTH                              |         |                | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M4            | myčka skla                                        | meiko                            |         | dle PD         | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M5            | výčepní stůl                                      | Kovolika                         |         | 1600x800x900   | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
|               | sprchový systém                                   | OTH                              |         |                | Nízké provedení – profi sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, tlaková sprcha s pákovým ovladačem                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M6            | výčepní stojan                                    | není předmětem dodávky gastru    |         |                | zajistí dodavatel nápojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M7            | pracovní stůl                                     | Kovolika                         |         | 1300x800x900   | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M8            | výrobník ledu                                     | BREMA                            |         | 500x580x690    | viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
|               | pracovní deska – ostrůvek – pro pozice M1 až M8   | Kovolika                         |         |                | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla + navíc pro pozice M3, M5, M7 prolisovaná pracovní deska, dělení desek dle jednotlivých segmentů                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M9            | chladicí stůl – nápojový                          | Kovolika                         |         | 1600x700x900   | včetně technologické přípravy pro připojení na externí chladicí jednotku, provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla, keramická deska – viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |
| M10           | pracovní stůl                                     | Kovolika                         |         | 1200x700x900   | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla, keramická deska – viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |                                                                              |

## Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení

Rozpočet

Změnový list č.1

|     |                                                     |                               |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |  |   |  |  |  |             |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-------------|
| M11 | stůl s dřezem                                       | OTH                           |  | 1900x700x900 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla, keramická deska – viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
|     | páková baterie                                      | Kovolika                      |  |              | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
| M12 | kávovar                                             | není předmětem dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
| M13 | mlýnek                                              | není předmětem dodávky gastra |  |              | zajistí dodavatel kávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
| M14 | mrazicí stůl                                        | ELEKTROLUX                    |  | 1300x700x900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
| M15 | pracovní stůl                                       | ZRUŠENO                       |  | 450x700x900  | keramická deska, 2 x výsuvná zásuvka, provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla,                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |  |  | 0 |  |  |  | zrušeno     |
| N7  | vinotéka                                            | není předmětem dodávky gastra |  | 600x600x1800 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla + viz. Specifikace technologického vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 |  |  | 5 |  |  |  | nesoutěženo |
|     |                                                     |                               |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |  | 0 |  |  |  |             |
|     | <b>DOPROVODNÉ SLUŽBY</b>                            |                               |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |  | 0 |  |  |  |             |
|     |                                                     |                               |  |              | kompletní demontáž stávajícího gastronomického vybavení, odvoz a likvidace, zařízení které bude použito v novém provozu bude uskladněno v areálu lázní                                                                                                                                                                                                         | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
|     | doprava                                             | SALMON                        |  |              | kompletní manipulace se zařízením do místa instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
|     |                                                     |                               |  |              | kompletní montáž nového a stávajícího zařízení včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení                                                                                                                                                                                     | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
|     |                                                     |                               |  |              | Zaškolení technického pracovníka provozovatele na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu diagnostiku zařízení. Zaškolení personálu kuchyně autorizovaným kuchařem (autorizovaným na dodávanou technologii) v rozsahu 14 dní. Následné poradenství po telefonu a periodické doškolení 1 x za 6 měsíců v rozsahu 1 den, po dobu záruční lhůty, tj. 5 let. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
|     | komplexní provozní zkoušky                          | SALMON                        |  |              | dle zadávací dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
|     | pravidelné garanční prohlídky po celou dobu záruky  | SALMON                        |  |              | Pravidelná garanční prohlídka v intervalech a rozsahu předepsaných výrobcí jednotlivých zařízení. Minimálně 1 x za 6 měsíců a po celou dobu záruky - 5 let.                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
|     | kompletní výrobní, provozní a technická dokumentace | SALMON                        |  |              | výrobní dokumentace (výkresy a specifikace), uživatelské příručky, manuály, technické listy, návody na údržbu a provozování, seznam zařízení s pravidelným servisem, protokoly o zkouškách a vyzkoušení (vše v českém jazyce, 3 x v tištěné formě, 1 x digitální)                                                                                              | 1 |  |  | 1 |  |  |  |             |
|     | Potrubí pro usměrnění páry konvektomatů             | SALMON                        |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |  | 3 |  |  |  | nová pozice |

**CENA CELKEM BEZ DPH**