











VÝPIS DVEŘÍ						
OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H N 		<ul style="list-style-type: none"> <li>- HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM, VČETNĚ ZÁRUBNÍ</li> <li>- DO STAVEBNÍHO OTVORU 1500x3000 mm, OTEVÍRÁVÉ VEN</li> <li>DVEŘE</li> <li>- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU</li> <li>- PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY</li> <li>- KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA</li> <li>- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ</li> <li>- BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU ŠEDÁ</li> <li>NADSVĚTLÍK</li> <li>- SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM)</li> <li>- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU</li> <li>- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM</li> <li>- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA</li> <li>- BARVA KOVÁNÍ, RÁMU ŠEDÁ</li> </ul>	DVEŘE 1400x2100 mm SVĚTLÍK 1500x850 mm	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
L H 		<ul style="list-style-type: none"> <li>- HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ</li> <li>- DO STAVEBNÍHO OTVORU 900x2150 mm</li> <li>- KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU</li> <li>- KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA</li> <li>- VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ</li> <li>- BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ</li> </ul>	800x2100 mm	KS	2	
L O 		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ</li> <li>- DO STAVEBNÍHO OTVORU 800x2150 mm</li> <li>- KONSTRUKCI TVOŘÍ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ TVOŘÍ PAPIROVÁ VOŠTINA, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY</li> <li>- V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ (3 ZÁVĚSY) A ZÁMKU KONSTRUKCE ZESÍLENA DŘEVĚNÝMI VÝZTUHAMÍ</li> <li>- VRCHNÍ HLINÍKOVÉ BÍLÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ</li> <li>- BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ</li> <li>- SOUČÁSTÍ NĚKTERÝCH DVEŘÍ BUDOU VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI (OCELOVÁ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ), ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ DLE PŮDORYSŮ</li> </ul>	700x2100 mm	KS	1	
P H 		<ul style="list-style-type: none"> <li>- HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ</li> <li>- DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2150 mm</li> <li>- KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU</li> <li>- KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA</li> <li>- VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ</li> <li>- BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU ŠEDÁ</li> </ul>	900x2100 mm	KS	1	
L O 		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÁ JEDNOKŘÍDLOVÁ DVÍŘKA PLNÁ, LEVÁ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ</li> <li>- DVÍŘKA URČENÁ K ODSÁTÍ ZÁCHYTNEHO LAPOLU V PROSTORU RKZ</li> <li>- DO STAVEBNÍHO OTVORU 700x950 mm</li> <li>- KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA</li> <li>- ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ</li> <li>- BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU ŠEDÁ</li> <li>- ZE STRANY RKZ DVEŘE OSAZENY DŘEVĚNÝM ROŠTĚM (T/17)</li> </ul>	600x900 mm	KS	1	