PŮDORYS ZÁKLADŮ

MĚŘÍTKO 1:100



POZN.:

- VRŠEK ZÁKLADOVÝCH PASŮ/PATEK JE V JEDNÉ ÚROVNI (- 0,200 mm), VYJMA PATEK SLOUPŮ PERGOLY NAD PODZEMNÍ STROJOVNOU (-0,100 mm), ZALOŽENÍ HERNÍCH PRVKŮ RODIČOVSKÉ KLIDOVÉ ZÓNY (DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE), VSTUPNÍ ČÁST NA VÝCHODNÍ STRANĚ (ZALOŽENÍ PERGOLY)
- NÁVAZNOST PATEK (600X600 mm) NA DÍLSKÝ PODZEMNÍ STROJOVNY PODROBNĚJI ŘEŠENO V PD SO02 2.000 KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU Z PROSTÉHO BETONU C 16/20-XO (PATKY BUDOU V HORNÍ ČÁSTI TVOŘENY Žb - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD), BUDOU PROVÁDĚNY PŘÍMO DO VYKOPU, U NUTNÝCH PŘÍPADŮ BUDE VRCHNÍ ČÁST DOBEDNĚNA
- PODKLADNÍ BETON BUDE ROVNĚŽ Z BETONU C16/20-XO S VÝZTUŽÍ V PODOBĚ KARI SÍTĚ ØG/150/150 mm, PŘI STYKOVÁNÍ S PŘESAHEM MIN. 300 mm
- PROSTUPY HYDROIZOLACEMI BUDOU PO OSAZENÍ POTRUBÍ A KABELŮ ŘÁDNĚ DOTĚSNĚNY
- PROSTUPY A DRÁŽKY V ZÁKLADECH, PRO POTŘEBÍ KANALIZACE, VODY A PRO KABELOVÉ ROZVODY, BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- V MÍSTECH, KDE PATKY SLOUPŮ PERGOLY NEDOSAHUJÍ VÝŠKY PODKLADNÍHO BETONU, NUTNÉ PŘIBETONOVAT NA DANOU VÝŠKU
- DO ZÁKLADOVÉ PATKY BUDE ZLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK VZ ČÁST PD - SLNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
- PŘESNÁ POZICE VÝVODŮ A TRASA CHRÁNIČKY PRO TURNIKETY V PODKLADNÍM BETONU BUDE STANOVENA NA ZÁKLADĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE DLE ZVOLENÉHO TYPU TURNIKETU (TURNIKET V JEDNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU LÁZNÍ BUDE TVOŘEN PLOŠNÝM ZÁKLADEM Z PROSTÉHO BETONU (C16/20-XO) TL. 200 mm - VIZ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES), PŘED BETONÁŽÍ DSAOT CHRÁNIČKU (2x) PRO PŘÍPOJENÍ TURNIKETU

0,000=445,60 m.n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Zpracoval (a podpis):
CODE, s.r.o. PARDUBICE
Computer Design Pardubice, Na Vinárně 54
IČO 452 86 960 tel. 466 02 111, fax 466 02 112

Objednatel stav:

PROJEKTANT		KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	202001/000
Ing. David Medunka		Ing. Viktor Medunka	POČET FORMÁTŮ	1ks A 0
			DATUM	04/2020
Autorský dozor:	Město Třeboň, Hradební nám. 424, 379 01 Třeboň		MĚŘÍTKO	1:100

Stupeň PD: zřízení hlavní stavby

Rozšíření wellness centra lázní Aurora
TŘEBOŇ
SO 03 NADZEMNÍ OBJEKTY
Architektonicko-stavební řešení

Stupeň dokumentace: **DPS**

C. KOPIE	ČÁST	C. PŘÍLOHY
	D	1.002

PŮDORYS ZÁKLADŮ