

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
Z 06		<ul style="list-style-type: none"> <li>- NASTAVITELNÁ KOTEVNÍ PATKA/BOTKA TVARU T</li> <li>- OCEL ZINKOVANÁ</li> <li>- KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ KOLONÁDY</li> <li>- PŘESNÝ TYP A SPECIFIKACE PATKY DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE</li> </ul>	-	KS	71	PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE
Z 07		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ZAVĚTROVÁNÍ PERGOLY OCELOVÝMI TÁHLÝ Ø 10 MM</li> <li>- TÁHLA VČETNĚ NAPÍNACÍCH ZAŘÍZENÍ</li> <li>- PŘÍČNÁ, PODÉLNÉ ZAVĚTROVÁNÍ</li> </ul>	celková délka 330 000 mm	-	-	
Z 08		<ul style="list-style-type: none"> <li>- L PROFIL PRO KOTVENÍ HRANOLKŮ PERGOLY (T/9h)</li> <li>- DO BETONOVÝCH/ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ</li> <li>- ROZMĚR 80x80x4 mm, ŠÍŘKY 50 mm</li> <li>- ZINKOVANÁ OCEL</li> <li>- KOTVENÍ DO DŘEVA POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ, DO BETONU/ZDIVA HMOŽDINOU+NEREZOVÝM VRUTEM (NA CHEMICKOU KOTVU)</li> </ul>	-	KS	92	
Z 09		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KOTEVNÍ PATKA/BOTKA TVARU T S ROXOREM</li> <li>- OCEL ZINKOVANÁ</li> <li>- KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ TERASY</li> <li>- DBÁT ZVÝŠENÝ DŮRAZ NA STYKU PATKY S HYDROIZOLACÍ (ZAMEZIT ZATĚKÁNÍ!)*</li> <li>- PŘESNÝ TYP A SPECIFIKACE PATKY DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE</li> </ul>	-	KS	22	
Z 10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÝ ZINKOVANÝ L PROFIL</li> <li>- 50x90 mm, tl. 4 mm</li> <li>- OTVORY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH LATÍ CCA 110 mm OD SEBE</li> </ul>	celková délka CCA 33 000 mm			
Z 11		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÝ ZINKOVANÝ T PROFIL</li> <li>- 50x50 mm, tl. 4 mm</li> <li>- OTVORY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH LATÍ CCA 110 mm OD SEBE</li> <li>- NA STYKU PROFILŮ SE DŘEVĚNÝMI SLOUPY (200x200) NAVAŘENÝ PROFIL PRO VZÁJEMNÉ KOTVENÍ</li> </ul>	celková délka CCA 58 400 mm			
Z 12		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL</li> <li>- ŠÍŘKA 50 mm, tl. 4 mm</li> <li>- OTVORY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH LATÍ CCA 110 mm OD SEBE</li> <li>- PROFIL ZAPUŠTĚN A ROVNĚŽ KOTVEN DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ ZÁBRADLÍ *</li> </ul>	celková délka CCA 115 000 mm			
Z 13		<ul style="list-style-type: none"> <li>- L PROFIL PRO KOTVENÍ TRÁMŮ PERGOLY (T/9c)</li> <li>- DO BETONOVÝCH/ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ</li> <li>- ROZMĚR 150x150x6 mm, ŠÍŘKY 150 mm</li> <li>- ZINKOVANÁ OCEL</li> <li>- KOTVENÍ DO DŘEVA POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ, DO BETONU/ZDIVA HMOŽDINOU+NEREZOVÝM VRUTEM (NA CHEMICKOU KOTVU)</li> </ul>	-	KS	2	