



TABULKA IZOLACÍ:

Typ média	Průměr potrubí (mm)	Tloušťka tep. izolace (mm)	Typ tep. izolace
Studená voda	Všechny průměry	9	PE pěna
Teplá voda	20x2,8	25	Kamenná vlna
	25x3,5	30	Kamenná vlna

LEGENDA ČAR:

- ROZVOD PITNÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODLAŽE NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFŮZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD TEPLÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFŮZNÍM SVÁŘENÍM

LEGENDA ZP:

- U

Keramické umyvadlo šířky 60 cm s otvorem pro stojánkovou baterii, nerez výtokový ventil, umyvadlový sifon, páková stojánková směšovací baterie bez vypouštění, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"
- WC

Závěsný keramický klozet včetně sedátka, montážní modul do lehkých konstrukcí, dvoubodové tlačítko
- S3

Páková sprchová směšovací baterie, nerez. sprchová hlavice, sprchový žlábek s nerez mřížkou pro osazení ke stěně
- VI

Plastová nástěnná výlevka včetně mřížky a sifonu, páková směšovací nástěnná baterie
- Z3

Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný o objemu 50 litrů, příkon 2,2kW
- Z4

Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný o objemu 15 litrů, příkon 2kW
- UV

uzavírací ventil

POZNÁMKA:

Veškeré potrubí z PPR bude tepelně izolováno. Studená voda polyetylenovou tepelnou izolací (PE), teplá voda tepelněizolačními pouzdry z minerální vlny (V).

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div><div></div><div>CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960</div></div>			PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn							
PROJEKTANT Ing. Petr Kulička		VYPRACOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL Ing. Jiří Sochůrek		ČÍSLO ZAKÁZKY POČET FORMÁTŮ DATUM		2020/01/500 3x A 4 06/2020			
INVESTOR		Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň								MĚŘÍTKO Jméno souboru			
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03								Stupeň dokumentace DPS					
Zdravotně technické instalace								Č. KOPIE		ČÁST		Č. PŘÍLOHY	
AXONOMETRIE ROZVODU VODY - VSTUPNÍ OBJEKT										D.1		4.529	