

akce

Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni

k.ú. Třeboň

investor

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.

projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

DOKLADOVÁ ČÁST

navrhoval Ing.arch.Václav Jankovec		konstrukce						
VP(hip) Ing.arch.Václav Jankovec		kreslil Ing. Jan Dudík					číslo akce:	
				datum: 11/2020		část	č.výkresu	paré
schválil Ing.arch.Václav Jankovec		kontrola Roman Předota, DiS		měřítko:				
				stupeň: DPS				

SEZNAM DOKLADOVÉ ČÁSTI

PLNÁ MOC

EXISTENCE SÍTÍ A STANOVISKA VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

CETIN.....	13.06.2019
ČEVAK	13.06.2019
E-ON – ELEKTRICKÁ SÍŤ.....	13.06.2019
E-ON – PLYN.....	13.06.2019
MINISTERSTVO OBRANY.....	26.06.2019
TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ.....	25.02.2020
CETIN.....	03.04.2020
E-ON – ELEKTRICKÁ SÍŤ	14.04.2020
ČEVAK	17.04.2020
E-ON – PLYN.....	22.04.2020
E-ON – ELEKTRICKÁ SÍŤ – SMLOUVA O PŘELOŽCE.....	08.07.2020
T-MOBILE.....	12.11.2020
VODAFONE.....	23.11.2020
TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ.....	25.11.2020
CETIN – SMLOUVA O PŘEKLÁDCE.....	26.11.2020
MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ TŘEBOŇ.....	14.12.2020

ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR ŽP, ODPADY	14.04.2020
MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR ŽP, SOUHRNNÉ	20.04.2020
MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR ŽP, VODOPRÁVNÍ.....	20.04.2020
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JČ KRAJE.....	04.05.2020
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JČ. KRAJE.....	06.05.2020
MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU	07.05.2020
MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR ŽP, KÁCENÍ A NÁHRADNÍ VÝSADBA	12.05.2020
MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU	10.06.2020
MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR DOPRAVY	11.06.2020
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	07.07.2020
MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU	14.07.2020
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JČ KRAJE – ÚZEMNÍ ODBOR JH	18.11.2020
MĚÚ TŘEBOŇ – ODBOR ÚP A STAVEBNÍHO ŘÁDU - SOUHLAS §15	23.11.2020

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný PaedDr. Jan Váňa, starosta města Třeboň, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618, zmocňuji firmu **INVENTE, s. r. o.**, se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, IČ: 25171232, DIČ: CZ25171232, zastoupenou jednatelem Ing. arch. Václavem Jankovcem a níže jmenovanými zaměstnanci firmy INVENTE, s. r. o., k jednání a zastupování ve věci provádění projektové dokumentace, jednání s příslušnými úřady, podání a vyřízení žádostí a jiných úkonů k akci:

„Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni“

Pověření zaměstnanci:

Ing. arch. Václav Jankovec, jednatel
Roman Předota, DiS.
Lenka Řídelová



V Českých Budějovicích dne 27.3.2020

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Plnou moc přijímám:

V Českých Budějovicích dne 27.3.2020

Ing. arch. Václav Jankovec, jednatel

Roman Předota, DiS.

Lenka Řídelová

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 662725/19

Číslo žádosti: 0119 490 778 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Zpracování PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	INVENTE, s.r.o.	
Stavebník	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, 37901	
Zájmové území	Okres	Jindřichův Hradec
	Obec	Třeboň
	Kat. území / č. parcely	Třeboň
Platnost Vyjádření	13. 6. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 662725/19

Číslo žádosti: 0119 490 778

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 13. 6. 2019.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Mála, tel.: 724 216 554, e-mail: josef.mala@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenc, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 13. 6. 2019 pod č.j. 662725/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlačí budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 662725/19

Číslo žádosti: 0119 490 778

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* ve vlastnictví společnosti *CETIN* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Jindřichův Hradec

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice

IČ: 14503026

DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

SITEL, spol. s r.o.


se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor, Dražická 55, 390 03

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320


kontakt: Magdalena Čedíková, tel: 548 133 454, mobil: 724 748 833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96



— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovazované sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nadzemní sítě
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NN
			== kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nadzemní sítě
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NN
			== kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- | | | | |
|-------|---|-----------|---|
| ----- | hranice zájmového území k vyjádření | ---(X)--- | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| ----- | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | ---(X)--- | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| ----- | zaměřený průběh metalického kabelu | ---(X)--- | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| ----- | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | ---(X)--- | nadzemní sítě |
| ----- | nebo souběh optického a metalického kabelu | ---(X)--- | neprovazované sítě |
| ----- | nezaměřený průběh metalického kabelu | ---(X)--- | podzemní sítě cizí |
| ----- | nadzemní sítě cizí | ---(X)--- | sítě s NV |
- [X]=== kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA


	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nadzemní sítě
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NN
			== kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA	
----- hranice zájmového území k vyjádření	--- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
----- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	--- nebo souběh optického a metalického kabelu
--- zaměřený průběh metalického kabelu	--- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
--- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	--- nadzemní sítě
--- nebo souběh optického a metalického kabelu	--- neprovozované sítě
--- nezaměřený průběh metalického kabelu	--- podzemní sítě cizí
--- nadzemní sítě cizí	--- síť s NV
	--- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | hranice zájmového území v vyjádření |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | podzemní sítě |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu |  | neprovazované sítě |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu |  | podzemní sítě cizí |
|  | podzemní sítě cizí |  | sítě s NV |

Váš dopis Č.j.:

Ze dne: 13.06.2019
Číslo jednací: 019070094284
Vyřizuje: Zdeňka Šobrová
Tel.: tel.: +420 387 761 608
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: zdenka.sobrova@cevak.cz
Datum: 13.06.2019

INVENTE, s.r.o.
Žerotínova č.p. 483/1
370 04 České Budějovice 4

Třeboň, parc. č. 1334/1, Zpracování PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni (zákres sítí - se záměrem rozšíření vodohospodářských sítí)

Investor: Město Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., č.p. 46, 37901

V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň. Společnost ČEVAK je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. oprávněna k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Vlastníka vodohospodářské sítě zastupujeme pouze ve věcech technických, tj. zejména stanovení podmínek napojení na vodohospodářské sítě, jak bylo uvedeno ve vyjádření. Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí s napojením ve věcech majetkových. Ke stavebnímu řízení bude nutno přiložit souhlas vlastníka sítí v tomto případě město Třeboň.
- Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (bohumir.plachy@cevak.cz, tel. 387 761 609). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost ČEVAK a.s. – Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Navržené vodohospodářské sítě mají charakter sítí pro veřejnou potřebu. Proto do vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi investorem a vlastníkem stávajících sítí (obcí). Druhou možností je doložení smlouvy darovací (či kupní) o převodu vodovodů a kanalizací do majetku obce s účinností převodu ke dni vydání kolaudačního souhlasu. V případě doložení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi investorem a obcí, je nutné, aby v místě napojení na stávající vodovod byla v rámci dotčeného projektu navržena (a následně i realizována) předávací vodoměrná šachta. V rámci dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pak bude objem pitné vody předané (přes dotčenou vodoměrnou šachtu) představovat i objem odpadní vody převzaté.
- V projektové dokumentaci pro stavební povolení musí investor uvést, dle které ze dvou výše uvedených možností (dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, nebo smlouva o převodu sítí do majetku obce) bude postupováno.
- V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s a tlakové poměry.
- Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řádu, bude nutné tyto přípojky ukončit vodoměrem ve vodoměrné šachtě na pozemku jednotlivých parcel (1,0 m za hranicí) a

budou zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození. Vodoměrná šachta se stane majetkem odběratele vody.

- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- V projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a dešťových vod v l/s.
- Na kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400mm).
- Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
- Společnost ČEVAK na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. požaduje předložit k vyjádření projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení na adresu společnosti i ČEVAK a.s. Na stránkách www.cevak.cz můžete podat elektronickou cestou žádost o vyjádření přes náš vyjadřovací portál.


Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní či stavební řízení.**

S pozdravem

Zdeňka Šobrová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 

Přílohy: Mapa_O19070094284.pdf





E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

INVENTE, s.r.o.
Roman Předota
Žerotínova 483/1
37004 České Budějovice

České Budějovice, 13.06.2019

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Třeboň
Název stavby: Zpracování PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina
v Třeboni
Místo stavby: KÚ Třeboň (770230), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete
podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz** – **Souhlas s činností a
stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Zuzana Kolářová
T +420-38443-4341
zuzana.kolarova@eon.cz

Naše značka
Z0980-16333350

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Petr Chvála**, tel.: 38443-4326, email: petr.chvala@eon.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m



Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ing. Milan Netolička, tel.: 38443-4330,
email: milan.netolicka@eon.cz

Vyjádření má platnost do 13.06.2021.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítě

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

e-on
E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

INVENTE, s.r.o.
Roman Předota
Žerotínova 483/1
37004 České Budějovice

České Budějovice, 13.06.2019

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Třeboň
Název stavby: Zpracování PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina
v Třeboni
Místo stavby: KÚ Třeboň (770230), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Plynovod STL

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou v bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném případně bezpečnostním pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz** ? **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Zuzana Kolářová
T +420-38443-4341
zuzana.kolarova@eon.cz

Naše značka
Z0980-16333350

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Václav Pávek, tel.: 606 660 961, email: vaclav.pavek@eon.cz.**
2. Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Ohlášení jakéhokoli poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové služby **1239**.

Kontakty správců zařízení:

STL, NTL:

Správa ZP, Václav Cirhan, tel.: 38786-8170, email: vaclav.cirhan@eon.cz

Vyjádření má platnost do 13.06.2021.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítě

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení STL
- zeleně čárkovaně zrušené podzemní vedení STL

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

Informativní zakres sítí **plynu** k žádosti 0016333350



Datum 13.06.2019

e-on

E.ON Distribuce, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 40625/2019-1150-OÚZ-ČB
SpMO 17168/2019-370

České Budějovice 26. července 2019

Invente s.r.o.
Předota Roman, DiS
Žerotínova 1/483
370 04 České Budějovice

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení

Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina na pozemcích p.č. 1334/4, 1334/1, 1695/143, 1695/67, 1334/1, 1334/5, 1250/2, 1320, 1335, 785, 1275 a 738/1 v k.ú. Třeboň

Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru stavebních úprav MK Tyršova a Libušina v Třeboni tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů SNM MO **neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení**, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Petra Šíslová, tel.č. 973 321 587

Petra Šíslová
vrchní referent
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 40625/2019-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
IČO: 60162694

TECHNICKÉ
SLUŽBY



Třeboň

Technické služby Třeboň, s.r.o.
Rybářská 811/II
379 01 Třeboň

IČ: 62502735
DIČ: CZ62502735
www.ts-trebon.cz

Tel: +420 384 722 300
Fax: +420 384 722 302
e-mail: info@ts-trebon.cz

INVENTE,s.r.o.

Žerotínova 483/1

37004 České Budějovice

Vaše značka

Datum 25.2.2020

Věc.Vyjádření k výskytu podzemních sítí a vedení

Akce. PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni.

INTR 178 / 2020

Zasílám situaci se zakreslením podzemních sítí ,které jsou v naší správě. Jedná se o kabel veřejného osvětlení ,uložený v zemi 50-70cm hluboko. Zakreslení je pouze orientační.V případě zemních prací v blízkosti kabelu je nutno vyžádat jejich vytýčení.

Platnost vyjádření. 25.2.2022

Vyřizuje.P.Mladek

Tel.602931062



Technické služby Třeboň, s.r.o.
Rybářská 811/II
379 01 Třeboň
IČ: 62502735; DIČ: CZ62502735
Tel.: +420 384 722 300
www.ts-trebon.cz

2





INVENTE s.r.o.
Pan Roman Předota DiS
Žerotínova 483/1
České Budějovice
370 04

Váš dopis:
Vyřizuje: Josef Filípek

Naše značka:
telefon 602 109 715

Datum: 3.4.2020

Věc: Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni – SO 421 přeložky vedení SEK CETIN

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

- 1) S předloženou trasou přeložek vedení SEK a s návrhem technického řešení souhlasíme.
- 2) Na plánované nové trasy požadujeme vyřízení územního rozhodnutí/stavebního povolení v rámci nosné akce. Po vydání ÚR/SP a sepsání smlouvy o vynucené přeložce bude naší společností vypracována dokumentace pro realizaci stavby přeložky vedení SEK.
- 3) V rámci realizace stavby je nutno dodržet podmínky stanovené naším vyjádřením o existenci podzemních vedení komunikační sítě (PVKS).
- 4) Před vlastní realizací je nutno s naší společností s dostatečným časovým předstihem uzavřít smlouvu o provedení vynucené překládky vedení a zařízení veřejné komunikační sítě. V případě, že nebude uzavřena smlouva o překládce, tak nebude naší společností udělen souhlas s kolaudací stavby.

S pozdravem,

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
200

Josef Filípek
Projektový koordinátor

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

INVENTE, s.r.o.
Roman Předota
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa J. Hradec
Pražská 290/II
377 01 Jindřichův Hradec
www.eon-distribuce.cz

Milan Netolička
T +420-38443-4330
milan.netolicka@eon.cz

Naše značka
M18357-27012032

Jindřichův Hradec, 14.04.2020

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví
E.ON Distribuce, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném
pásmu:

Podzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „**Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova
v Třeboni**“. K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby,
katastrální území Třeboň (770230), pozemky parcela č. 1250/2, č. 1334/1,
č. 1334/5, č. 1334/4, č. 1334/3, č. 1695/67, č. 1695/146, č. 738/1, č.
1275, č. 785, č. 1335, č. 1320, č. 2526, č. 2469/3, žadatelem vyznačené
zájmové území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Realizací stavby - akce „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova
v Třeboni“ nebude narušena stabilita stávajícího energetického zařízení
ve vlastnictví Provozovatele DS - kabelového (podzemního) vedení
VN, distribuční trafostanice VN/NN, kabelového (podzemního) vedení
NN včetně kabelových skříní / pilířů, uzemňovací soustavy,
nacházejícím se ve vyznačeném zájmovém území.
Realizací výše uvedené stavby - akce nebude sníženo krytí stávajících
kabelových (podzemních) vedení VN a NN.
Kabelová (podzemní) vedení VN a NN, budou v celém zájmovém
území přesně vytyčena, včetně případného zjištění hloubky jejich

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

uložení (popř. pro zjištění hloubky uložení budou provedeny sondy).
O zjištění hloubky uložení kabelových (podzemních) vedení VN, NN, požádá investor stavby nebo jeho zhotovitel stavby při jejich vytýčení.
V případě nutnosti budou kabelová vedení VN, NN, zahloubena, uložena do kabelových chrániček (žlabů), budou doplněny betonové destičky apod., prostřednictvím odborné elektromontážní firmy na náklady investora stavby, případně bude zažádáno o jejich přeložení (Žádost o přeložku podána - přeložka stávajícího energetického zařízení podle předložené situace a požadavků investora stavby).

Výše uvedené bude v dostatečném předstihu konzultováno s Technikem provozu a údržby Regionální správy Jindřichův Hradec – kontakt toto Vyjádření níže.

V případě potřeby požádá investor nebo jeho zhotovitel stavby Provozovatele DS před zahájením prací o vypnutí výše uvedeného energetického zařízení na dobu nezbytně nutnou, a to na základě písemného požadavku zaslání na Regionální správu Jindřichův Hradec minimálně 25 dní před zahájením prací.

V případě kabelového (podzemního) vedení VN bude o vypnutí požádáno - odstavec č. 13 tohoto Vyjádření níže.

- 2) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 4) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Petr Chvála, tel.: +420-384 43-4326, e-mail: petr.chvala@eon.cz.

- 5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 6) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 7) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 8) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 9) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 10) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 11) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 12) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení - Technik provozu a údržby:

VN+NN

Regionální správa Jindřichův Hradec
Luboš Baierling, tel.: +420-384 43-4312,
e-mail: lubos.baierling@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

178

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

06.04.2020

Číslo jednací:

020070116281

Vyřizuje:

Zdeňka Šobrová

Tel.:

tel.: +420 387 761 608

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

zdenka.sobrova@cevak.cz

Datum:

17.04.2020

INVENTE, s.r.o.

Žerotínova č.p. 483/1

370 04 České Budějovice 4

Třeboň, parc. č. 1334/1, Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - územní řízení)

Investor: Město Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., č.p. 46, 37901

V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň. Společnost ČEVAK je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. oprávněna k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

Projektová dokumentace řeší stavbu rekonstrukce ulic Tyršova a Libušina.

Stavba se skládá z následujících stavebních objektů:

- SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy – ulice Tyršova
- SO 102 – Komunikace a zpevněné plochy – ulice Libušina
- SO 301 – Vodovod a vodovodní přípojky
- SO 302 – Splašková kanalizace a přípojky
- SO 303 – Odvodnění komunikace
- SO 401 – Veřejné osvětlení
- SO 421 – Úprava sdělovacích kabelů

Vodovod a kanalizace

- Vodovodní řad VA HDPE 100RC SDR11 110x10,0 - 360,04 m
- Vodovodní řad VB HDPE 100RC SDR11 110x10,0 - 112,63 m
- Vodovodní řad VC HDPE 100RC SDR11 110x10,0 - 204,46 m
- Vodovodní přípojka VP1– VP31 HDPE 100 SDR 11 32x3,0 mm - 4,69 m
- Jednotná kanalizační stoka JA PP DN 400, 500, 600 SN 12 - 322,86 m
- Jednotná kanalizační stoka JB PP DN 250 SN 12 - 66,95 m
- Jednotná kanalizační stoka JC PP DN 250 SN 12 - 67,53 m
- Jednotná kanalizační stoka JD PP DN 250 SN 12 - 51,06 m
- Dešťová kanalizační stoka DA PP DN 315 SN 12 - 192,34 m
- Dešťová kanalizační stoka DB PP DN 250 SN 12 - 84,09 m
- Dešťová kanalizační stoka DC PP DN 250 SN 12 - 60,46 m
- Přípojky uličních vpustí PP DN 150 SN 12 - 84 m
- Jednotná kanalizační přípojka 31ks PP DN 150 SN 12 - dl. 179 m

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost ČEVAK a.s. – Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s a tlakové poměry.
- Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, bude nutné tyto přípojky ukončit vodoměrem ve vodoměrné šachtě na pozemku jednotlivých parcel (1,0 m za hranicí) a budou zabezpečeny proti úniku vody, krádeži vody a poškození. Vodoměrná šachta se stane majetkem odběratele vody.
- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- V projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a dešťových vod v l/s.
- Na kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400mm).
- Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
- Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena k vyjádření provozovateli vodohospodářské sítě v lokalitě – společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. – Jiří Götz, jiri.gotz@mv-trebon.cz.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


Zdeňka Šobrová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. z.

Přílohy: Mapa_O20070116281.pdf

Na vědomí: společnost Městská Vodohospodářská s.r.o



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

INVENTE, s.r.o.
Roman Předota
Žerotínova 483/1
37004 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s.

Správa ZP
Křížkova 1698
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Václav Cirhan
T +420-38610-8170
vaclav.cirhan@eon.cz

Naše značka
V5934-27012033

České Budějovice, 22.04.2020

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Plynovod STL

Jedná se o akci: „Zpracování PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni“. K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.: KÚ Třeboň (770230), žadatelem vyznačené zájmové území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

- 1) V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- 2) Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Václav Pávek, tel.: 38610-8164, email: vaclav.pavek@eon.cz.**
- 4) Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- 5) Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník ECD, viz kontakty správců zařízení níže.
- 6) Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapiskování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- 7) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 8) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
- 9) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 10) Po skrytí stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- 11) Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.

- 12) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle §70 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
- 13) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- 14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 15) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na telefonní čísla **1239**.

Kontakty správců zařízení:

STL, NTL

Správa ZP, Václav Cířhan, tel.: 38610-8170, email: vaclav.cirhan@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

313

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004808

uzavřená dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

Žadatelem**Město Třeboň**

Sídlo: Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618, DIČ: CZ00247618

Adresa pro zasílání písemností:

Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Zástupce ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**E.ON Distribuce, a.s.**

Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: Ing. Milan Netolická, 384 43 - 4330, milan.netolicka@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol:** 9090004808

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.
- 2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: kabelová (podzemní) vedení NN včetně kabelových pilířů, které se nachází v lokalitě: k.ú. Třeboň, parcela č. 1334/1, č. 1334/5, č. 1320, č. 1335.

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni, je nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: Stávající zařízení distribuční soustavy a to: kabelová vedení NN uložená na pozemcích parcela č. 1334/1, č. 1320, č. 1335, v k.ú. a městě Třeboň, Třeboň II, ul. Tyršova a Libušina, budou v požadovaném rozsahu demontována, a nahrazena novými kabelovými vedeními NN, umístěnými v nové trase. Požadované stávající kabelové pilíře budou rovněž demontovány a nahrazeny novými kabelovými pilíři umístěnými na nových místech. Vybudované zařízení zůstane ve vlastnictví Provozovatele DS. V přeložce není uvažováno se zádlazbami. Realizace akce Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni bude koordinována s investiční stavbou Provozovatele DS na přeložku kabelových vedení NN tak, aby pokládka kabelových vedení NN proběhla před definitivní úpravou povrchů v zájmovém území.

Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení). Přeložka rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Třeboň, Tyršova, Město - přeložka NN (číslo: 1030061612) (dále jen „provedení přeložky“)

II. Termín provedení přeložky

- 1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do **15 měsíců** od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
 - a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
 - b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
 - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
 - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 15.03.2021, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) písm. a) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky

- 1) V souladu s platnými právními předpisy, žádosti o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090004808 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky **1 382 040 Kč**.
- 2) Úhrada nákladů bude provedena takto:



- první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. **208 000 Kč** je splatná **do 15 dnů od uzavření této smlouvy** na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
 - druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
 - případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.
- 3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů Provozovatele DS, přičemž dle odst. 4) a 5) tohoto článku může být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je povinen uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytně nutné a prokazatelným způsobem vynaložené náklady na provedení přeložky,
- 4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu samotné realizace provedení přeložky vyplýne odlišná výše nákladů oproti předpokládaným nákladům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto článku, smluvní strany sjednávají následující postup:
- a) V případě nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel DS právo jednostranně zvýšit náklady Žadatele sjednané v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je povinen toto zvýšení uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení předpokládaných nákladů se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
 - b) V případě podstatného zvýšení nákladů, tj. přesáhne-li zvýšení 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele bez prodloužení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou výši předpokládaných nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem k této smlouvě.
 - c) V případě snížení předpokládaných nákladů je Provozovatel DS povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli. Pro tento případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než předpokládané náklady sjednané v odst. 1) tohoto článku, je Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek a to do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky, tj. po kolaudaci stavby a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. I. této smlouvy.
- 6) Úhrada nákladů na provedení přeložky bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o úhradu za zdanitelné plnění, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktura-daňový doklad) a to převodním příkazem nebo složenkou. Závazek zaplacení je splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na účet Provozovatele DS, uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:

- a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to na účet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem 9090004808.
- b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky, bude-li to pro provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto věcného břemene.

2) Povinnost Provozovatele DS:

Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku II., v rozsahu dle článku I., odst. 2) této smlouvy.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány vzájemné závazky smluvních stran dle této smlouvy.
- 2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
- 3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou listinnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 4) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních předpisů.
- 5) Provozovatel DS má dále právo na odstoupení od této smlouvy
 - a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své finanční závazky dle čl. III. odst. 2) této smlouvy včas, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne termínů splatnosti kterékoli z plateb, uvedených v této smlouvě.
 - b) nebude splněna některá z podmínek uvedených v čl. II odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy.
- 6) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.



- 7) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
- 8) V případě ukončení smlouvy výpovědí Žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou z důvodů, které nelze přičítat Provozovateli DS nebo v případě ukončení smlouvy odstoupením Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupení dle odst. 5) písm. b) tohoto článku) je Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS dosud vynaložil anebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou.
- 9) V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele DS z důvodu dle čl. V. odst. 5) písm. b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS vynaložil nebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou, a to společně a nerozdílně. V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako první splátka dle čl. III. odst. 2) této smlouvy.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 8) a odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, jejich započtením. Provozovatel DS je povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby nepřevyší, Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

VI. Ochrana osobních údajů

- 1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření této Smlouvy.
- 2) Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.eon-distribuce.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

VII. Ostatní ujednání

- 1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I. této smlouvy bude až do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby kolaudace stavby přeložky zařízení distribuční soustavy pod napětím, a do tohoto data nebude provedena jeho demontáž.
- 2) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem přeloženého zařízení ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Změnu identifikačních údajů žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.
- 5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- 6) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 8) Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.
- 9) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
- 10) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran připojují své podpisy.
- 11) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 12) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků (základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty třetím stranám na základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit (např. začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje.
- 13) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti



s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.


VIII. Akceptační ustanovení


- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 90 dnů od okamžiku odeslání návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.

České Budějovice,
dne: 30.06.2020
Za Provozovatele DS:

V TŘEBONĚ,
dne: 08-07-2020
Za Žadatele:


Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu připoj.a přeložek
E.ON Distribuce, a.s.


Město Třeboň
PaedDr. Jan Váňa
starosta



Schváleno usnesením rady města

č. 365/2020-44 ze dne 23-06-2020

Za správnost





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

INVENTE, s.r.o.
Roman Předota
Žerotínova 483/1
37004 České Budějovice

Naše značka: **E48402/20**

V Praze dne: **12.11.2020**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Zpracování PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E48402/20**
Název stavby /akce: **Zpracování PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni**
Datum podání žádosti: **12.11.2020**
Důvod žádosti: **Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **INVENTE, s.r.o.**
IČ: **25171232**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Roman Předota**
Adresa: **Žerotínova 483/1**
Město / obec: **České Budějovice**
PSČ: **37004**
Stát:
E-mail: **invente@email.cz**
Telefonní číslo: **606705550**

Stavebník

Firma / organizace: **Město Třeboň**
Kontaktní osoba: **Ing. Radim Filípek**
Adresa: **Palackého nám. č.p.46**
Město / obec: **Třeboň**
PSČ: **37901**
Stát:
E-mail: **radim.filipek@mesto-trebon.cz**
Telefonní číslo: **607663412**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Dopravní infrastruktura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**
Hodnota projektu: **30 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **06/2021**
Měsíc ukončení stavby: **06/2022**


Odeslání stanoviska

E-mail: **invente@email.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro trasy NN		Základnové stanice
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro technologie NN		Základnové stanice s elektropřípojkou
	Mikrovlnné (MW) spoje						Body sítě

Druhy sítí:

	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení
--	---------------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-734739.385197194 -1165184.62248769,-734634.286500446 -1165177.28245877,-734618.777169841

-1165179.7396104,-734610.996711202 -1165180.77422058,-734475.135520532 -1165251.73612102,-734488.597933339

-1165281.52715375,-734498.268819353 -1165318.53342961,-734506.458783763 -1165359.28976112,-734514.467542095

-1165457.56253416,-734508.631901397 -1165458.33837991,-734499.858886168 -1165365.54922791,-734492.193657501

-1165316.82779878,-734481.435326353 -1165277.59754119,-734470.338934022 -1165254.02525563,-734386.881108664

-1165296.30610211,-734384.537476366 -1165292.07789519,-734467.995246726 -1165249.79710964,-734449.12644982

-1165219.54072382,-734415.959895189 -1165184.47442095,-734397.068424877 -1165167.44553818,-734400.480521883

-1165164.82081091,-734421.354652077 -1165183.36249155,-734452.681505411 -1165216.50218086,-734472.457297541

-1165247.62485591,-734612.468702826 -1165175.12428757,-734643.622664776 -1165167.36947502,-734739.004349363

-1165183.71259638,-734739.385197194 -1165184.62248769))



INVENTE, s.r.o.
Roman Předota
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice - České Budějovice 4
Česká republika

V Praze, 23.11.2020

Naše zn.: **201112-1346229795**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Zpracování PD Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **12.11.2020**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 999 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
155 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_201112-1346229795.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 201112-1346229795

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba
IČO: 00247618
Firma: Město Třeboň
Titul: Ing.
Jméno: Radim
Příjmení: Filípek
Telefon: +420 607 663 412
E-mail: radim.filipek@mesto-trebon.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Palackého nám.
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 46
Obec: Třeboň - Třeboň II
PSČ: 37901

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba
IČO: 25171232
Firma: INVENTE, s.r.o.
Jméno: Roman
Příjmení: Předota
Telefon: +420 387 200 425
E-mail: invente@email.cz

Adresa sídla/bydliště



Ulice: Žerotínova
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 483 / 1
Obec: České Budějovice - České Budějovice 4
PSČ: 37004
Stát: Česká republika

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Zpracování PD Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni
Typ stavby: Ostatní
Stupeň žádosti: DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)
Popis stavby / doplňující informace: Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic včetně technické infrastruktury.
Podzemní stavba a zpevněná plocha: Ano
Výška stavby: 0 m
Výška jeřábu: 999 m
Seznam příloh: C.3.1 - Koordináční situace - ulice Tyršova.pdf
C.3.2 - Koordináční situace - ulice Libušina.pdf

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Třeboň (770230)

Datum: 12.11.2020

Zadáno: <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.

TECHNICKÉ
SLUŽBY



Třeboň

Technické služby Třeboň, s.r.o.

Rybářská 811/II
379 01 Třeboň

DIČ: CZ62502735
www.ts-trebon.cz

Tel: +420 384 722 300
Fax: +420 384 722 302
e-mail: info@ts-trebon.cz

INVENTE s.r.o.

Žerotínova 483/1

37004 České Budějovice

Vaše značka

Datum 25.11.2020

Věc. Vyjádření a odsouhlasení výkresu PD výše uvedené stavby.

Akce. Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni.

č.j. TS TR 1204/2020

Na Vaši žádost sdělujeme, že souhlasíme s návrhem a provedením PD výše uvedené stavby. Vpříloze zasílám vývody z TS.

Platnost vyjádření. 25.11.2022


Vyřizuje. P. Mladek

Tel. 602931062



Technické služby Třeboň, s.r.o.
Rybářská 811/II
379 01 Třeboň
IČ: 62502735; DIČ: CZ62502735
Tel.: +420 384 722 300
www.ts-trebon.cz





POSLE, OBYVATEL
VO TYŽBOVA, L. 1358
- DÍLE V JEDNOVÝCH
VÝSTAVKY
NÁSTAVKY
KROKOVÁ

77

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. CB 2020_0043**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Třeboň

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Ing. Petrem Holým Ph.D., ředitelem, Provoz sítě
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
zastoupená: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Třeboň spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 13.06.2019 vydané pod čj. 662725/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Třeboň (JH) Libušina, Tyršova, přel. SEK**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Třeboň – rozhodnutí o umístění stavby Stavební úpravy místní komunikace Libušina a Tyršova v Třeboni č.j. METR 10125/2020RoMi ze dne 09.09.2020, které nabylo právní moci dne 10.10.2020 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1 318 911,00 Kč** (slovy: jeden milion tři sta osmnáct tisíc devět set jedenáct korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 a/nebo 5.3 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost společnost CETIN Stavebníkovi současně s tím, že takto vzniklé náklady prokazatelným způsobem doloží. Stavebník se poté zavazuje tyto nezbytné a

doložené náklady společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **68 369,00 Kč** (slovy: šedesát osm tisíc tři sta šedesát devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz, tel. 606 694 076,

ve věcech technických: Josef Filípek
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: josef.filipek@cetin.cz, tel.: 602 109 715

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa
funkce: starosta města
e-mail: starosta@mesto-trebon.cz, tel.: 384 342 115

ve věcech technických: Ing. Pavel Hajna
funkce: vedoucí odboru rozvoje a investic
e-mail: pavel.hajna@mesto-trebon.cz, tel.: 384 342 143

ve věcech technických: Ing. Radim Filípek
funkce: Referent-investice, majetková správa
e-mail: radim.filipek@mesto-trebon.cz, tel. 384 342 141

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané

správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;

- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Třeboň – rozhodnutí o umístění stavby č.j. METR 10125/2020RoMi ze dne 09.09.2020

Číslo smlouvy společnosti CETIN: CB 2020_0043
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030001748
Registr smluv: ANO

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Třeboně usnesením č. 607/2020-58 dne 18.11.2020.

CETIN

Stavebník

V Praze dne


V Třeboni dne


CETIN a.s.


Ing. Petr Holý, Ph.D.
ředitel, Provoz sítě


Město Třeboň


PaedDr. Jan Váňa
starosta města




















Název stavby: VPIC Třeboň (JH) Libušina, Tyršova, přel. SEK
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: CETIN a.s., Burda
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.800	KMP:	129.080	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	1.931	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	43 880,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	463 627,74 Kč
MONTÁŽ	299 423,77 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	18 227,78 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	35 202,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 260,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	16 920,54 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	552,06 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	429 816,03 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: **1 318 911 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	1 228 621,63 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	90 289,70 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 362,66 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		31518.32 JV	31 518,32 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		1042.00 m	19 370,78 Kč
952367 S	Pokládka žlabů TK1		30.00 m	2 231,10 Kč

955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové inženýrská činnost	3283.02 JV	3 283,02 Kč
954943 S	Průvrt zdívkou smíšeným tl.od 300 do 600 mm	2.00 ks	371,84 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	780.00 m	422 518,20 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	20.00 m	6 940,80 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	800.00 m	8 912,00 Kč
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	27.00 ks	4 350,51 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	1212.00 ks	45 062,16 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	1183.00 ks	29 326,57 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	12.00 ks	1 041,12 Kč
957727 S	Mont. vnitř. tlf rozv., v bytě nebo zařízení vedl. stanice-Na zeď	2.00 ks	1 794,66 Kč
954998 S	Montáž jedné čtyřky bez číslování	79.00 ks	979,60 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	1520.00 ks	47 104,80 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	16.00 ks	793,44 Kč
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	2.00 ks	2 136,88 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2051.95 JV	2 051,95 Kč
955310 S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	2.00 ks	401,68 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	8.00 ks	13 881,68 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	25.00 ks	29 436,75 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	1271.00 m	26 843,52 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	180.00 m	6 692,40 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	480.00 m	12 508,80 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	67.00 ks	1 660,93 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	24.00 ks	8 626,32 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3778.28 JV	3 778,28 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	11.00 ks	12 161,93 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955027 S	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	2.00 ks	5 495,98 Kč
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	3.00 ks	2 193,81 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	121.00 m	2 555,52 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	50.00 ks	866,50 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	21.00 ks	3 123,54 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	403.00 m	10 502,18 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	470.00 m	8 145,10 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	917.00 m	12 535,39 Kč
957729 S	Zřízení KBS a přezkoušení	2.00 ks	639,96 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	700.00 m	12 663,00 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	700.00 m	10 717,00 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
955200 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	8.00 ks	18 920,24 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	6 260,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 512,45 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	9 408,09 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
956130 S	Zrušení jednod. nepatkovaného stožáru	1.00 ks	552,06 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. náhrada za VBŘ	5000.00 JV	5 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	50.00 ks	1 901,00 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	800.00 m	3 536,00 Kč
300118 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	155.00 m	7 134,65 Kč
300123 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	180.00 m	134 091,00 Kč
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	40.00 m	3 973,60 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	773.00 m	10 311,82 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	22.00 m	473,88 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	80.00 m	15 102,40 Kč
300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	360.00 m	116 863,20 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	46.00 m	767,74 Kč
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	275.00 m	7 966,75 Kč
305249 S		Kabel vnitřní SYKFY 2x2x0,5 mm	40.00 m	174,40 Kč
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	9.00 ks	601,74 Kč
316541 S		Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	2.00 ks	225,54 Kč
316547 S		Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	5.00 ks	802,60 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	350.00 ks	507,50 Kč
301217 S		Kostra spojky ML 200x220mm NITTO	23.00 ks	1 780,20 Kč
301233 S		Kostra spojky ML 300x300mm NITTO	2.00 ks	214,54 Kč
301225 S		Kostra spojky ML 400x300mm NITTO	4.00 ks	662,60 Kč
316685 S		Kryt spojky F1 140mm plast-NITTO	23.00 ks	2 373,37 Kč
316687 S		Kryt spojky F2 200mm plast-NITTO	6.00 ks	757,62 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	46.00 ks	9 368,36 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	304.00 ks	7 010,24 Kč
407797 S		Páska PVC 25mmx10m antikorozi NITTO	23.00 ks	2 904,21 Kč
408094 S		Páska PVC 38mmx10m antikorozi NITTO	6.00 ks	1 189,38 Kč
301311 S		Páska smršťovací E-3515 k RPBS-I	10.00 ks	4 224,20 Kč
316316 S		Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO	2.00 ks	13 237,88 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	60.00 ks	2 973,60 Kč
306419 S		Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek	2.00 ks	13 734,80 Kč
320313 S		Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	2.00 ks	1 420,80 Kč
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 674,26 Kč
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks	2 514,68 Kč
309380 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	5.00 ks	633,65 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	33.00 ks	25 807,98 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	336.00 m	13 732,32 Kč
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	311.00 m	4 755,19 Kč
302381 S		Trubka vrapovaná 63/51 s lankem	201.00 m	4 749,63 Kč
303204 S		Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	2.00 ks	131,52 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	22.00 ks	2 052,60 Kč
302483 S		Vodič propoj. s V svorkou A6 10114-A6L50	29.00 ks	2 258,52 Kč
316266 S		Zámek skříně 1370 L2 Jih-24313	2.00 ks	222,68 Kč
324481 S		Zásuvka jednod RJ45 s 2xRD na stěnu LeTe	2.00 ks	109,48 Kč
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	30.00 ks	4 887,90 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401685 S		Krabice elektro 6480-10 univerzální	2.00 ks	0,00 Kč
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	20.00 ks	0,00 Kč
304187 S		Příchytka sděl. kabelu 7-12mm	100.00 ks	0,00 Kč
401975 S		Víčko krabice 6483-11	2.00 ks	0,00 Kč

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ
-24-

Spis. zn.: METR_S 2799/2020ÚPaSŘ

Ze dne : 10.07.2020

Č.j.: METR 10125/2020RoMi

Vyřizuje: Ing. Roubal

Datum : 09.09.2020



METRP00BSKW2

Toto rozhodnutí nabylo

právní moci dne: 10.10.2020

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) vydává k žádosti Města Třeboň, IČ 247618, se sídlem Palackého nám. č.p. 46/II, Třeboň, v zastoupení společností INVENTE, s.r.o., IČ 25171232, se sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice, (dále jen „žadatel“), ze dne 10.07.2020 podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

rozhodnutí o umístění stavby

„Stavební úpravy místní komunikace Libušina a Tyršova v Třeboni“,

na pozemcích p.č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526 a 2469/3 v městě a k.ú. Třeboň, (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

- SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Tyršova
- SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Libušina
- SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky
- SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky
- SO 303 - Odvodnění komunikace
- SO 401 - Veřejné osvětlení
- SO 421 - Úprava sdělovacích kabelů

Účel užívání stavby: veřejná infrastruktura.

Pro umístění, projektovou dokumentaci stavby a pro napojení stavby na veřejnou infrastrukturu se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526 a 2469/3 v městě a k.ú. Třeboň,
- 2) Popis stavby: Bude stavebně upraven stávající uliční prostor, který bude tvořen z asfaltových komunikací, chodníků ze zámkové dlažby, vjezdů, parkovacích ploch ze zámkové dlažby a zeleně. Barevnost zámkové dlažby bude přizpůsobena stávající, v městě již zrealizované dlažby. Uliční prostor bude doplněn o veřejné osvětlení lampami shodnými se stávajícími v městě již realizovanými lampami. Jsou navržena svítidla LED. Lokalita bude řešena jako Zóna 30. Na vjezdech z ulic Jablonského, Seifertova a Klofáčova bude zřízen dlouhý práh s integrovaným místem pro přecházení. Na rozhraní s Krokovou ulicí je již dlouhý práh zřízen jako vjezd do obytné zóny v této ulici. Křižovatka ulic Tyršova a Libušina bude řešena jako zvýšená. Podél chodníku bude zřízena vodící linie pomocí obrubníku převýšeného o min. 0,06 m. Maximální délka přerušování vodící linie v místech sjezdů bude 6,0 m. V místech pro přecházení bude obrubník snížen na výšku 0,02 m oproti vozovce, v místech sjezdů na výšku 0,02 m - 0,05 m. V místech, kde bude obrubník nižší než 0,08 m oproti vozovce bude umístěn varovný pás. Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku (předpokládá se světlá dlažba chodníku), tedy hmatové prvky

budou červené nebo tmavé. Ve vzdálenosti 0,30 m od hmatových prvků bude použita dlažba bez zkosených hran. Příčný sklon nepřesáhne 2%. V předmětných ulicích budou provedena parkovací stání vč. dvou stání pro zdravotně postižené v ulici Tyršova a jednoho stání pro zdravotně postižené v ulici Libušina. Všechna stání budou podélná. V Libušině ulici lze pro ZTP využít stání v zaslepeném úseku. Komunikace jsou navrženy v šířce 5,5 m. Tyršova ulice je navržena s pravostranným zeleným pásem šířky cca 2,2 m a s chodníkem šířky min. 1,5 m. Na levé straně komunikace je navržen parkovací pás šířky 2,0 m a zpevněná plocha mezi pásem a oplocením. Libušina ulice je navržena s pravostranným chodníkem šířky cca 2,0 m, levostranným parkovacím pásem šířky 2,0 m a zpevněnou plochou k oplocení. V místech, kde není možné vzhledem k rozhledovým, či šířkovým poměrům umístit parkovací stání, jsou navrženy zelené plochy. Jak již bylo uvedeno, celá lokalita je navržena jako zóna s dopravním omezením - Zóna 30. Do vozovky silnice I. tř. nebude stavebně zasahováno.

Základní technický popis stavebních objektů

SO 101 – Tyršova ulice

Vozovka bude mít šířku 5,50 m mezi obrubníky s jednostranným sklonem vozovky. Podél ulice je navržen pravostranný zelený pás s výsadbou stromů. Za tímto pásem je navržen chodník šířky min. 1,5 m. Na levé straně je navržen parkovací pruh šířky 2,0 m a zpevněná plocha mezi tímto pásem a oplocením. Na vjezdu z Klofáčovy ulice je navržen dlouhý práh. V křižovatce s Libušinou ulicí je navržena zvýšená křižovatka. V km 0,160 je navržen dlouhý práh s integrovaným místem pro přecházení. Od km 0,160 nepokračuje zelený pás s chodníkem, jsou zde upraveny sjezdy k řadovým garážím. Za křižovatkou s Krokovou ulicí je vozovka obnovena ve stávající proměnné šířce. Za koncem vozovky bude obnoven stávající chodník šířky cca 1,0 m.

SO 102 – Libušina ulice

Vozovka bude nově v šířce 5,5 m mezi obrubníky s oboustranným příčným sklonem. Na pravé straně je navržen chodník šířky cca 2,0 m, v nejužším místě 1,6 m. Na levé straně je navržen parkovací pruh šířky 2,0 m a zpevněná plocha mezi pruhem a oplocením. Na vjezdech ze Seifertovy a Jablonského ulice jsou navrženy dlouhé prahy. Stávající sjezdy na přilehlé pozemky budou upraveny ve stávající šířce min 4,0 m.

SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky

V rámci rekonstrukce komunikace je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodu LT DN 80 a PE D 110 - jsou navrženy nové vodovodní řady. Vodovodní řady budou vedeny převážně v nových trasách z důvodu koordinace sítí. Řady budou nově zokruhovány v křižovatce ulic Tyršova x Libušina. Napojení na stávající vodovodní řady bude provedeno přes T-kusy případně přes spojky. Na vodovodních řadech budou osazeny podzemní hydranty, které budou sloužit pro zásobování lokality požární vodou. Na navrhovaný vodovod budou napojeny nové vodovodní přípojky, které budou na hranicích jednotlivých pozemků napojeny na stávající přípojky. Vodovodní přípojky budou napojeny na nově navrhovaný vodovodní řad přes navrtávací pasy, za kterými budou osazena zemní šoupata se zemní soupravou. Napojení na stávající vodovodní přípojky bude provedeno spojkou – elektrotvarovkou, případně isiflo spojkou.

SO 302 - Jednotná kanalizace a přípojky

V rámci rekonstrukce komunikace je navržena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace. Stávající rušená jednotná kanalizace bude vytěžena. Nově navrhované kanalizační řady budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci přes stávající případně nově navrhované revizní šachty. Navrhované řady budou vedeny převážně v nových trasách z důvodu koordinace sítí. Na nově navrhovanou jednotnou kanalizaci budou napojeny jednotlivé kanalizační přípojky na hranicích pozemků. Kanalizační přípojky budou na řady napojeny přes odbočky vysazené v rámci výstavby řadů.

SO 303 - Odvodnění komunikace

V rámci rekonstrukce komunikace je navržena nová dešťová kanalizace, která bude sloužit pro odvádění dešťových vod částečně z komunikace ulice Tyršova a částečně z ulice Libušina. Nově navrhovaná dešťová kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci přes revizní šachtu v křižovatce ulic Tyršova x Klofáčova. Stávající dešťová kanalizace odvodňující garáže v ulici Tyršova bude přepojena na nově navrhovanou dešťovou kanalizaci a nevyužívaná část kanalizace bude vytěžena. Dešťové vody z komunikací budou odváděny přes uliční vpusti. Uliční vpusti budou osazeny ve variantě s kalovým prostorem a se zápachovou uzávěrkou. Uliční vpusti budou napojeny na dešťovou kanalizační stoku případně jednotnou kanalizační stoku přes vysazené odbočky.

SO 401 - Veřejné osvětlení (VO)

Jedná se o výstavbu kabelového rozvodu veřejného osvětlení v půdorysné délce cca 680 m. Rozvod bude proveden kabelem min. CYKY 4x1, případně min. AYKY 4x16 mm. V rámci stavby bude osazeno 22 LED svítidel typu GUIDAXS-27W-2770-A9, které budou osazeny na ocelových, žárově zinkovaných stožárech o výšce 6 m. V ulici Tyršova budou stožáry umístěny v zeleném pásu tak, aby bylo svítidlo umístěno ve vzdálenosti 0,8 m za obrubou vozovky. Výjimku tvoří svítidla SV1 a SV2, která budou umístěna u stávajícího oplocení. V ulici Libušina budou stožáry umístěny v nově vznikajícím chodníku směrem u oplocení tak, aby bylo svítidlo umístěno ve vzdálenosti 0,25 m před obrubou vozovky. K dosažení tohoto umístění budou použity výložníky. Kabel bude v celé trase uložen v pískovém loži v chrániče a v souběhu bude veden zemnicí pásek, který bude zemnit nové stožáry. Při přechodu komunikace bude kabel uložen také v chrániče (50 mm + 110 mm). Po celé délce bude kabel označen výstražnou folií podle ČSN 73 60 06. Při křížení nebo souběhu se sítěmi bude dodržena ČSN 73 60 05.

SO 421 - Přeložka sdělovacích kabelů

Součástí stavby je přeložka sdělovacích kabelů. V Libušině ulici bude stranově posunut kabel, aby nebyl veden pod obrubníkem. Délka přeložek bude cca 203 m a 94 m. V Tyršově ulici bude přeložen kabel v délce 18 m. V okolí křižovatky Libušina a Tyršova a v Libušině ulici budou stávající nadzemní telefonní kabely přeloženy pod zem a budou zřízeny nové přípojky. Celkem bude v uvedených ulicích zřízeno cca 140 m nového vedení a 11 ks přípojek. Stávající nadzemní vedení bude v celém rozsahu zrušeno. Předpokládá se koordinace prací s novými rozvody sdělovacího vedení pro zřízení internetu. Tato stavba vysokorychlostního internetu není předmětem tohoto rozhodnutí, jedná se o jiného žadatele i stavebníka.

- 3) Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky p.č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526 a 2469/3 v městě a k.ú. Třeboň.
- 4) V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou řešeny podmínky dané v (ve):

Vyjádření ČEVAK a.s. Č. Budějovice ze dne 17.04.2020 č.j. O20070116281 a vyjádření ČEVAK a.s. Č. Budějovice ze dne 13.06.2019 č.j. O19070094284: V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s a tlakové poměry. Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řádu, bude nutné tyto přípojky ukončit vodoměrem ve vodoměrné šachtě na pozemku jednotlivých parcel (1,0 m za hranicí) a budou zabezpečeny proti úniku vody, krádeži vody a poškození. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet. V projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a dešťových vod v l/s. Na kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400 mm). Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou. Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8. Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN10. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena k vyjádření provozovateli vodohospodářské sítě v lokalitě - společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o.

Závazném stanovisku MěÚ Třeboň, odboru ŽP, ze dne 20.04.2020, č.j. METR 5728/2020KnRe: Veřejný vodovod, veřejná jednotná kanalizace a dešťová kanalizace jsou vodní díla, která vyžadují stavební povolení zdejším vodoprávním úřadem, tj. MěÚ Třeboň, odborem ŽP. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení pro stavby vodních děl musí být vypracovaná v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a to projektantem s autorizací pro stavby vodního hospodářství.

Závazném stanovisku MěÚ Třeboň, odboru dopravy, ze dne 11.06.2020, č.j. METR 8683/2020VoVI: K vydání stavebního povolení pro stavební objekty SO 101, SO 102 a SO 303, bude příslušný Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, Třeboň. Technické podmínky provedení stavby ve věci místních komunikací budou stanoveny vlastníkem místních komunikací, to je Městem Třeboň. Stavba bude projednána s odborem životního prostředí MěÚ Třeboň z hlediska SO 301, SO 302, SO 303 a zelených pásů s výsadbou stromů. K žádosti o vydání stavebního povolení bude podána žádost o trvalé dopravní značení, které bude odsouhlaseno Policií ČR, Dopravním inspektorátem, Jindřichův Hradec. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracovaná autorizovanou osobou a v rozsahu dle vyhlášky (vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).

Závazném stanovisku MěÚ Třeboň, odboru ŽP, ze dne 12.05.2020, č.j. METR 7845/2020 OP246-365FIVa: Káceny budou pouze dřeviny dle situace kácení, která je součástí žádosti. Kácení lze provést v období vegetačního klidu tj. od 01.11. do 30.03. a po nabytí právní moci stavebního povolení. Ukládá se náhradní výsadba na pozemku p. č. 1334/1 ul. Tyršova a to 20 ks jeřáb muk „Magnificia“ a 4 ks jilm „Lobel“ a dále na pozemku p.č. 1320 ul. Libušina a to 2 ks višň chloupkatá „Rancho“. Výsadby budou o obvodu kmínku v 1 m 18 – 20 cm. Výsadby budou ukotveny a budou opatřeny závlahovými miskami. Stromy budou ochráněny proti spále a budou přihnojeny. Výsadby budou provedeny dle Standardů péče o krajinu – Výsadba stromů – SPPK A02 001:2013.

Okruh účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) byl stanoven takto:

Žadatel: Město Třeboň, IČ 247618, Palackého nám. č.p. 46/II, Třeboň, v zastoupení společností INVENTE, s.r.o., IČ 25171232, se sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Město Třeboň, Palackého nám. č.p. 46/II, Třeboň
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 10.07.2020 podalo Město Třeboň, IČ 247618, Palackého nám. č.p. 46/II, Třeboň, v zastoupení společností INVENTE, s.r.o., IČ 25171232, se sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice u Městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jak je výše uvedeno.

Bylo ověřeno, že stavba je navržena v území, pro které byl vydán územní plán. Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad zjistil, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle § 144 odst. 1 správního řádu. Dle § 144 odst. 1 správního řádu se řízením s velkým počtem účastníků řízení rozumí řízení s více jak 30 účastníky.

Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, bylo oznámení o zahájení územního řízení ze dne 17.07.2020 pod č.j. METR 10125/2020RoMi podle § 87 odst. 1 stavebního zákona doručováno postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu (t.j. bylo doručováno veřejnou vyhláškou s výjimkou účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi, těmto účastníkům řízení bylo doručeno jednotlivě).

Dle § 87 odst. 3 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního rozhodnutí účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) (t.j. osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Takto byli tito účastníci identifikováni i ve výše uvedeném oznámení o zahájení územního řízení.

Stavební úřad oznámil výše uvedeným opatřením podle § 87 odst. 1 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení o umístění stavby. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad od ústního jednání a současně stanovil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu 15 dnů od doručení výše uvedeného oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit v dané věci námítky a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska.

V průběhu řízení byly účastníky řízení vzneseny tyto námítky:

Námítka pana Jana Gráfa, Jablonského 391, Třeboň ze dne 28.07.2020:

Začátek citace: Námítka k akci "Stavební úpravy místní komunikace Libušina a Tyršova v Třeboni". Kanalizační přípojka k rodinnému domu č.p. 391: Rodinný dům č. p. 391 je v současnosti napojen stávající kanalizační přípojkou do Libušiny ulice. V projektové dokumentaci není řešena nová kanalizační přípojka pro rodinný dům č.p. 391. Dle předložené projektové dokumentace je rodinný dům č. p. 391 bez připojení na jednotnou kanalizaci. Veřejné osvětlení: Dle předložené projektové dokumentace je navrženo umístění svítidla veřejného osvětlení cca v 1/2 délky oplocení rodinného domu č.p. 391. Z ulice Jablonského máme osazeno svítidlo veřejného osvětlení, které oslňuje celý dům a je náročné vyhnout se v domě velkému množství světelného smogu. Uvítal bych svítidla, která svítí jen na ulici a nikoliv do zahrad a do domů, prosím i o zvážení množství plánovaných svítidel v

ulici Libušina na možné minimum (2 ks namísto 3 ks v úseku mezi ulicemi Seifertova a Jablonského). Parkovací místa a zeleň: Z projektové dokumentace je patrné, že při návrhu stavebních úprav komunikace Libušina je navržen maximální počet parkovacích míst a není řešena veřejná zeleň. Konkrétně úsek mezi ulicemi Seifertova a Jablonského je bez jakékoliv zeleně (cca 3 m² u ulice Seifertova nepočítám). S ohledem na to, že v této části komunikace se nachází 7 rodinných domů a každý má parkování řešeno na svém pozemku, nevidím důvod pro 10 parkovacích stání. Navrhují omezit parkovací místa a doplnit veřejnou zeleň se stromy alespoň na dvou až třech místech v úseku mezi ulicemi Seifertova a Jablonského. Veškeré sítě budou dle projektové dokumentace soustředěny ve východní části komunikace, výsadbě stromů místo navrhovaných parkovacích stání nic nebrání. (Vzrostlé stromy efektivně snižují hlučnost, snižují teplotu, zvyšují vlhkost, produkují kyslík, pohlcují oxid uhličitý). Barevné a materiálové řešení: V projektové dokumentaci nejsou řešeny konkrétní typy a barvy nášlapných vrstev. Předpokládám, že budou zvoleny tak, aby v maximální možné míře vizuálně sjednocovaly stávající vilovou čtvrť. Konec citace.

Námítka Jaromíra Velka, spoluvlastníka rodinného domu č.p. 110/II, Třeboň ze dne 30.07.2020:

Začátek citace. Námítka do územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou pro stavbu „Stavební úpravy místní komunikace Libušina a Tyršova v Třeboni“. Jako účastník řízení - spoluvlastník RD č.p.110, Jaromír Velek, Kroková 110/11, 379 01 Třeboň - podávám námítky do probíhajícího územního řízení pro výše uvedenou stavbu ve stanovené lhůtě. Námítka 1: Námítka se týká požadavku na zřízení přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 110. Splaškové vody jsou v současnosti řešeny betonovou jímkou na vyvážení. Rád bych využil možností napojení na kanalizační stoku v Tyršově ulici, které mi bylo při projednání v 06/2019 přislíbeno. Na základě toho byl investorovi zaslán tento požadavek písemnou formou 5.8.2019 včetně výřezu situace s naznačením polohy přípojky (v příloze kopie požadavku). Přípojka byla přislíbena zahrnout do připravovaného projektu stavby. Při nahlédnutí do podkladů rozhodnutí (projektové dokumentace) na stavebním úřadě jsem zjistil, že tento požadavek nebyl zapracován. Z toho důvodu vznáším tuto námítka a opětovně žádám o zapracování požadavku zřízení kanalizační přípojky pro RD č.p.110 do projektové dokumentace stavby jako podkladu pro územní řízení (následně územní rozhodnutí). Námítka 2 : Námítka se týká požadavku rovnoměrného rozmístění vyhrazených parkovacích stání ve stavbou řešených místních komunikací. Při nahlédnutí do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě jsem se seznámil s řešením a návrhem v okolí mého RD. Následně jsem prostřednictvím manželky 21.7. oslovil investora s požadavkem na úpravu podkladů rozhodnutí ve smyslu rovnoměrného rozmístění vyhrazených parkovacích stání v lokalitě stavby. Investor nabídl osobní projednání s termínem 27.7. s odůvodněním nemožnosti dřívějšího termínu s ohledem na účast zhotovitele projektové dokumentace (v týdnu od 21.7. čerpal dle slov investora dovolenou). Bylo domluveno na svolané schůzce projednat obě uvedené námítky. Svolaného jednání se zúčastnil pouze zástupce investora, já s manželkou, zhotovitel PD se neúčastnil (z neudaného důvodu). Při jednání bylo přislíbeno námítku požadavku zřízení kanalizační přípojky pro RD č.p. 110 zapracovat do projektové dokumentace stavby pro územní řízení. Bylo uvedeno, že podklady pro její zahrnutí byly zhotoviteli PD předány a došlo nejspíš pouze k opomenutí. Námítku rovnoměrného rozmístění vyhrazených parkovacích stání ve stavbou řešených MK bylo přislíbeno předat zpracovateli PD k prověření a zapracování. Investor přislíbil zaslání informace o návrhu řešení / úpravy PD této druhé námítky projektantem. Dodnes jsem o navrženém řešení / úpravě PD nebyl informován. Z toho důvodu a s ohledem na čas omezený lhůtou pro podání námítek do probíhajícího územního řízení k této stavbě zasílám mé požadavky - námítky k podkladu územního řízení pro uvedenou stavbu. Konec citace.

Námítka Jany a Jiřího Vráblíkových, Libušina 411, Třeboň ze dne 31.07.2020, vlastníka rodinného domu č.p. 411, Třeboň : Začátek citace: Námítka k akci „Stavební úpravy místní komunikace Libušina a Tyršova v Třeboni“. Řešení vstupu na pozemek. V projektové dokumentaci uvedená šířka dlážděného vjezdu / rampy (5,00 m) na pozemek č.p. 411 v Libušině ulici nezahrnuje krátkým plotovým polem oddělenou vstupní branku. Navrhujeme obdobné řešení jako u sousedního domu č.p. 412, kde je rovněž vchodová branka, kratší plotové pole a vjezdová brána, tj. vjezd / rampu před vjezdovými vraty a chodník před vchodovou brankou a plotovým polem (viz obrázek). Toto řešení by zároveň přispělo k sjednocení vzhledu této části ulice. Parkovací místa a zeleň: V části ulice mezi ulicemi Seifertova a Jablonského je plánováno 10 parkovacích míst a téměř žádná zelená plocha. Navrhujeme nahradit parkovací plochu mezi vjezdy do č.p. 411 a 412 pásem zeleně (viz obr. výše). Další zelená plocha by mohla vzniknout vedle vjezdu do č.p. 410. Veřejné osvětlení: V současné době je část ulice Libušina v úseku mezi ulicemi Seifertova a Jablonského osvětlena jedním svítidlem ve tvaru koule, které zbytečně vytváří i světelný smog. Domníváme se, že by pro tento úsek ulice stačila dvě svítidla osvětlující pouze ulici (podobně jako v ul. Krokova). Konec citace. Stavební úřad doplňuje, že námítka byla doplněna schématem oplocení před č.p. 411 a č.p. 412.

Námítka Aloise Vlacha, Tyršova 604/II, Třeboň ze dne 03.08.2020, vlastníka rodinného domu č.p. 604/II: Začátek citace: *Námítky a připomínky k návrhu na vydání územního rozhodnutí k akci: „Stavební úpravy místní komunikace Libušina a Tyršova v Třeboni“, na pozemcích p. č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526 a 2469/3 v městě a k. ú. Třeboň, (dále jen „stavba“). Stavba se skládá z následujících stavebních objektů: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Tyršova, SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Libušina, SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky, SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky, SO 303 - Odvodnění komunikace, SO 401 - Veřejné osvětlení (dále jen „VO“, SO 421 - Úprava sdělovacích kabelů. Jako účastník řízení, vlastník pozemku a domu na p.p.č. 1302 a 1303 v k. ú. Třeboň a po diskuzi se sousedy, kteří postrádají odborné seznámení s DÚR a vysvětlení od kompetentních osob, byť jim to bylo přislíbeno při veřejném seznámení se záměrem, podávám tyto námítky a připomínky: K SO 101 požaduji, aby byl redukován počet stromů v ulici Tyršova a náhradní zeleň přemístěna do prostoru garáží v západní části ulice, případně do ulice Libušina (viz dále). V ulici v části zastavěné rod. domy ponechat pouze max. 3-4 ks stromů v zálivech u chodníku, aby se nemusely překládat podzemní kabely nízkého napětí, chodník pak lze rozšířit až na cca 2,2 m, což umožní snazší oboustranný pohyb chodců (dvou kočárků a pod). Přilehlé nemovitosti na severní straně ulice budou méně zastíněny zelení (stromy). V literatuře je uváděna výška stromu „Sorbus aria ‘magnifica’“ až 12-15 m, což může vést k budoucímu zastínění domů severně od stromů umístěných, proto požaduji doložit zastiňovací posouzení, že tomu tak nebude, případně stromy redukovat, jak je uvedeno shora. K SO 102 požaduji, aby ulice v úseku Tyršova - Jiráskova byla řešena jako „obytná zóna“ nikoliv jako zóna 30. Důvod je nasnadě - slepá část ulice slouží pouze jako příjezd k 5 vjezdům do rodinných domů s minimem intenzity motorové dopravy, ulice je spíše využívána pěšími a cyklisty k dopravě k obchodu Kaufland a není nutné oddělovat chodník od vozovky, do prostoru ulice je naopak vhodné vzhledem k její prostorové orientaci sever - jih navrhnout nějaký strom, formou náhradní zeleně, zastínění je zde pak menší (50%), než u ulice orientované východ - západ. K SO 301 a 302 není podstatných námitek, pouze požadavek, aby byla znovu prověřena možnost napojení splaškové kanalizace ve slepé části ulice Libušina do Tyršovy ulice, nikoliv Jiráskovy, neboť je zde obava ze špatného technického stavu a malé kapacity kanalizace v Jiráskově ulici, hlavně když dešťová kanalizace do Tyršovy ulice je napojena. Vznáším požadavek, aby majitelé přípojkami napojovaných a napojených nemovitostí byli podrobně seznámeni s projektovou dokumentací pro stavební povolení, neboť se tím předejde možným omylům a chybám, protože není zde jistota, že současný stav je správně podchycen a zaměřen a může docházet ke zbytečným zmatkům a vícepracím při realizaci. Vznáším požadavek, aby budoucí zhotovitel stavby či staveb, byl městem (investorem) zavázán k vybudování přípojek i na pozemcích vlastníků připojených nemovitostí. Řada vodovodních přípojek je ještě z olověných trubek a je žádoucí je vyměnit najednou a jednou firmou, na pozemcích města i soukromých, nikoliv pokaždé zvlášť a někým jiným, většina vlastníků je staršího věku (penzisté) a bez technických znalostí ve vodohospodářské oblasti. Město má šanci vysoutěžit lepší ceny a majitelé jsou připraveni i část nákladů na přípojkách v jejich vlastnictví na jejich pozemcích smluvně zpětně uhradit. Povinnost se starat i o přípojky je dána v zákoně o vodovodech a kanalizacích jejich provozovateli, kterým je město Třeboň, prostřednictvím své s.r.o. V projektové dokumentaci jsou zmiňovány přeložky elektrických kabelů, což se dotýká všech účastníků řízení, ale dále není navrženo žádné řešení a je vážná obava ze zajištění dodávek elektřiny během realizace staveb, ba i následně. Požaduji, abychom byli seznámeni se stavem projektové přípravy na úpravách kabeláže nízkého napětí, které zásobují dotčené obytné domy. Konec citace.*

Výše uvedené námítky byly shledány jako nedůvodné a to z těchto důvodů:

Námítka pana Jana Gráfa, Jablonského 391/II, Třeboň ze dne 28.07.2020:

Jmenovaný je dle údajů z Katastru nemovitostí vlastníkem rodinného domu č.p. 391/II. Jedná se proto o účastníka řízení. Dokumentace byla doplněna o kanalizační přípojku k č. p. 391/II. Rozvržení svítidel je dáno jejich světelnou charakteristikou tak, aby světelný tok vyhovoval bezpečnostním podmínkám daného provozu po celé délce a šířce komunikace. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích byla dokumentace k územnímu řízení, vč. rozmístění svítidel, kladně posouzena jak silničním správním úřadem, tak i Policií ČR, dopravním inspektorátem (viz níže uvedená stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů). Není na libovůli žadatele nebo vlastníků sousedních rodinných domů, jak budou svítidla v ulici rozmístěna. Jedná se o technickou normovou problematiku s výraznou vazbou na bezpečnost a plynulost provozu. Zajištění tmy v nočních hodinách v obytných místnostech sousedních rodinných domů je z hlediska ochrany veřejných zájmů podružné. Ochranu proti světelnému toku z veřejného osvětlení v obytných místnostech sousedních rodinných domů lze jednoduše řešit zatemněním oken (žaluzie, závěsy). V zastavěných částech měst v husté uliční zástavbě – což je daný případ, nelze po úřadech požadovat, aby byla z moci úřední přijata na veřejných prostranstvích a komunikacích opatření pro zajištění tmy v nočních hodinách v obytných místnostech přilehlých rodinných domů. To si musí vyřešit sami vlastníci budov v místě. Přednost mají jednoznačně obecné požadavky bezpečnosti a

plynulosti provozu (bezpečnost osob užívajících komunikaci v nočních hodinách). Požadavek na redukci parkovacích stání nemá oporu ve vývoji motorizace ve městě. Obecně je parkovacích stání v městě Třeboň nedostatek a to z důvodů zvyšujícího se počtu osobních vozidel. Dochází jednak k obecnému nárůstu motorizace ve státě a tím i ve městě Třeboň a také je důvodem stále se zvyšující atraktivita města z hlediska návštěvnosti (Městská památková rezervace, lázeňské místo, CHKO, kempy, ubytovací zařízení, cyklostezky, lesní masivy, vodní plochy). Za těchto podmínek je obecně rozšířenou skutečností rozsáhlé pronajímání prostor v rodinných domech pro účely ubytování. To ale podstatně zvyšuje nároky na potřebné parkovací plochy a to se také jednoznačně týká i předmětných ulic. K tomu se doplňuje, že povinnost zajistit si dostatečné parkovací kapacity pro potřeby podnikání (pro ubytování osob) je povinností vlastníka stavby a to na svých pozemcích. K zeleni se uvádí, že uliční prostor je v daném případě přesně vymezen a to vzdáleností mezi ploty přilehlých nemovitostí. Tento prostor nelze nikterak rozšiřovat. Normové parametry musí za daných šířkových podmínek splňovat jak navržená komunikace, tak i navržené chodníky a parkovací stání. Teprve zbylou plochu je možno využít pro zeleň. Proto je na projektantovi, aby za těchto přesně daných často i stísněných podmínek citlivě vyvážil všechny veřejnosti kladené požadavky na využití daného veřejného prostoru (doprava, pěší, cyklisté, veřejné osvětlení, zeleň, sítě technického vybavení). Dotčené orgány následně posoudí, zdali se s tímto úkolem projektant zdárně vypořádal. Navržená zeleň byla posouzena příslušnými dotčenými orgány (MěÚ Třeboň odborem ŽP a MěÚ Třeboň odborem ÚPaSŘ, úsek památkové péče), a k navrženému řešení dotčené orgány vydaly kladná závazná stanoviska (viz níže uvedený výčet doložených dokladů). Barevnost jednotlivých materiálů bude podrobně řešena v projektové dokumentaci pro stavební povolení. V územním řízení se v tomto daném konkrétním případě jedná o přílišnou podrobnost (úkolem územního řízení je rozhodnout o umístění stavby a nikoliv o všech detailech jednotlivých konstrukčních řešení dílčích částí stavby).

Námítka Jaromíra Velka, spoluvlastníka rodinného domu č.p. 110/II, Třeboň ze dne 30.07.2020:

Jmenovaný je dle údajů z Katastru nemovitostí spoluvlastníkem rodinného domu č.p. 110/II. Jedná se proto v dané věci o účastníka řízení. Dokumentace byla doplněna o kanalizační přípojku k č. p. 110/II. K požadavku na „rovnoměrné“ rozmístění parkovacích stání se kromě již výše uvedeného doplňuje, že je na žadateli, projektantovi a na dotčených orgánech, jaké podélné i příčné uspořádání komunikace bude v daném prostoru navrženo a poté odsouhlaseno. Může se sice přihlídnout k jednotlivým požadavkům vlastníků sousedních nemovitostí, ale také nemusí. Každý vlastník přilehlé nemovitosti může, a jistě i má svůj názor na umístění parkovacích stání před jeho domem, ale jedná se o subjektivní stanovisko konkrétních osob ve vazbě na jejich vlastnictví. Navržené řešení ale musí přednostně splňovat podmínky ochrany veřejných zájmů a ty jsou podstatně širší, než požadavky jednotlivců v daném území. Variant řešení existuje jistě mnoho, ale řešení předložené stavebnímu úřadu může být pouze jedno. Důležité v daném případě je, že parkovací stání byla navržena v potřebném počtu, splňují normové požadavky a navržené řešení odsouhlasily dotčené orgány z hledisek bezpečnosti a plynulosti provozu.

Námítka Jany a Jiřího Vráblíkových ze dne 31.07.2020:

Jmenovaní jsou dle Katastru nemovitostí vlastníky rodinného domu č.p. 411/II v Libušině ulici. Jedná se proto o účastníky řízení. Šířka vydlážděného prostoru před č. p. 411/II byla upravena dle požadavků namítajících. K požadavku na rozšíření zeleně na úkor parkovacích stání a k rozmístění svítidel se odkazuje na to, co již bylo výše uvedeno.

Námítka Aloise Vlacha, Tyršova 604/II, Třeboň ze dne 03.08.2020:

Jmenovaný je dle údajů Katastru nemovitostí vlastníkem rodinného domu č. p. 604/II. Jedná se proto o účastníka řízení. K přemístění zeleně do jiné části řešeného území se odkazuje na to, co již bylo výše uvedeno. K rozšíření chodníků se znovu uvádí, že v dané věci nemají vlastníci sousedních nemovitostí žádné kompetence. Navržené šířkové řešení komunikací je dopravní problematikou, k jejímuž odbornému posouzení mají kompetence dotčené orgány a nikoliv vlastníci sousedních nemovitostí. Opakuje se, že navržené řešení bylo odsouhlaseno jak silničním správním úřadem (MěÚ Třeboň, odborem dopravy), tak i Policií ČR (Dopravním inspektorátem) a to z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy. Totéž se uvádí i k zeleni. Jedná se o odbornou problematiku, která byla posouzena příslušnými dotčenými orgány (v dané věci hlavně MěÚ Třeboň odborem ŽP). Požadavek na doplnění spisu o studii budoucího stínění od vrostlé zeleně vyhodnotil stavební úřad jako požadavek nedůvodný. Případné nadlimitní stínění lze v letech následujících (až zeleň dosáhne určité a pro stínění nutné výšky) řešit konkrétně a to dle nastalé situace (např. vhodným a včasným řezem). K požadavku na přepracování dokumentace na obytnou zónu se odkazuje na již výše uvedené. I v tomto případě nemají vlastníci přilehlých nemovitostí žádné kompetence. Jedná se o odbornou dopravní problematiku, kterou musí posoudit příslušné dotčené orgány na základě dokumentace, kterou vypracuje oprávněný projektant. Na projektantovi a dotčených orgánech je, aby byly řádně vyhodnoceny stávající podmínky v daném území (intenzita pěší, cyklistické i motorové dopravy). Samozřejmě je také na žadateli (v daném případě na obci), aby žadatel ze své pozice vyhodnotil

dopravní poměry v místě a poté zvolil konkrétní dopravní řešení, které poté odborně posoudí příslušný oprávněný projektant. K připomínkám vlastníků přilehlých nemovitostí na vypracování dokumentace je vhodné pokud možno přihlídnout, ale je zřejmé, že to není možné učinit vždy. K námitce ve věci nedostatečného projednání navrženého řešení s vlastníky domů v místě se uvádí, že posuzování toho, jak bylo „zadáni“ stavby a případně rozpracovaná dokumentace pro územní řízení žadatelem, tj. Městem Třeboň projednáno s veřejností, není v kompetenci stavebního úřadu. K požadavku na prověření možnosti změnit navržené řešení odkanalizování ulice Libušina do kanalizace v ulici Tyršova (nikoliv do ulice Jiráskova), z důvodů technického stavu kanalizace v daném místě a malé kapacity této kanalizace se uvádí, že se jedná o odbornou problematiku, kdy ani v této věci nemají vlastníci přilehlých nemovitostí žádné kompetence. Navržené řešení bylo odsouhlaseno organizací, která je městem Třeboň zřízena k vydávání odborných stanovisek v dané věci (Městská vodohospodářská Třeboň s.r.o.). K požadavku na „podrobné“ seznámení vlastníků sousedních nemovitostí s projektovou dokumentací pro stavební řízení se uvádí, že daný požadavek spadá do navazujících správních řízení, která budou v dané věci vedena a to příslušnými speciálními stavebními úřady (MěÚ Třeboň, odbor ŽP – vodovod, kanalizace a MěÚ Třeboň, odbor dopravy – komunikace, chodníky, parkovací stání). Požadavek na to, aby žadatel byl zavázán k vybudování (výměně) stávajících domovních přípojek k jednotlivým nemovitostem (tj. mezi oploceními zahrad a rodinnými domy) se uvádí, že se jedná o záležitost spadající do občanskoprávních vztahů (investice obce do cizích nemovitostí) a v dané věci nemá stavební úřad žádné kompetence. Doplnuje se, že stavební úřad je vázán žádostí a předloženou dokumentací. Požadavek vlastníků přilehlých nemovitostí na rozšíření stavby o jejich domovní přípojky mohou a již mohli vznést tyto vlastníci u žadatele a nikoliv u stavebního úřadu. Stavební úřad je zcela vázán žádostí a nemůže nařídít, aby žadatel, tj. město Třeboň, rozšířilo svoji žádost o další stavby. Doplnuje se, že výměna dožitých přípojek za nové v téže trase a v téže dimenzi nepodléhá povolení stavebním úřadem a ani územnímu posouzení. Jednotliví majitelé budou mít a již mají dosti prostoru k tomu, aby si buď v rámci stavby, nebo po ní, ale i před ní, své domovní přípojky vyměnili. Je zřejmé, že nejvhodnější je provádět tyto výměny v době, kdy probíhají stavební práce v ulici (koordinace všech zemních prací v místě z důvodů dopravních a z důvodů imisí). K obavě o špatné zásobování přilehlých nemovitostí el. energií během provádění stavby se uvádí, že tato problematika nespadá do problematiky územního řízení. Provádění stavby spadá do problematiky stavebního řízení, tj. do problematiky navazujících správních řízení.

Z výše uvedeného vyhodnocená námitek vyplývá, že na základě vznesených námitek byla dokumentace žadatelem částečně upravena. Stavební úřad proto následně opatřením ze dne 18.08.2020 pod č.j. METR 10125/2020RoMi seznámil účastníky řízení s tím, že v řízení byly shromážděny podklady pro vydání územního rozhodnutí a současně stavební úřad stanovil příslušnou lhůtu pro seznámení se s těmito podklady. Následně již další námity vzneseny nebyly.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Plnou mocí pro zastupování od Města Třeboň, ze 27.03.2020, pro společnost INVENTE, s.r.o., IČ 25171232, se sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice.
- Vyjádřeními správců či vlastníků sítí v místě : CETIN, ČEVAK, E.ON, T-mobile, Vodafone, TS Třeboň, Městská vodohospodářská Třeboň.
- Závazným stanoviskem MěÚ Třeboň, odboru, ŽP, ze dne 14.04.2020, č.j. METR 5433/2020-188 HrBo, vyjádřením ze dne 20.04.2020, č.j. METR 5308/2020-182 HrBo, závazným stanoviskem ze dne 20.04.2020, č.j. METR 5728/2020KnRe a závazným stanoviskem ze dne 12.05.2020, č.j. METR 7845/2020 OP246-365 FIVa.
- Stanoviskem Krajské ředitelství Police Jč. kraje, DO ze dne 21.04.2020, č.j. KRPC 41789-1/ČJ-2020-020306.
- Závazným stanoviskem HZS J. Hradec, ze dne 04.05.2020, č.j. HSCB 1393-2/2020 Uo-JH.
- Závazným stanoviskem KHS Č. Budějovice, ze dne 06.05.2020, č.j. KHSJC 09448/2020/HOK JH-TA.
- Závazným stanoviskem MěÚ Třeboň, OUPaSŘ, pam. péče, ze dne 07.05.2020, č.j. METR 6666/2020/HoEv.
- Vyjádřením MěÚ Třeboň, odboru OUPaSŘ, územní plánování, ze dne 10.06.2020, č.j. METR 5943/2020 OpKa.
- Závazným stanoviskem MěÚ Třeboň, odboru dopravy, ze dne 11.06.2020, č.j. METR 8683/2020VoVI.
- Vyjádřením ŘSD ČR České Budějovice, ze dne 07.07.2020, č.j. 2092/20-32210/24/LR.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba umísťuje, vlastnická a jiná práva.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využití území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Po posouzení návrhu bylo zjištěno, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stanovenými v § 90 stavebního zákona a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Okruh známých účastníků řízení byl stanoven takto:

Žadatel: Město Třeboň, IČ 247618, Palackého nám. č.p. 46/II Třeboň, v zastoupení společnosti INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice

Obec v místě stavby: Město Třeboň, Palackého nám. č.p. 46/II, Třeboň

Vlastníci pozemků, do kterých se stavba umísťuje:

- Město Třeboň, IČ 247618, Palackého nám. č.p. 46/II Třeboň
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice

Dotčení správci či vlastníci sítí technického vybavení:

- CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha 9
- Městská vodohospodářská s.r.o., Na Kopečku 1341/II, Třeboň
- E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice
- Technické služby Třeboň s.r.o., Rybářská 811 Třeboň.

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tyto osoby se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN. Jde o vlastníky rodinných domů, garáží a trafostanice v ulici Libušina a Tyršova a pozemků ve funkčním celku k těmto stavbám: Jedná se o rodinné domy č.p.: 677, 676, 678, 802, 680, 110, 358, 357, 356, 1154, 615, 604, 558, 557, 556, 559, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 613, 616, 601, 478, 412, 411, 410, 394, 393, 392, 391, 477, 502, 603, 612, dále o řadové garáže na pozemcích p.č. 1695/72, 1695/73, 1695/80, 1695/81, 1695/92, 1695/91, 1695/135, 1695/134 v k.ú. Třeboň a o trafostanici na pozemku p.č. 1707 v k.ú. Třeboň.

K výše uvedenému se uvádí, že v souladu s ust. § 87 odst. 3 a § 92 odst. 3 stavebního zákona byli účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic České Budějovice, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden stejnopis.

Otisk úředního razítka



Ing. Miroslav R o u b a l
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Třeboň nejméně po dobu **15 dnů** ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko: MěÚ Třeboň:

Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MěÚ Třeboň a to po dobu, jak je výše uvedeno.

Doručí se:

Doporučeně do vl. rukou:

- INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice
- **Město Třeboň**, Palackého nám. č.p. 46/II, Třeboň
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice
- CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha 9
- Městská vodohospodářská s.r.o., Na Kopečku 1341/II, Třeboň
- E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice
- Technické služby Třeboň s.r.o., Rybářská 811 Třeboň

Vyhláškou:

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tyto osoby se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN. Jde o vlastníky rodinných domů, řadových garáží a trafostanice v ulici Libušina a Tyršova a pozemků ve funkčním celku k nim. Jedná se o rodinné domy č.p. 677, 676, 678, 802, 680, 110, 358, 357, 356, 1154, 615, 604, 558, 557, 556, 559, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 613, 616, 601, 478, 412, 411, 410, 394, 393, 392, 391, 477, 502, 603, 612, řadové garáže na pozemcích p.č. 1695/72, 1695/73, 1695/80, 1695/81, 1695/92, 1695/91, 1695/135, 1695/134 a trafostanici na pozemku p.č. 1707, vše v městě a k.ú. Třeboň

Dotčené orgány - doporučeně:

- MěÚ Třeboň odbor dopravy
- MěÚ Třeboň odbor ŽP
- MěÚ Třeboň odbor ÚPaSŘ, pam. péče
- HZS J. Hradec
- KHS Č. Budějovice
- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát, J. Hradec

Dále obdrží:

Městský úřad Třeboň, útvar tajemníka, se žádostí o vyvěšení předmětného rozhodnutí na úřední desce MěÚ Třeboň a na webových stránkách **po dobu 15 dnů** a po uplynutí stanovené doby pro jeho vyvěšení o potvrzení tohoto rozhodnutí a jeho zaslání na odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ.

Žadatel po právní moci rozhodnutí obrží:

- stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou celkovou situací stavby

Správní poplatek nebyl podle zákona č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích vyměřen, neboť žadatelem je obec a dle ust. § 8 odst. c) zákona č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích jsou od poplatků osvobozeny územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterými jsou pověřeny.

09. 09. 2020	
Počet listů	Počet nelistinných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh

Váš dopis

Ze dne: 12.11.2020
Číslo jednací: 67.MV.2020
Vyřizuje: Jiří Götz
Tel.: 601 156 254
E-mail: jiri.gotz@mv-trebon.cz
Datum: 14.12.2020

INVENTE, s.r.o.

Roman Předota, DiS
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Třeboň, parc. č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526, 2469/3 v k. ú. Třeboň - Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni - stavební řízení

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň s oprávněním k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a stavební úpravy ulic Tyršova a Libušina – komunikace a zpevněné plochy (SO 101, SO 102), vodovod a vodovodní přípojky (SO 301), splašková kanalizace a přípojky (SO 302), dešťová kanalizace (SO 303), veřejné osvětlení (SO 401) a úprava sdělovacích kabelů (SO 421) na parcelách č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526, 2469/3 v k. ú. Třeboň.

SO 301 – Vodovod a vodovodní přípojky: Stávající vodovod PE prům. 110 , LT DN 50, DN 80 v celkové délce 691 m a přípojky PE 32, OC 32 v celkové délce 116 m budou odstraněny a nahrazeny novým potrubím.

Tyršova ulice - vodovodní řad „VA“ : Potrubí HDPE 100 RC SDR 11 prům. 110 x 10,0 mm v délce 368,06 m bude napojeno v křižovatce s ulicí Klofáčova na stávající vodovod LT 80, dále bude vedeno přes křižovatku s ulicí Libušina a křižovatku s ulicí Krokova a bude ukončeno zemním hydrantem na rohu objektu č.p. 677 parc.č. 1372/1. Na potrubí bude napojen nový vodovod z Libušiny ulice, stávající vodovod z Krokovy ulice a stávající vodovod LT 80 vedený pod silnicí č. I/34. Na novém potrubí bude umístěno 3 ks podzemních hydrantů DN 80 mm (HPA1 – HPA3) a 1 ks nadzemního hydrantu DN 80 mm (HNA1). Vodovod vedený pod silnicí č. I/34 bude prodloužen min. o 25 cm pro snadnou montáž a ovládání nového šoupěte.

Libušina ulice – vodovodní řad „VB“ : Potrubí HDPE 100 RC SDR 11 prům. 110 x 10,0 mm v délce 112,63 m bude napojeno na nový vodovod „VA“ a bude ukončeno napojením na stávající vodovod Li 100 v Jiráskově ulici. Na potrubí bude umístěn 1 ks podzemní hydrant DN 80 mm (HPB1).

Libušina ulice – vodovodní řad „VC“ : Potrubí HDPE 100 RC SDR 11 prům. 110 x 10,0 mm v délce 204,46 m bude napojeno na nový vodovod „VA“, dále bude propojeno v křižovatce s ulicí Jablonského se stávajícím vodovodem PVC 110 a bude ukončeno v křižovatce s ulicí Seifertova napojením na stávající vodovod LT 80 mm. Na potrubí budou umístěny 2 ks podzemních hydrantů DN 80 mm (HPC1, HPC2)

Napojení na stávající vodovodní řady bude provedeno přes T-kusy případně přes spojky. V místech napojení nebo odbočení vodovodních řadů budou osazeny nové zemní uzávěry se zemní soupravou a lit. poklopem.

Vodovodní přípojky: Nové potrubí **HDPE 100 SDR 11 prům. 32 x 3,0 mm** bude napojeno na vodovodní řad navrtávacím pasem se zemním uzávěrem, teleskopickou zemní soupravou s lit. poklopem a bude ukončeno na hranici pozemku připojovaných nemovitostí napojením na stávající přípojky. Celkový počet přípojek je **31 ks**. Průměrná délka přípojky je **4,69 m**.

SO 302 – Jednotná kanalizace a přípojky: Stávající kanalizace DN 300 – 600 mm v celkové délce 546 m a přípojky v celkové délce 177 m budou odstraněny a nahrazeny novým potrubím.

Tyršova ulice – stoka „JA“ : Potrubí **PVC SN 12 DN 400 mm** v délce **70,20 m** , **DN 500 mm** v délce **169,02 m**, **DN 600 mm** v délce **83,63 m** bude začínat kanalizační šachtou „JA11“ před rod. domem č.p. 678, bude vedeno přes křižovatky ulic Krokova a Libušina a bude ukončeno napojovací šachtou „JA0“ v křižovatce s ulicí Klofáčova. Na stoce je navrženo celkem **12 ks** kanalizačních šachet vč. napojovací šachty (JA0 – JA11).

Libušina ulice – stoka „JB“ : Potrubí **PVC SN 12 DN 250 mm** v délce **66,96 m** bude začínat kanalizační šachtou „JB2“ před rod. domem č.p. 606 a bude ukončeno napojovací šachtou „JB0“ v Jiráskově ulici. Na stoce je navrženo celkem **3 ks** kanalizačních šachet vč. napojovací šachty JB0 – JB2).

Libušina ulice – stoka „JC“ : Potrubí **PVC SN 12 DN 250 mm** v délce **67,53 m** bude začínat kanalizační šachtou „JC2“ před rod. domem č.p. 601 a bude ukončeno šachtou „JA3“ v křižovatce s ulicí Tyršova. Na stoce je navrženo celkem **2 ks** kanalizačních šachet (JC1, JC2).

Libušina ulice – stoka „JD“ : Potrubí **PVC SN 12 DN 250 mm** v délce **77,62 m** bude začínat kanalizační šachtou „JD2“ před rod. domem č.p. 411 a bude ukončeno stávající šachtou „JD0“ v Seifertově ulici. Na stoce je navrženo celkem **2 ks** kanalizačních šachet (JD1, JD2).

Všechny kanalizační šachty budou opatřeny litinovými poklopy s tř. zatížení D 400 kN.

Kanalizační přípojky: Nové potrubí **PVC SN 12 DN 160 mm** bude napojeno na kanalizační stoku typovou odbočkou a bude ukončeno na hranici pozemku připojovaných nemovitostí napojením na stávající kan. přípojku. Celková délka kan. přípojek bude cca **190 m**. Celkový počet přípojek je **33 ks**.

SO 303 – Dešťová kanalizační stoka: Projekt řeší odvedení dešťových vod z části ulic Tyršova a Libušina novým kanalizačním potrubím.

Tyršova ulice – stoka „DA“ : Potrubí **PVC SN 12 DN 315 mm** v délce **192,34 m** bude začínat kanalizační šachtou „DA7“ před rod. domem č.p. 110, bude vedeno přes křižovatku s ulicí Libušina a bude ukončeno napojovací šachtou „DA0“ v křižovatce s ulicí Klofáčova. Na toto potrubí je od garáží napojena stávající dešťová kanalizace BE DN 300 mm v délce 92 m. Na stoce je navrženo celkem **8 ks** kanalizačních šachet vč. napojovací šachty (DA0 – DA7).

Libušina ulice – stoka „DB“ : Potrubí **PVC SN 12 DN 250 mm** v délce **84,09 m** bude začínat kanalizační šachtou „DB3“ před rod. domem č.p. 609 a bude ukončeno šachtou „DA2“ v křižovatce s ulicí Tyršova. Na stoce je navrženo celkem **3 ks** kanalizačních šachet DB1 – DB3).

Libušina ulice – stoka „DC“ : Potrubí **PVC SN 12 DN 250 mm** v délce **60,46 m** bude začínat kanalizační šachtou „DC2“ před rod. domem č.p. 603 a bude ukončeno šachtou „DA2“ v křižovatce s ulicí Tyršova. Na stoce je navrženo celkem **2 ks** kanalizačních šachet (DC1, DC2).

Kanalizační přípojky: Nové potrubí **PVC SN 12 DN 160 - 200 mm** v celkové délce **104 m** bude odvádět dešťové vody od uličních vpustí a bude napojeno typovými odbočkami na hlavní kanalizační stoku dešťové kanalizace. Z prostoru garáží budou dešťové vody napojeny přes revizní šachty umístěné mimo komunikaci v počtu **4 ks** (P11, P21, P31, P41) .

S projekčním návrhem a následnou realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek :

Podmínky k projektu:

Při realizaci stavby bude stavebně posouzena stávající čtvercová betonová napojovací šachta (JA0 = DA0). V případě nevyhovujícího stavu bude vyměněna za novou betonovou skružovou šachtu D 1000 mm s odbočným dnem.

Všeobecné podmínky:

- . Při návrhu a realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutno respektovat Technické požadavky včetně příslušných zákonů a norem.
- . Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 60 05
- . Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede – **Radek Bícek: tel. 725 988 900, radek.bicek@mv-trebon.cz** (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- . Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. (**p. Bílek – 601 102 247**) minimálně 17 dnů předem.
- . Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. **p. Bílek – 601 102 247**
- . Společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. (**p. Götz – 201 156 254**) bude v předstihu vyzvána ke kontrole potrubí před záhozem. O kontrole potrubí bude proveden zápis.
- . Společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. (**p. Götz – 201 156 254**) bude včas informována o termínu konání tlakových zkoušek a kamerových prohlídek. Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN 755911. Kamerová zkouška bude provedena v souladu s ČSN 756909.
- . V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovaného materiálu v pozinkovaném provedení. Vytýčovací vodič na potrubí bude použit CY 6 mm² s vyvedením 0,5 m nad terén s uložením do poklopů ovládacích armatur.
- . Poklopy kanalizačních šachet budou v třídě zatížení D400 kN s tlumící vložkou PUR a pantovým zavízáním
- . Šachtová dna budou opatřena PVC nástřikem.
- . Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti s horním sifonovým přepadem. Vpust, v provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na splaveniny a delší rozměr otvorů v mříži bude orientován kolmo na směr jízdy.
- . Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S – JTSK, výškový systém Bpv).
- . Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek. Dále bude doloženo celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. - **Jiří Götz : 601 156 254**
- . Před kolaudací, před zahájením užívání nebo při závěrečné kontrolní prohlídce, bude naší společnosti předána tato dokumentace:
 - . Projektová dokumentace skutečného provedení (technická zpráva, situace, kladečský plán skutečného provedení, tabulka materiálu potrubí, podélné profily potrubí) včetně dokladové části
 - . Protokol o technické převímce vodovodu nebo kanalizace
 - . Dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení všech potrubí, která bude provedena před záhozem. Dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek

s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

- . Revize vodovodního řadu a přípojek včetně protokolů o tlakových zkouškách (úsekových a celkových)
- . Revize kanalizačních stok - splaškové a dešťové včetně kanalizačních přípojek
- . Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku (dle ČSN 730873)
- . Protokol o proměření vytyčovacího (signálního) vodiče
- . Kamerovou prohlídku kanalizačních stok - splaškové a dešťové (záznam pořízený na CD, protokol záznamu, přehledná situace s vyznačením kontrolovaného úseku)


Toto vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. má platnost **2 roky** ode dne vydání .

S pozdravem

Jiří Götz

vyjadřovací technik

Přílohy: projektová dokumentace pro stavební řízení
žádost



**Městská
Vodohospodářská s.r.o.**
Na Kopečku 1341
379 01 Třeboň II
IČ: 28136853
DIČ: CZ28136853



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 171 , fax: +420 384 342 178
e-mail: bohuslava.hrneckova@mesto-trebon.cz

Doručuje se: na doručenkou!

Invente, s. r. o.
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice

Váš dopis zn.:
Ze dne: 06.04.2020

Sp. zn.: METR_S 1551/2020 OŽP

Naše čj.: METR 5433/2020-188 HrBo

Vyřizuje: Hrnecková

Datum: 14.04.2020

Závazné stanovisko

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a orgán podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

souhlasí

s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiného opatření podle stavebního zákona ke stavbě podle předložené dokumentace „**Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni**“ na **parc. č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526, 2469/3 v k. ú. Třeboň.**

Charakteristika záměru:

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň
Stavba: Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina ul.
Katastrální území: Třeboň

Pro provedení stavby se v návaznosti na ust. § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

1. O odpadech vyprodukovaných v průběhu stavby a o způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence v rozsahu dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech.
2. Stavebník /dodavatel stavby/ doloží příslušnému stavebnímu úřadu ke kolaudaci doklady o předání odpadů oprávněným osobám.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel dne 06.04.2020 od společnosti Inventa, s. r. o., Žerotínova 483/1, České Budějovice žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni“. Jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů a souhlasí s plánovaným záměrem stavby v souladu s předloženou projektovou dokumentací.

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Orgán státní správy v odpadovém hospodářství požaduje evidenci odpadů a předložení dokladů o jejich předání oprávněné osobě, neboť je správním orgánem příslušným ke kontrole vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a zákon mu přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí.

Po posouzení předložené dokumentace Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2, stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vydal toto souhlasné závazné stanovisko pro účely úředního postupu podle stavebního zákona ke stavebnímu záměru podle předložené dokumentace výše uvedené stavby.

Toto závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 správního řádu pouze pro příslušný stavební úřad, který bude vydávat potřebné opatření pro předmětnou stavbu a nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních předpisů.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

/otisk úředního razítka/

Ing. Jaroslav F l i e g e l

vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Třeboň

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 171, datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: bohuslava.hrneckova@mesto-trebon.cz

INVENTE, s. r. o.
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice



Váš dopis zn.:
Ze dne: 06.04.2020

Naše č. j.: METR 5308/2020-182 HrBo

Vyřizuje: Ing. Kněžínková, Ing. Fliegelová, Ing. Janečková,
RNDr. Vojtěchová, Hrnecková

Datum: 20.04.2020

Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci ke stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od INVENTE, s. r. o., Žerotínova 483/1, České Budějovice žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci ke stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ na parc. č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526, 2469/3. Investorem stavby je Město Třeboň, Palackého nám. 46/II. Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval INVENTE, s. r. o., Žerotínova 483/1, České Budějovice v 01/2020.

Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy místních komunikací a rekonstrukci stávajících inženýrských sítí. V rámci stavby bude provedeno částečné oddělení splaškových a dešťových vod odváděných z řešeného území.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

vyjádření a předběžnou informaci:

1. Podle § 79 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska nakládání s odpady bylo dne 14.04.2020 k předmětné stavbě vydáno samostatné závazné stanovisko č. j. METR 5433/2020-188 HrBo.

2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Součástí stavebního záměru jsou také stavební objekty SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky, SO 302 Jednotná kanalizace a přípojky a SO 303 Odvodnění komunikace – dešťová kanalizační stoka. Vodovod, jednotná kanalizace a oddílná dešťová kanalizace jsou vodní díla, vodovodní a kanalizační přípojky vodními díly nejsou.

Stavební záměr podle předložené dokumentace se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem, proto k němu vodoprávní úřad vydá závazné stanovisko pro územní řízení.

3. Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Výše uvedený záměr je v kolizi s dřevinami rostoucími mimo les, proto je nutné, aby vlastník předmětných dřevin požádal náš odbor o vydání povolení ke kácení těchto dřevin v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, současně s předložením návrhu náhradních výsadeb. Pro územní řízení bude k záměru vydáno závazné

stanovisko. Při realizaci stavby je nutné zajistit, aby lampy veřejného osvětlení, které budou v pásu mezi stromy, byly umístěny vždy uprostřed mezi dvěma stromy.

Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň.

4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále ZPF), ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené dokumentace je zřejmé, že výše uvedenou stavbou nejsou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky.

5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Podle předložené projektové dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší, proto bez připomínek.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Upozornění: Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené razítkem Městského úřadu Třeboň.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ**

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Příloha: 1x dokumentace

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 176, datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR_S 1631/2020 OŽP
Ze dne: 06.04.2020
Naše č. j.: METR 5728/2020 KnRe
Vyřizuje: Ing. Kněžínková

Datum: 20.04.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a po prostudování předložené projektové dokumentace pro umístění stavby „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, kterou vypracoval INVENTE, s. r. o., Žerotínova 483/1, České Budějovice v 01/2020, vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 104 odst. 9 vodního zákona toto závazné stanovisko.

Vodoprávní úřad **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí** nebo jiného opatření podle stavebního zákona pro umístění stavby podle předložené dokumentace pro umístění stavby „**Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni**“, investor: **Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň**, za těchto podmínek:

1. Veřejný vodovod, veřejná jednotná kanalizace a dešťová kanalizace jsou vodní díla, která vyžadují stavební povolení zdejší vodoprávní úřadem, tj. MěÚ Třeboň, odbor ŽP.
2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení pro stavby vodních děl musí být vypracovaná v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, projektantem s autorizací pro stavby vodního hospodářství.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a jako dotčený orgán podle § 104 odst. 9 vodního zákona obdržel žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“. Stavba je situovaná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území Třeboň, na pozemcích parc. č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526, 2469/3; umístění - souřadnice cca Y,X: začátek: 734625, 1165177; konec: 734393, 1165293, čhp 1-07-02-0710-0-10, HGR 2140 – Třeboňská pánev – jižní část, vodní útvar HVL_0660 Zlatá stoka.

Součástí stavby podle předložené dokumentace jsou také stavební objekty SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky, SO 302 Jednotná kanalizace a přípojky a SO 303 Odvodnění komunikace – dešťová kanalizační stoka. Vodovod, jednotná kanalizace a oddílná dešťová kanalizace jsou vodní díla, která vyžadují podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona stavební povolení vodoprávní úřadem. Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou vodními díly, pro jejich realizaci postačí územní rozhodnutí. Předložená projektová dokumentace je vypracovaná pro stavební úpravy MK jako celek, který tvoří stavby obecné, vodní i dopravní. Dokumentace pro stavební řízení stavby vodního díla musí svým obsahem a rozsahem odpovídat příslušné platné vyhlášce a musí být vypracovaná projektantem s autorizací pro stavby vodního hospodářství. Vzhledem k výše uvedenému stanovil vodoprávní úřad podmínky č. 1 a 2.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a dotčený orgán, po prostudování předložené projektové dokumentace dospěl k závěru, že popsany záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, a proto podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona vydal za podmínek výše uvedených toto souhlasné závazné stanovisko pro účely územního řízení nebo jiného správního postupu podle stavebního zákona k umístění stavby „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Toto závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 správního řádu pouze pro příslušný stavební úřad, který bude vydávat potřebné opatření pro předmětnou stavbu a nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních předpisů.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jaroslav F l i e g e l

vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Třeboň

Doručí se na doručení:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

prostřednictvím: INVENTE s. r. o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice - ds



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Územní odbor Jindřichův Hradec, U Knihovny 1176, 377 01 Jindřichův Hradec

Č. j.: HSCB-1393-2/2020 UO-JH

INVENTE, s.r.o.
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice

Jindřichův Hradec 04. 05. 2020

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Ing. Jana Kostková, telefon: 950 241 130, e-mail: jana.kostkova@jck.izscr.cz, K č. j. , ze dne 02. 04. 2020

Název stavby: Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni

Místo stavby: parc. č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526, 2469/3; k. ú. Třeboň

Stavebník: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBR, číslo ČKAIT, datum:

Ing. Jan Dudík, ČKAIT - 0101964, leden 2020

(dále jen "dokumentace")

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 07. 04. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Stavební řízení, Ing. Jan Dudík, ČKAIT - 0101964, leden 2020)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS JČK k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Jihočeského kraje
Územní odbor Jindřichův Hradec
U Knihovny 1176/II
377 01 Jindřichův Hradec

plk. Ing. Lukáš Janko
ředitel Územního odboru Jindřichův Hradec
HZS Jihočeského kraje
rada

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 09448/2020/HOK JH-TA
Spisová značka: S-KHSJC 09448/2020

Vyřizuje: MUDr. Heinige
Tel. číslo: 387 712 509

INVENTE, s. r. o.
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice
IČ: 25171232

Datum: 6. 5. 2020

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „Stavební úpravy místních komunikací (MK) Tyršova a Libušina v Třeboni“ – závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení na akci „Stavební úpravy místních komunikací (MK) Tyršova a Libušina v Třeboni“ (dále jen „projektová dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví žadatelem – Městem Třeboň se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618, zastoupeným na základě plné moci ze dne 27. 3. 2020 zmocněncem – společností INVENTE, s. r. o. se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ: 25171232,

s e s o u h l a s í.

Souhlas je vázán v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. na plnění takto stanovených podmínek:

- 1) Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno, aby hluk ze stavební činnosti při realizaci stavby nepřekračoval v akusticky chráněných prostorech v okolí hygienické limity.
- 2) Dokončené vodovodní řady a vodovodní přípojky musí být před uvedením do jakéhokoliv užívání ošetřeny tak, aby v souvislosti s touto stavbou nedocházelo k výkyvům v jakosti dodávané pitné vody.

Odůvodnění:

Na KHS Jč kraje byla doručena žádost zmocněnce o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci „Stavební úpravy místních komunikací (MK) Tyršova a Libušina v Třeboni“. Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy místních komunikací, rekonstrukci stávajících inženýrských sítí (voda, kanalizace) včetně částečného oddělení splaškových a dešťových vod, přeložku sdělovacích kabelů a novou stavbu veřejného osvětlení. Budou zřízeny tři

vodovodní řady a 31 vodovodních přípojek. V ulicích bude zachován jednostranný chodník a bude zřízen jednostranný parkovací pás nebo zelený pás. Celá lokalita je navržena jako zóna s dopravním omezením – Zóna 30.

V projektové dokumentaci jsou obecně formulovány zásady provádění stavebních prací tak, aby se omezila hluková zátěž okolí při provádění stavební činnosti, nejsou však uváděny konkrétní údaje nebo hodnoty.

Povinnost žadatele zajistit, aby hluk z provozu žádného zdroje (tedy ani ze stavební činnosti) nepřekračoval v chráněných prostorech hygienické limity, je stanovena v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 a přílohou č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou mimo jiné stanoveny hygienické limity hluku. Popis hluku a výčet, co se pro účely ochrany veřejného zdraví za hluk nepovažuje, je specifikován v odst. 2 § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Definice chráněných prostor je obsažena v odst. 3 téhož paragrafu.

Podmínky směřují k ochraně veřejného zdraví.

otisk razítka



MUDr. Vratislav Heinige
odborný rada oddělení hygieny
obecné a komunální

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (12)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice

Příloha: Projektová dokumentace zpět

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

Doručí se (doporučeně na doručenkou):

INVENTE s.r.o.
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice

Spis zn.: METR_S 1728/2020 OÚPaSŘ
ze dne: 06.04.2020
Č. j.: METR 6666/2020/HoEv
Vyřizuje: Ing. Eva Honlová
Datum: 07.05.2020

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně dle ustanovení § 10 zákona číslo 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen „správní řád“) a místně dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, příslušný správní orgán, rozhodující dle ustanovení § 149 správního řádu ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon) v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona jako orgán státní památkové péče,

na žádost vlastníka, kterým je Město Třeboň, IČ: 00247618, se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, zastoupeného na základě plné moci ze dne 27.03.2020 společností INVENTE s.r.o., IČ: 25171232, se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, ze dne 06.04.2020, podanou dle stanovení § 14 odst. 2 památkového zákona,

ve věci záměru **„Stavební úpravy komunikací ul. Tyršova a ul. Libušina, pozemky parc. č. 1250/2, 1334/1, 1334/4, 1334/5, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2565, 2469/3 vše v k.ú. Třeboň, obec Třeboň“** (ochranné pásmo Městské památkové rezervace Třeboň, které bylo za ochranné pásmo prohlášeno Rozhodnutím odboru kultury ONV Jindřichův Hradec dne 14.12.1987 č. j. 1804/404/5-87 kult. dle zákona č. 20/1987 Sb. § 42 odst. 2.),

na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích č. j. NPÚ-331/32797/2020 ze dne 05.05.2020 vydaného v souladu s ustanovením § 32 odstavce 2 písmene f) památkového zákona a doručeného zdejšímu úřadu dne 06.05.2020, vydává podle ustanovením § 14 odstavce 6 památkového zákona Městský úřad Třeboň toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

záměr „Stavební úpravy komunikací ul. Tyršova a ul. Libušina, pozemky parc. č. 1250/2, 1334/1, 1334/4, 1334/5, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2565, 2469/3 vše v k.ú. Třeboň, obec Třeboň“ dle projektové dokumentace (DÚR)) **„Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“** zpracovaná společností INVENTE s.r.o., Ing. arch. Václavem Jankovcem v 01.2020 (zak. č. není uvedeno) spočívající:

- v provedení úpravy povrchů – asfaltové komunikace, chodníky, vjezdy a parkovací plochy ze zámkové dlažby, zeleň ve zbylé části uličního prostoru (barevnost zámkové dlažby bude přizpůsobena stávající v místě již realizované),
- osvětlení bude stejné se stávajícími již realizovanými lampami,
- v rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce kanalizace a přípojek, vodovodu a vodovodních přípojek, přeložka sdělovacích kabelů

ve smyslu žádosti o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona se považuje za

p ř í p u s t n ý.

O d ů v o d n ě n í:

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán památkové péče ve svém rozhodování vycházel ze žádosti vlastníka zastoupeného na základě plné moci ze dne 27.03.2020 společností INVENTE s.r.o., IČ: 25171232, se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, ze dne 06.04.2020 a z odborného vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích č. j. NPÚ-331/32797/2020 ze dne 05.05.2020, doručeného zdejšímu úřadu dne 06.05.2020.

Dotčené území se nachází v ochranném pásmu MPR Třeboň, které bylo prohlášeno Rozhodnutím odboru kultury ONV Jindřichův Hradec dne 14.12.1987 č. j. 1804/404/5-87 kult. platném ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. § 42 odst. 2, a je vedené v ÚSKP pod r.č. 3148.

Lokalita se nachází severně od centra města Třeboň, ze severu je ohraničena průtahem silnice I/34, z ostatních stran sousedí s místními komunikacemi. Tyršova ulice propojuje od jihovýchodu k západu ulice Klofáčova, Libušina a Krokova. Libušina ulice propojuje od jihu k severovýchodu ulice Seifertovu, Jablonského a Tyršovu a dále pokračuje až k Jiráskově ulici.

Předmětné území se nachází ve značné vzdálenosti od vlastní Městské památkové rezervace (dále jen MPR), nemá na tuto MPR a související prostředí žádný dopad. Navrhované úpravy navazují na již realizované etapy úprav komunikací v dané lokalitě.

Pozn:

Pokud bude při realizaci stavby učiněn archeologický nález, musí být podle § 23 zákona číslo 20/1987 Sb. podáno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o p r a v n ě m p r o s t ř e d k u

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav R o u b a l
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
MěÚ Třeboň

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Senovážné náměstí 6, České Budějovice
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19, Jindřichův Hradec



METRP00BQZIT
METRP00BTB3H

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 172, fax: +420 384 342 178
e-mail: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz

Datová schránka: 4cbbvj4

Doručí se: *doporučeně*
Město Třeboň
Odbor rozvoje a investic
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

Ze dne: 25.05.2020
METR_S 2205/2020 OZP
Naše č.j. METR 7845/2020 OP246 – 365FIVa

Vyřizuje: Ing. Fliegelová

Datum: 12.05.2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ	
Č. j.:	
Došlo dne 16. 06. 2020	
Počet listů	Počet nelistinných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí jako správní orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) vydává ve věci žádosti **Města Třeboň, odboru rozvoje a investic, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, IČ 0024761** (dále žadatel) ze dne 25.05.2020, o povolení ke kácení dřevin na pozemku parc.č. 1334/1 v k.ú. Třeboň a to:

Směr od Klofáčovy ulice pravá strana druh dřevin

javor mlč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mlč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mlč (*Acer platanoides*)
javor mlč (*Acer platanoides*)
javor mlč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mlč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mlč (*Acer platanoides*)

obvod kmene

122 cm
109 cm
82 cm
97 cm
98 cm
104 cm
96 cm

Směr od Klofáčovy ulice levá strana druh dřevin

javor mlč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mlč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mlč (*Acer platanoides*)
javor mlč (*Acer platanoides*)
javor mlč (*Acer platanoides*)
(obvod kmene měřen ve výšce 130 cm nad zemí)

obvod kmene

102 cm
109 cm
92 cm
112 cm
110 cm

z důvodu umístění stavby „*Stavební úpravy MK Libušina Tyršova v Třeboni*“, podle § 8 odst. 6 zákona a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a vyhl. 86/2019 Sb., toto závazné stanovisko, kterým

souhlasí s kácením na pozemku parc.č. 1334/v k.ú. Třeboň

Směr od Klofáčovy ulice pravá strana

druh dřevin

javor mléč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mléč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mléč (*Acer platanoides*)
javor mléč (*Acer platanoides*)
javor mléč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mléč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mléč (*Acer platanoides*)

obvod kmene

122 cm
109 cm
82 cm
97 cm
98 cm
104 cm
96 cm

Směr od Klofáčovy ulice levá strana

druh dřevin

javor mléč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mléč 'Globosum' (*Acer platanoides* 'Globosum')
javor mléč (*Acer platanoides*)
javor mléč (*Acer platanoides*)
javor mléč (*Acer platanoides*)
(obvod kmene měřen ve výšce 130 cm nad zemí)

obvod kmene

102 cm
109 cm
92 cm
112 cm
110 cm

s tím, že:

1. Při kácení nesmí dojít k porušení ostatní vegetace (stromů, keřů) v zájmovém území.
2. Káceny budou pouze dřeviny dle předložené situace kácení, která byla součástí Vaší žádosti.
3. Kácení lze provést v období vegetačního klidu od 01.11. do 30.03. a současně po nabytí právní moci stavebního povolení záměru „*Stavební úpravy MK Libušina Tyršova v Třeboni*“ příslušným stavebním úřadem,

a

současně ve smyslu § 9 odst. 1 a 2 zákona ukládá žadateli jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin témuž subjektu provedení náhradní výsadby:

- na pozemku parc.č. 1334/1 v k.ú. Třeboň, ul. Tyršova:

20 ks jeřáb muk 'Magnifica' (*Sorbus aria* 'Magnifica')

4 ks jilm 'Lobel' (*Ulmus* 'Lobel')

- na pozemku parc.č. 1320 v k.ú. Třeboň, ul. Libušina:

2 ks višně chloupkatá 'Rancho' (*Prunus sargentii* 'Rancho')

Výsadby budou o obvodu kmínku min. v 1 m 18-20 cm. Tyto výsadby budou vhodně ukotveny. Všechny stromky budou přihnojeny vícesložkovými hnojivy (např. hnojení – hydrokomplex nebo dlouhodobé hnojivo Osmocote). Výsadby budou opatřeny závlahovými miskami, vytvářenými tak, aby voda stékala k dřevině. Stromy budou vhodně ochráněny proti korní spále.

Výsadby budou provedeny v souladu se **Standardy péče o přírodu a krajinu – Výsadba stromů – SPPK A02 001:2013.**

Nově sázené dřeviny budou vysazeny v termínu do 1 roku od provedení kácení. Zároveň je uložena následná péče o dřeviny na dobu 5let, včetně realizace jejich odborného výchovného řezu. Za uhynulé dřeviny budou do 1 roku, anebo v nejbližším vhodném ročním období vysazeny nové dřeviny. I u těchto dřevin je stanovena následná péče na dobu 5let od výsadby.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí obdržel dne 25.05.2020 Vaši žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Žádost byla doložena doklady podle ustanovení § 4 odst. 1 prováděcí vyhl. MŽP č. 189/2013 Sb., ve znění vyhl. 222/2014 Sb. a vyhl. 86/2019 Sb., Správní orgán posoudil podanou žádost. Ústní jednání nebylo svoláno, protože stav předmětných dřevin je mu dobře znám z předchozí úřední činnosti.

Pouze došlo k aktualizaci obvodů kmenů ve výšce 130 cm nad zemí.

Předmětné dřeviny jsou součástí místní komunikace v ulici Tyršova v Třeboni. Jedná se o oboustrannou alej, jejíž součástí jsou javory mléče, kulovité formy a javory mléče. Všechny dřeviny jsou v současné

době udržovány tzv. „hlavovým řezem“. K zapěstování korun došlo v minulosti, nicméně tak, že řezy byly vedeny až do dřeva a následně došlo k napadení sekundárních větví a kmenů hnilobou. Javory mléče jsou dřeviny se špatnou kompartmentalizací, proto se nejedná o dřeviny, které jsou vhodné pro tvarovací řezy.

Popis posuzovaných dřevin

Směr od Klofáčovy ulice pravá strana

druh dřevin	obvod kmene	Zdravotní stav	Vitalita	Poznámka
javor mléč 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	122	silně narušený	výrazně snižená	Na kmenu je od paty kmene až do výšky 1,5 m zavalující podélná prasklina, v místě nasazení koruny je otevřená zatékavá dutina do kmene
javor mléč 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	109	silně narušený	výrazně snižená	klejotok na kmenu
javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	82	výrazně zhoršený	mírně snižená	
javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	97	silně narušený	výrazně snižená	tlakové větvení v koruně
javor mléč 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	98	silně narušený	výrazně snižená	výrazné poškození hnilobou kosterní větve, kolize s venkovním vedením sítě technické infrastruktury
javor mléč 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	104	silně narušený	výrazně snižená	výrazné poškození hnilobou kosterní větve
javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	96	výrazně zhoršený	mírně snižená	
javor mléč 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	102	silně narušený	výrazně snižená	výrazné poškození hnilobou kmene v místě nasazení koruny, zatékavá dutina
javor mléč 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	109	silně narušený	výrazně snižená	výrazné poškození hnilobou kmene v místě nasazení koruny, zatékavá dutina
javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	92	výrazně zhoršený	mírně snižená	poškozené kosterní větve hnilobou

javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	112	výrazně zhoršený	mírně snižená	poškozené kosterní větvě hnilobou
javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	110	výrazně zhoršený	mírně snižená	poškozený povrchový kořen

Směr od Klofáčovy ulice levá strana

druh dřevin	obvod kmene	Zdravotní stav	Vitalita	Poznámka
javor mlč 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	102	silně narušený	výrazně snižená	výrazné poškození hnilobou kmene v místě nasazení koruny, zatékavá dutina
javor mlč 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	109	silně narušený	výrazně snižená	výrazné poškození hnilobou kmene v místě nasazení koruny, zatékavá dutina
javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	92	výrazně zhoršený	mírně snižená	poškozené kosterní větvě hnilobou
javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	112	výrazně zhoršený	mírně snižená	poškozené kosterní větvě hnilobou
javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	110	výrazně zhoršený	mírně snižená	poškozený povrchový kořen

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (v cm)

O kácení výše uvedených stromů je žádáno z důvodu stavby „*Stavební úpravy MK Libušina Tyršova v Třeboni*“, investor stavby Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, zpracovatel projektu je INVENTE s.r.o., České Budějovice z 01/2020.

Jedná se o stromy s krátkodobou perspektivou. Estetická hodnota těchto stromů je snižená.

Výše uvedený projekt řeší zcela novou úpravu místní komunikace ul. Tyršova a Libušina, jejíž součástí je také řešení modrozelené infrastruktury, vč. návrhu náhradních výsadeb. Dále je součástí projektu i přemístění sítí technické infrastruktury, tak, aby nebyly v kolizi se zelení.

Odstraněním výše uvedených javorů nedojde k oslabení ekologicko stabilizační funkce v zájmovém území.

Předmětné dřeviny byly povoleny pokácet z důvodu stavby „*Stavební úpravy MK Libušina Tyršova v Třeboni*“. Současně byla posuzována i krátkodobá perspektiva těchto dřevin i jejich nízká estetická hodnota.

Jako kompenzace ekologické újmy byla předepsána náhradní výsadba:

- na pozemku parc.č. 1334/1 v k.ú. Třeboň, ul. Tyršova:

20 ks jeřáb muk 'Magnifica' (*Sorbus aria* 'Magnifica')

4 ks jilm 'Lobel' (*Ulmus* 'Lobel')

- na pozemku parc.č. 1320 v k.ú. Třeboň, ul. Libušina:

2 ks višň chloupkatá 'Rancho' (*Prunus sargentii* 'Rancho')


Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí na základě funkčního a estetického vyhodnocení výše uvedených dřevin, posouzení závažnosti důvodů ke kácení a zhodnocení všech podkladových materiálů, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ
-20-

(otisk úředního razítka)



Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí: AOPK, - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121,
379 01 Třeboň

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505
e-mail: katerina.oppolzerova@mesto-trebon.cz



Doručí se elektronicky:

INVENTE s.r.o.

Žerotínova 483/1

370 04 České Budějovice

Spis zn.: METR_S 1699/2020 OÚPaŘ

Ze dne: 06.04.2020

Č.j.: METR 5943/2020 OpKa

Vyřizuje: Ing. Kateřina Oppolzerová

Datum: 10.06.2020

Vyjádření k souladu záměru: „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ s platnou územně plánovací dokumentací.

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako Úřad územního plánování podle ustanovení § 6, odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), příslušný věcně, dle ustanovení § 10 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád (dále jen „správní řád“), a místně, dle ustanovení § 11, odst. (1), písm. b) správního řádu, vyjadřující se v přenesené působnosti dle ustanovení § 154 správního řádu, obdržel dne 06.04.2020 od investora Město Třeboň, IČ 00247618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, v zastoupení na základě plné moci ze dne 27.03.2020 společností INVENTE s.r.o., IČ 25171232, Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, žádost o vyjádření k záměru „**Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni**“.

Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy místních komunikací, kdy stavba bude užívána jako místní komunikace, parkovací plochy a chodníky. Dále o rekonstrukci stávajících inženýrských sítí. V rámci rekonstrukce bude provedeno částečné oddělení splaškových a dešťových vod odváděných z řešeného území. Stavba inženýrských sítí je řešena za účelem odvodnění komunikace, zásobování obyvatel v řešeném území vodou a odkanalizování jednotlivých objektů. Novou stavbou je veřejné osvětlení. V rámci stavby budou přeloženy sdělovací kabely.

Po provedení místního šetření, prostudování žádosti, územně plánovacích podkladů a zpracované a schválené územně plánovací dokumentace pro danou obec, kterou jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění aktualizace č. 6, která nabyla účinnosti dne 09.03.2018; a dále zejména Územní plán Třeboň, vydaný opatřením obecné povahy dne 14.12.2012, který nabyl účinnosti dne 29.12.2012, ve znění po Změně č. 1 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 09.11.2018 a dále po Změně č. 3 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti 20.05.2020, vydává Úřad územního plánování v Třeboni podle § 139 správního řádu toto

VYJÁDŘENÍ.

Záměr „Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni“ se dle Územního plánu Třeboň nachází v zastavěném území v plochách s funkčním využitím území „**plochy dopravní infrastruktury (DI)**“. Předložený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (Územní plán Třeboň) a s cíli a úkoly územního plánování.


(otisk úředního razítka)

Ing. Miroslav Roubal
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu



ODBOR DOPRAVY

tel: 384 342 159, fax: 384 723 505
email: vladimir.vopta@mesto-trebon.cz

METRP00BTNYU

Doručí se: (doporučeně do vl. rukou)

INVENTE, s.r.o.

Žerotínova 483/1

370 04 České Budějovice

Spis.zn.: METR_S 2411/2020 OD

Ze dne 06.04.2020

Naše č.j.: METR 8683/2020 VoVI

Vyřizuje: V. Vopat

V Třeboni dne 11.06.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třebon, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti společnosti INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ 25171232, vydává v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (dále jen „Správní řád“) ve věci záměru stavby „**Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni**“ na pozemcích p.č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526 a 2469/3 ve městě a k.ú. Třebon, toto

závazné stanovisko:

ve věci záměru stavby „**Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni**“ na pozemcích p.č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526 a 2469/3 ve městě a k.ú. Třebon, jako **přípustné** za předpokladu, že při přípravě a následném zpracování dokumentace stavby budou splněny následující podmínky:

- 1) Stavba bude podléhat vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Věcně a místně příslušný úřad k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby je obecný stavební úřad, tj. Městský úřad Městský úřad Třebon, odbor územního plánování a stavebního řádu. V případě podání žádosti o vydání společného územního a stavebního řízení bude příslušný stavební úřad Městský úřad Třebon, odbor dopravy.
- 2) Řešeny jsou následující stavební objekty:
 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – ulice Tyršova
 - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – ulice Libušina
 - SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky
 - SO 302 Splašková kanalizace a přípojky
 - SO 303 Odvodnění komunikace
 - SO 401 Veřejné osvětlení
 - SO 421 Úprava sdělovacích kabelů
- 3) K vydání K vydání stavebního povolení pro stavební objekty SO 101, SO 102 a SO 303, bude příslušný Městský úřad Třebon, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, Třebon.
- 4) Technické podmínky provedení stavby ve věci místních komunikací budou stanoveny vlastníkem místních komunikací, to je Městem Třebon.
- 5) Stavba bude projednána s odborem životního prostředí MěÚ Třebon z hlediska SO 301, SO 302, SO 303 a zelených pásů s výsadbou stromů.

- 6) K žádosti o vydání stavebního povolení bude podána žádost o stanovení trvalého dopravního značení, které bude odsouhlaseno Policií ČR, Dopravní inspektorát, Jindřichův Hradec.
- 7) K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění uvedené stavby bude k dokumentaci vydáno stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát, Jindřichův Hradec.
- 8) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracovaná autorizovanou osobou a v rozsahu dle vyhlášky (vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).
- 9) Před uvedením stavby do trvalého provozu či před vydáním kolaudačního souhlasu bude požádáno u MěÚ Třeboň, odboru dopravy o stanovení místní úpravy provozu.
- 10) Před samotnou realizací stavby bude u zdejšího MěÚ Třeboň, odboru dopravy požádáno o povolení uzavírky předmětných ulic. K žádosti bude doloženo dopravně inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené Policií ČR, KŘP, Dopravní inspektorát, J. Hradec. Dále bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu. Žádosti je nutné silničnímu správnímu úřadu podat v dostatečné době před samotnou realizací (min. 14 dnů předem).

O d ů v o d ň ě n í :

Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad k vydávání závazného stanoviska při svém rozhodování vycházel ze žádosti společnosti INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ 25171232, která byla doložena projektovou dokumentací ve stupni DÚR podanou na zdejší úřad dne 06.04.2020. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody pro které by nemohlo být žádosti vyhověno a podání obsahovalo předepsané náležitosti, bylo závazné stanovisko vydáno. Ve výrokové části jsou uplatněny podmínky s cílem zajištění ochrany námi sledovaných zájmů. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Následně proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.


Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

(otisk úředního razítka)

A. Z. Puncle

Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí odboru dopravy





vaše zn.:

naše zn.: 2092/20-32210/24/LR

vyřizuje: Lucie Rosínová

tel.: +420 386 792 121

e-mail: lucie.rosinova@rsd.cz

INVENTE, s.r.o.

Roman Předota, DiS

Žerotínova 483/1

České Budějovice

370 04

České Budějovice 7. července 2020

Věc: **Vyjádření ke stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice na základě Vaší žádosti o vyjádření nemá jako majetkový správce komunikace I/24 a I/34 a vlastník pozemku p.č. 2469/3 k.ú. Třeboň k výše uvedené stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ zásadních připomínek a se stavbou dle předložené projektové dokumentace **souhlasí**, pokud budou dodrženy následující podmínky:

- při provádění zemních prací nebude vytěžená zemina odkládána na komunikaci I/24 a **nebude omezena průjezdnost této komunikace**, v opačném případě bude uzavřena **nájemní smlouva** na uzavírku (i částečnou) za zábor komunikace, zároveň bude předloženo dopravní řešení po dobu výstavby (DIO) odsouhlasené Policií ČR
- napojení **vodovodu SO 301 a kanalizace SO 302** na stávající řady v ulici Jiráskova (p.č. 2469/3) bude provedeno **v chodníku, příp. zeleném pásu, nesmí dojít k žádnému zásahu do tělesa komunikace I/24!**
- v případě provádění rekonstrukce komunikace, bude zařízení přeloženo na náklady vlastníka
- veškerá činnost na nemovitosti ŘSD ČR musí být realizována (v případě užití stavby silnice) v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“ (www.rsd.cz)
- **před vydáním stavebního povolení** bude s ŘSD ČR, správou České Budějovice sepsána **smlouva o smlouvě budoucí o právu věcného břemene – služebnosti** a uhrazena **finanční náhrada** vyplývající z uzavření této smlouvy
- **před započítím prací** v prostoru silničního pozemku bude uzavřena **nájemní smlouva po dobu provádění stavebních prací**, uhrazena **finanční náhrada** a dojde k **protokolárnímu předání** silničního pozemku. Následně bude potvrzena žádost na KÚ – odbor dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace I.tř. (Žadatel a termín na ŘSD a KÚ musí být shodný)
- po dobu realizace stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovky, v opačném případě toto zhotovitel bezodkladně odstraní na vlastní náklady

FINANČNÍ NÁHRADY:

1. **věcné břemeno - uložení do pomocného pozemku**
2. **pronájem po dobu provádění stavebních prací .**
3. **uzavírka**

Obec/jiný subjekt

54,17/108,34 Kč/bm+DPH

10,84/ 32,51 Kč/bm/den

10,84/ 32,51 Kč/m2/den

Tyto finanční náhrady jsou stanoveny dle Metodiky ŘSD ČR pro rok 2020. V dalších letech budou navýšeny o inflaci pro dané období. **Veškeré náhrady budou uhrazeny před vstupem do silničního pozemku.**

K těmto smlouvám budou doloženy následující údaje:

- délka a přesné místo uložení sítě do pozemku ŘSD ČR
- počet dní, ve kterých se budou stavební práce provádět
- přesný rozsah omezení sil. provozu na sil. I. tř.

V případě nedodržení stanoveného termínu doby užívání dle smlouvy a rozhodnutí o zvláštním užívání se nájemné zvyšuje o 100 % za každý den neoprávněného užívání.

- po dokončení prací nechá investor na vlastní náklady stavbu **geometricky zaměřit** a vyzve ŘSD ČR, správu Č. Budějovice ke kontrole a **zpětnému protokolárnímu převzetí** pozemku, **záruční doba** na provedené práce bude **36 měsíců**
- ke kolaudaci stavby bude předloženo **zaměření skutečného uložení** inž. sítí v silničním pozemku a do 3 měsíců od data vydání kolaudačního souhlasu stavby (příp. od data podpisu předávacího protokolu) bude na ŘSD ČR podána žádost o uzavření **Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti**
- **veškeré stavební práce** v prostoru komunikace I/24 **nebudou** z důvodu zimní údržby silnice prováděny v termínu **listopad – březen** a budou zajištěny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu

Toto vyjádření má platnost do 31.7.2021!

Vyjádření nelze použít jako přílohu k žádosti o vydání příslušného rozhodnutí např. zvláštního užívání silničního pozemku, přechodné úpravy provozu apod. na KÚ – OD a SH!

S pozdravem

Tomáš Voráček
Vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, správa České Budějovice
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
správa České Budějovice (6)
Lidická 49/110
370 44 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Příloha: potvrzená situace stavby

PROJEKT SYSTÉMU KANALIZACE


správa České Budějovice


Lidická 49/110

(23)

370 44 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Práci má být vyřizováno se dne 7.7.2020
Č.j. 2092/20 - 32210/24/LP





stávající	Inženýrské sítě	nové
	Vodovod	
	Kanalizace jednotná	
	Kanalizace dešťová	
	Plynovod STL	
	Kabel NN	
	Kabel VN	
	Kabely VO	
	Sdělovací kabely	
	Odrazný proužek/okapový chodník	
	Chodníky	
	Asfaltová vozovka	
	Dlážděné vjezdy / rampy	
	Dlážděné zvýšené plochy	
	Dlážděná parkovací stání	
	Dlážděná plocha pro kontejnery	
	Zelené pásy	
	Hmatové prvky	
	Nový strom - 25 ks	
	Lampa VO	

akce			
Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni			
k.ú. Třeboň			
investor			
Město Třeboň Palackého nám. 46/II 379 01 Třeboň			
zhotovitel			
INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax: 387 200 425, invente@email.cz			
KOORDINAČNÍ SITUACE - ULICE LIBUŠINA			
navrhoval		konstrukce	
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Jan Dudík	
VP(hip)		číslo akce:	
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Jan Dudík	
schválil		datum: 01/2020	
Ing.arch.Václav Jankovec		měřítko: 1:500	
kontrola		stupeň: DÚR	
Roman Předota, DiS		část C	
		č.výkresu 3.2	
		paré	



ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ



METRP00BSJTO

tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505
e-mail: katerina.oppolzerova@mesto-trebon.cz

Doručí se:

INVENTE s.r.o.**Žerotínova 483/1****370 04 České Budějovice**

Spis zn.: METR_S 2817/2020 OÚPaSŘ

Ze dne: 10.07.2020

Č.j.: METR 10197/2020 OpKa

Vyřizuje: Ing. Kateřina Oppolzerová

Datum: 14.07.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO**ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**

Městský úřad Třebon, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování (dále jen "orgán územního plánování") příslušný podle ustanovení § 6, odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 10.07.2020 žádost investora Město Třebon, IČ 00247618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třebon, v zastoupení na základě plné moci ze dne 27.03.2020 společností INVENTE s.r.o., IČ 25171232, Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, o vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona, na stavbu „**Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni**“ na dotčených pozemcích p.č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526, 2469/3 v k.ú. a obci Třebon, v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“).

Předmětem žádosti je rekonstrukce a stavební úpravy místních komunikací, kdy stavba bude užívána jako místní komunikace, parkovací plochy a chodníky. Dále o rekonstrukci stávajících inženýrských sítí. V rámci rekonstrukce bude provedeno částečné oddělení splaškových a dešťových vod odváděných z řešeného území. Stavba inženýrských sítí je řešena za účelem odvodnění komunikace, zásobování obyvatel v řešeném území vodou a odkanalizování jednotlivých objektů. Novou stavbou je veřejné osvětlení. V rámci stavby budou přeloženy sdělovací kabely.

Žádost byla doložena:

- dokumentací pro územní rozhodnutí z 01/2020, vypracovanou Ing. Janem Dudíkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT 0101964), Vidov 115, 370 07 Vidov, dále Jaroslavem Pojarem, autorizovaným technikem v oboru Vodohospodářské stavby – stavby zdravotně technické (ČKAIT 0102225), Fr. Škroupa 1520, 370 06 České Budějovice a dále Pavlem Tóthem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1006410), Mošnova 2394/1, 615 00 Brno.

Orgán územního plánování po prostudování záměru a přiložené dokumentace dospěl k závěru, že jde o změnu v území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Po přezkoumání záměru podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zejména po prostudování žádosti, územně plánovacích podkladů a zpracované a schválené územně plánovací dokumentace pro danou obec, kterou jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění aktualizace č. 6, která nabyla účinnosti dne 09.03.2018; a dále zejména Územní plán Třebon, vydaný opatřením obecné povahy dne 14.12.2012, který nabyl účinnosti dne 29.12.2012, ve znění po Změně č. 1 Územního plánu Třebon, která nabyla účinnosti dne 09.11.2018 a ve znění po Změně č. 3 Územního plánu Třebon, která nabyla účinnosti dne 20.05.2020, orgán územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona tímto určuje, že výše uvedený záměr

je přípustný.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, ve svém rozhodování vycházel ze žádosti investora Město Třeboň, IČ 00247618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, v zastoupení na základě plné moci ze dne 27.03.2020 společností INVENTE s.r.o., IČ 25171232, Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, z dokumentace pro územní rozhodnutí z 1/2020, vypracovanou Ing. Janem Dudíkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT 0101964), Vidov 115, 370 07 Vidov, dále Jaroslavem Pojarem, autorizovaným technikem v oboru Vodohospodářské stavby – stavby zdravotně technické (ČKAIT 0102225), Fr. Škroupa 1520, 370 06 České Budějovice a dále Pavlem Tóthem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1006410), Mošnova 2394/1, 615 00 Brno, z územně plánovacích podkladů, z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Třeboň, z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276, dne 15.04.2015, a dále ve znění aktualizace č. 2 a 3, schválené usnesením vlády ČR č. 629 a 630 ze dne 02.09.2019 (dále jen PUR) a ze zpracované a schválené územně plánovací dokumentace pro danou obec, kterou jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění aktualizace č. 6 (dále jen ZUR), která nabyla účinnosti dne 09.03.2018; a dále zejména Územní plán Třeboň, vydaný opatřením obecné povahy dne 14.12.2012, který nabyl účinnosti dne 29.12.2012, ve znění po Změně č. 1 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 09.11.2018 a ve znění po Změně č. 3 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 20.05.2020.

Záměr „Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni“ na dotčených pozemcích p.č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526, 2469/3 v k.ú. a obci Třeboň, se nachází v zastavěném území ve stabilizované ploše s funkčním využitím území „plochy dopravní infrastruktury (DI)“.

Podle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování v přenesené působnosti kromě jiného vydává závazná stanoviska podle § 96b stavebního zákona. V daném případě orgán územního plánu záměr posoudil a dospěl k závěru, že se nejedná o stavební záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše uvedený v § 103 odst. 1 stavebního zákona a je tedy nutno v souladu s ustanovením § 96b stavebního zákona a § 149 správního řádu vydat závazné stanovisko orgánu územního plánování. Orgán územního plánování při posuzování žádosti dospěl k závěru, jak je ve výroku uvedeno.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Politika územního rozvoje České republiky v dané lokalitě nenavrhuje žádnou rozvojovou oblast, rozvojovou osu, ani specifickou oblast. Správního území obce Třeboň se dotýká záměr koridoru VTL plynovodu Mozart P15; zásady PÚR jsou pro daný záměr dodrženy. Z výše uvedeného vyplývá, že záměr stavby je v souladu s Politikou územního rozvoje.

Správního území obce Třeboň se dle ZUR dotýkají záměry koridorů dopravní infrastruktury D15 - Železnice Veselí nad Lužnicí - Třeboň - České Velenice, D10 - Silnice I/24 - zlepšení parametrů této silnice a D12 - Silnice I/34 - záměr nespojitě vymezených obchvatů; dále záměr koridoru technické infrastruktury V23 Vodovod Neplachov - Nová ves nad Lužnicí; nadregionální biocentrum 38 Stará řeka, nadregionální biokoridor 167 Stará řeka, regionální biocentrum 566 Hrádeček a regionální biokoridory 68 Hrádeček - Stará řeka, 69 Cep - Hrádeček, 384 Dvořiště - Stará řeka, 478 Rod - Stará řeka, 481 RK 384 - Miletín, 495 U Lopiců - Stará řeka - tyto záměry se však nedotýkají řešené lokality.

ZUR dále vymezuje v dané lokalitě rozvojovou osu N-OS7 Rozvojová osa Severovýchodní - Jindřichohradecká a oblast nadmístního významu N-SOB2 Třeboňsko - Novohradsko; zásady ZUR jsou pro daný záměr dodrženy. Z výše uvedeného vyplývá, že záměr stavby je v souladu se Zásadami územního rozvoje.

Dle platného Územního plánu Třeboň se předmětný pozemek nachází v zastavěném území ve stabilizované ploše s funkčním využitím území „plochy dopravní infrastruktury (DI)“. Záměr stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce (územním plánem).

Předložené doklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení souladu daného záměru dle § 96b odst. 3 stavebního zákona. Orgán územního plánování došel k názoru, že navrhovaný záměr nebude mít v daném místě nepříznivý dopad na okolní prostředí. Záměr je také v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které stanovuje § 18 a § 19 stavebního zákona. Záměr je umístěn v „plochy dopravní infrastruktury (DI)“, čímž nenarušuje předpoklady pro udržitelný rozvoj

území, čímž uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generace budoucí. Záměr dále nenarušuje veřejný zájem na ochraně a rozvoji přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, ani urbanistické, architektonické a archeologické dědictví, proto mohlo být k výše uvedenému záměru vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené otiskem razítka orgánu územního plánování. Originály takto ověřených příloh budou předloženy jako podklady pro vydání následného správního aktu příslušného stavebního úřadu. Dojde-li v průběhu výstavby či příprav na ni ke změnám v návrhu, je nutné tyto změny opět konzultovat s příslušným orgánem územního plánování a zažádat o nové závazné stanovisko.

Poučení:

Toto závazné stanovisko dle § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne jeho vydání.

Podle § 96b odst. 6 stavebního zákona platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnila podmínky v území. Podle § 96b odst. 7 stavebního zákona závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán, který závazné stanovisko vydal, nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem; to neplatí, pokud již bylo vydáno rozhodnutí nebo jiný úkon podle § 96 b odst. 1 stavebního zákona.

Podle § 96b odst. 8 závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci, b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Orgánem nadřízeným Městskému úřadu Třeboň (stavebnímu úřadu) je Jihočeský kraj - krajský úřad, Č. Budějovice (odvolací orgán). Nezákonně závazné stanovisko dotčeného orgánu, které nebylo vydáno pro účely řízení podle stavebního zákona lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu v rámci přezkumu dle příslušných ustanovení správního řádu.

Toto závazné stanovisko orgánu územního plánování nenahrazuje rozhodnutí, nebo opatření, nebo jiný úkon toto rozhodnutí nahrazující od příslušného stavebního úřadu. Jen na základě tohoto závazného stanoviska proto nelze stavbu zahájit. Stavbu lze zahájit až na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem, nebo na základě opatření, nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující.

Otisk úředního razítka

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBŮŇ**

-5-

Ing. Miroslav Roubal
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Přílohy:

- ověřená část projektové dokumentace: Koordinační situace ulice Tyršova 1:500, Koordinační situace ulice Libušina 1:500.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Jindřichův Hradec
Dopravní inspektorát



Č.j. KRPC-123845-1/ČJ-2020-020306

Jindřichův Hradec 18. listopadu 2020

Počet stran: 1

Přílohy: **PD**

INVENTE, s.r.o.
Roman Předota, DiS
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice

Stanovisko k projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni“

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v platném znění, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 2, písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 16 odst. 2, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění **souhlasí** se záměrem dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP.

K návrhu DIO uvádíme, že tento je nezbytné aktualizovat a dát k vyjádření na naši součást, před samotnou realizací akce.

PD Vám vracíme v příloze zpět.

z.r. por. Bc. Ondřej Novák
komisař DI

npor. Bc. Karel KOTIL
vedoucí DI

Nádražní 567/II
377 46 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 974 233 257
Email: jh.di.inzenyr@pcr.cz

www.policie.cz



ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

Obdrží:

INVENTE, s.r.o.
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice

Spis: METR_S 4723/2020 OÚPaSŘ
Naše č.j.: METR 17263/2020 RoMi
Vyřizuje: Ing. Roubal
Datum 23.11.2020

V Y J Á D Ř E N Í

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako obecný stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen „stavební zákon“, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona k Vaší žádosti ze dne 18.11.2020 uvádí, že

s o u h l a s í

s vydáním stavebního povolení na stavbu

„Stavební úpravy místní komunikace Libušina a Tyršova v Třeboni“,

na pozemcích p.č. 1250/2, 1334/1, 1334/5, 1334/4, 1334/3, 1695/67, 1695/146, 738/1, 1275, 785, 1335, 1320, 2526 a 2469/3 v městě a k.ú. Třeboň, (dále jen „stavba“).

Na uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí ze dne 098.09.2020 pod č.j. METR 10125/2020RoMi.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Roubal
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu