



TUV, SV a CV je přivedena do objektu podzemním teplovodem z centrální plynové kotelny ocelovým izolovaným potrubím. Kapacita přípojného potrubí přesahuje potřeby pokojů.

Materiálem pro rozvody vody je Hostalen, potrubí bude izolováno návlekovou izolací Mirelonem tl. 10 mm.

Ohřev TV je prováděn v centrálně. Do objektu je TUV, SV a cirkulace zavedena energokanálem, což umožňuje jednoduché napojení. Na přípojovacím potrubí nemusí být osazeno podružné měření, protože pokoje budou provozovány investorem.

Při provádění je nutné dodržet související normy a předpisy především ČSN 06 0310, ČSN 06 0830.

POZNÁMKA

- Z1** STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL
Poklop bude upraven dle potřeby po přemístění vstupu do šachty
- 2** POŽÁRNÍ HYDRANT (přesunut)
D 25, délka hadice 20 m

LEGENDA

- Stávající rozvody vody
- Zrušené rozvody vody (předpokládaná trasa)
- Studená voda EKOPLASTIK PPR
- Teplá voda EKOPLASTIK STABI
- Cirkulace EKOPLASTIK STABI

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE
ROZVODY VODY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
(Vyhláška č. 499/2006 Sb. dle novel, Příloha č. 12); STUPEŇ PD: PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

D.1.4

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
ING. SIMONA MIKYŠKOVÁ
NOVÁ HLÍNA 60, 37901 TŘEBOŇ
KONTAKT: MT +420 777 321 132
WEB: www.mikyskovasimona.cz
E.mail: mikyskova.simona@seznam.cz



| | | |
|--|---|---|
| Vypracovala: MIKYŠKOVÁ Simona Ing. | Odpovědný projektant: MIKYŠKA Milan Ing. | Autorizovaná osoba: MIKYŠKA Milan Ing. |
| Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001/II, 37901 Třeboň IČ: 25179896; DIČ: CZ25179896 | | |
| Název akce: ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY-JEJÍ ČÁSTI, LÁZEŇSKÉHO DOMU B, AREÁLU BERTY - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽIVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU č.p.170/I ZE STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY SLUŽEB NA UBYTOVÁNÍ (2 POKOJE) | | Datum: 05/2021 |
| Název výkresu: TZB - ZTI ROZVODY VODY | | Měřítko: 1 : 50 |
| | | Výkres číslo: D 4.2 |
| | | Paré číslo: |