

POZNÁMKY :

- [C1] NEREZOVÁ VÍŘIVÁ VANA (včetně model na vstupu a technologie) je součástí dodávky vybavení wellness (viz část 5.200)
- OBEZDĚNÍ NEREZOVÉ VÍŘIVÉ VANY, Z PŘÍČKOVEK tl. 150 a 100 mm, PROVÁDĚT AŽ PO OSAZENÍ VANY
  - KERAMICKÝ OBKLAD JE PROVEDEN I NA NEREZOVOU KONSTRUKCI NAD PŘELIVNÝM ŽLÁBKEM
- [C2] PODLAHA POD VANOU JE VE SKLADBĚ (od horního povrchu)
- hydroizolační stěrka (s odvodněním do "vpusti")
  - betonová mazanina tl. 60mm se sítí do betonu
  - kročejová izolace tl. 40 mm (XPS)
- [C3] SCHODY JSOU VYZDĚNÝ Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU, OPATŘENY STĚRKOVOU HYDROIZOLACÍ A OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM
- [C5] STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE ZA VANOU (NA OBVODOVÉ STĚNĚ) DO v. 1500mm nad úroveň pódia


\* VŠECHNY PROSTUPY KONSTRUKCEMI PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPECIALISTŮ A V KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY, předpokládá se dodatečné provádění

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE Z BETONU
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ, tl. 450 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, tl. 250 mm
- PŘÍČKY : ZDIVO KERAMICKÉ, tl. 175 mm
- PŘÍČKY : ZDIVO KERAMICKÉ, tl. 75, 100 a 150 mm

±0.00 = 445.86

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

		<b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960		<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	2 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	1 : 50
<b>TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA</b> <b>Rozšíření saunového provozu a wellness služeb</b>				JMÉNO SOUBORU	
				TRWel-01_D01-10-(rezA2b_01).dwg	
				STUPEŇ PROJ.	<b>DSP+ZD</b>
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST
<b>ŘEZ A2b : VÍŘIVÁ VANA m.č. 214</b>					<b>D1.01 1.023</b>