


## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE - PVC



### TABULKA ULOŽENÍ POTRUBÍ

TRUBKA	RÝHA		
MATERIAL	DN	t	B
PVC	100	3,2	800
PVC	125	3,2	800
PVC	150	4	1000
PVC	300	10	1200

### LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ TROUBA
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
- SVISLÁ NAD SKALNÍM PODLOŽÍ PŘÍLOŽNĚ PAŽENÁ RÝHA
- ZÁSYP VHODNÝM MATERIÁLEM, PŘÍPADNÝ DEFICIT - NÁHRADNÍ KAMENIVO

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.  
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

<b>00</b>	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

<div>Generální projektant</div> <div> <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960</div> <div><b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125</div>			<div>Zpracovatel části</div> <div><b>Ing. Petr Kulička</b> Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn</div>		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. Petr Kulička	Ing. Petr Kulička	..	Ing. J. Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	2 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘITKO	.
<b>TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA</b> <b>Rozšíření saunového provozu a wellness služeb</b>				JMÉNO SOUBORU	
				Třeboň_sauny_Řez uložení potrubí.dwg	
				STUPEŇ PROJ.	<b>DSP+ZD</b>
4.500 : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍS.KOPIE	ČÁST
<b>TYPICKÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>					<b>D1.01</b>
					<b>4.512</b>