


LEGENDA

- STŘEŠNÍ VTOK - PODTLAKOVÝ SYSTÉM S UPEVNĚNOVACÍ PŘÍRUBOU PRO STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, VČETNĚ VYHŘÍVÁNÍ, MAX PRŮTOK 12 l/s
- STŘEŠNÍ VTOK - GRAVITAČNÍ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, VČETNĚ VYHŘÍVÁNÍ + ŠACHTA PRO EXTENZIVNÍ STŘECHY
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE UKONČENO PVC VENTILAČNÍ HLAVICÍ

±0.00 = 445.86

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant			Zpracovatel části		
<div> CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960</div> <div>PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálce 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125</div>			Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. Petr Kulička	Ing. Petr Kulička	..	Ing. J. Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	6 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	1 : 100
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb				JMÉNO SOUBORU	
				Třeboň_sauny_Pudorys střechy.dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD
4.500 : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍS.KOPIE	ČÁST
PŮDORYS STŘECHY				ČÍS.PRÍL.	
				D1.01	4.509