

POZNÁMKY :

- * VŠECHNY ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE jsou podrobně popsány v části 2.000 : stavebně konstrukční řešení
- * PODEZDÍVKY ŽEL.BET. KONSTRUKCE BAZÉNKU tl. 250 mm JSOU NAVRŽENY JAKO NOSNÉ (stěna a pilíř)
- * VŠECHNY PROSTUPY KONSTRUKCEMI PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPECIALISTŮ A V KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY, předpokládá se dodatečné provádění (odvrtáním do žel.bet. konstrukcí, případně vybourání do zděných konstrukcí s následným stavebním zapravením)


- * PRO NEREZOVÝ BAZÉNEK PLATÍ TYTO PODMÍNKY :
 - kovové sloupky bazénového pláště budou kotveny do železobetonových konstrukcí
 - při realizaci žel.bet. konstrukcí i všech ostatních navazajících konstrukcí a prací (stěny, podlahy, hydroizolace apod.) respektovat požadavky dodavatele nerezového bazénu a dodavatele technologie, vč. koordinace jednotlivých pracovních kroků
 - napojení nerezové konstrukce na okolní ochozy a zídky bude vždy vodotěsné
 - po osazení nerezových stěn bazénku provést zateplení dna (XPS) a cementový potěr pod dno bazénku

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE Z BETONU
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ, tl. 450 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, tl. 250 mm
- PŘÍČKY : ZDIVO KERAMICKÉ, tl. 175 mm
- PŘÍČKY : ZDIVO KERAMICKÉ, tl. 75, 100 a 150 mm

±0.00 = 445.86

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

		CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	3 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	1 : 50
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb				JMÉNO SOUBORU	
				TRWel-01_D01-10-(rezA4_02).dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST
ŘEZ A4					ČÍS.PŘÍL.
					D1.01 1.011