

KUPNÍ SMLOUVA
Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Prodávající:		Kupující:
HANES s.r.o.		Technické služby Třeboň, s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1157/7		Rybářská 811
PSČ: 155 00 Praha 5		PSČ: 379 01 Třeboň
IČ: / DIČ: 26131919 / CZ26131919		IČ: / DIČ: 62502735 / CZ62502735
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze		Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Spisová značka: C 72984		Spisová značka: C 4823
Zástupce/odpovědná osoba - funkce		Zástupce/odpovědná osoba - funkce
Filip Hachle, jednatel		Petr Tětek, jednatel
Tel: 220190 610		Tel: 384 722 300
E-mail: info@hanes.cz		E-mail: info@ts-trebon.cz
Bankovní spojení:		Bankovní spojení
Citibank Europe plc.		Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 2506250102/2600		č. ú.: 603181349/0800

1. Základní ustanovení

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je dovybavení strojního zařízení-vyklápěče pro automatický výsyp odpadových nádob, systému pro vážení a systému identifikace odpadových nádob k vozidlům na svoz komunálního, separovaného a BIO odpadu.

- 2.1. 1x Automatický vyklápěč TERBERG OMNIDEKA ve specifikaci dle přílohy č. 1
- 2.2. 1x Systémem pro vážení MOBA MAVIS ve specifikaci dle přílohy č. 2
- 2.3. 2x Systém pro identifikaci MOBA IDC dle přílohy č. 3

Příloha č. 1 - 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy. (dále jako „předmět koupě“)

3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR.

4. Cena předmětu koupě

Cena předmětu koupě podle bodu 2. a odsouhlaseného technického provedení dle přílohy č. 1 - 3. činí:

Kupní cena celkem bez DPH:	1 596 000 ,- Kč
DPH 21 %	335 160 ,- Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	1 931 160 ,- Kč

- 4.1. Cenu zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, dodání katalogu náhradních dílů a předprodejního servisu.

5. Termín a místo plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do **120** dnů od podpisu kupní smlouvy. Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího: Rybářská 811, 379 01 Třeboň
- 5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5-ti dnů ode dne dodání předmětu koupě.
- 5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 5.4. Předání a převzetí Předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

6. Platební podmínky

- 6.1. Platba proběhne na základě vystavení faktury - daňového dokladu se splatností obvyklému obchodnímu vztahu smluvních stran, tedy 30 dnů od doručení kupujícímu.
- 6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictvím leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení
- 7.2. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit kupujícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.
- 7.3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 12.1 a 12.2 Smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý takový případ porušení. Bude-li s dodavatelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle tohoto odstavce v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení této skutečnosti zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s ohlášením.
- 7.4. Pokud dodavatel nedodrží podmínky uvedené v článku bodu 12.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ porušení.

8. Nabytí vlastnického práva a výhrada vlastnického práva

O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

9. Záruka za jakost

- 9.1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2. 1. - 2. 3. bude po dobu 24 měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí celého předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a pokračuje svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 9.2. Místem záručního servisu, vztahující se k bodu 9.1, není-li stanoveno jinak, je provozovna prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 9.3. Bude-li záruční, nebo pravidelný servis prováděn v jiném místě, než je místo v bodě 9.2, náklady na dojezd mobilního servisu hradí kupující dle aktuálního platného ceníku prodávajícího.
- 9.4. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího.

10. Přejímka

Kupující je povinen po obdržení předmětu koupě neprodleně provést řádnou přejímku zboží a zkontrolovat stav, druh, množství a jakost. Nesplnění této povinnosti může být důvodem odmítnutí případné reklamace plnění ze strany prodávajícího.

11. Vady zboží

- 11.1. Vady předmětu koupě specifikovaný v bodě 2. oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
 - 11.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
 - a) odstranění vad opravou
 - b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
 - c) dodání nové věci – v případě neodstranitelné vady
 - 11.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli.

- 12.2. Dodavatel se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, požární ochranu a EMS na pracovištích. Dodavatel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám.
- 12.3. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Dodavatel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatel předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
- 12.4. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedorazí, je místem řešení sporů příslušný Městský soud.
- 12.5. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 12.6. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u poddodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 12.7. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 12.8. Proávající se zavazuje umožnit uveřejnění smlouvy.
- 12.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

v Praze dne __. __. 2021

v Třeboni __. __. 2021

Za prodávajícího: _____

Za kupujícího: _____

Filip Hachle, jednatel

Petr Tětek, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace automatického vyklápěče

Příloha č. 2 - Specifikace systému pro vážení

Příloha č. 3 - Specifikace systému pro identifikaci

Technická specifikace automatického vyklápěče

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
1x AUTOMATICKÝ VYKLÁPĚČ: TERBERG OMNIDEKA		
Dělený vyklápěč pro dvou (2K) a čtyř (4K) kolečkové odpadové nádoby	ANO	ANO
Vyklápěč pracující v plně automatickém, poloautomatickém a manuálním režimu	ANO	ANO
Vyklápěč s online zobrazením provozních dat se vzdálenou servisní podporou a možností parametrizace	ANO	ANO
Uchycení vyklápěče na rám DIN 30731	ANO	ANO
Šířka vyklápěče v místě pro obsluhu	min.1500 mm	1530 mm
Zdvihací mechanismus pomocí dvou hydraulických válců	ANO	ANO
Vyklápěcí mechanismus pomocí dvou hydraulických válců	ANO	ANO
Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1 až 3 a DIN 6629 (hranaté i kulaté)	ANO	ANO
Automatické rozpoznání 4K odpadové nádoby včetně	ANO	ANO
Automatická synchronizace výšky zvedacích mechanismů	ANO	ANO
Mechanický spouštěč pro zahájení automatického zdvihu	ANO	ANO
Vyprazdňovací úhel nádob (úhel vyklopení)	min. 45 °	46 °
Hrazda pro oporu 2K nádob	ANO	ANO
Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením	ANO	ANO
Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629	min. 1700 N	1700 N
Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3	min. 7500 N	7500 N
Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1	max. 8 s	8 s
Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3	max.10 s	10 s
Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče	ANO	ANO
Bezpečnostní prvky pro vymezení funkčního pracovního prostoru a zabránění poranění osob (v automatickém režimu vyklápění odpadových nádob)	ANO	ANO
Centrální mazání (všechny mazací body svedeny na jedno místo)	ANO	ANO
Prachová clona pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti	ANO	ANO
Displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat a diagnostiky	ANO	ANO
Nouzové STOP tlačítko vpravo/vlevo	ANO	ANO
Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy (automatický režim)	ANO	ANO
Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při couvání	ANO	ANO
Tlačítko pro uvedení vyklápěče do převozní polohy vpravo/vlevo	ANO	ANO
Přídavná vertikální madla vyklápěče pro snadnější nástup na stupačky	ANO	ANO
Hardwarová příprava pro dynamické vážení	ANO	ANO
Softwarová příprava pro dynamické vážení (CAN CleANopen)	ANO	ANO
Barva vyklápěče RAL 2011	ANO	ANO

Specifikace systému pro vážení

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
1x SYSTÉM PRO VÁŽENÍ: MOBA MAWIS		
Dynamické vážení pro dělený automatický vyklápěč s rozlišením třídy	min. C3	C3
Komunikace systému vážení pomocí sběrnic CAN. Komunikace vyklápěče a váhy pomocí aplikačního profilu CleANopen.	ANO	ANO
Sada senzorických vážních buněk umístěná pod ramenem zadního vyklápěče, na který se zavěšují jednotlivé odpadní nádoby	ANO	ANO
Zatížení jednotlivých tenzometrů (na každý zvedací mechanismus)	min. 2000 kg	2000 kg
Rozlišení jednotlivého zvedacího mechanismu	min. 0,5 kg	0,5 kg
Rozlišení spojených zvedacích mechanismů	min. 2,0 kg	2,0 kg
Senzor hlídající polohu náklonu hydraulické pístnice v zadním ramenu vyklápěče propojený s řídicí jednotkou	ANO	ANO
Senzor pro hlídání náklonu vozidla, propojený s hlavní řídicí jednotkou pro vyhodnocení tlaku na jednotlivé vážní buňky při náklonu.	ANO	ANO
Úředně ověřená kalibrace vážního systému	ANO	ANO
Řídicí jednotka pro sběr signálů z jednotlivých vážních buněk a pro komunikaci s operační jednotkou	ANO	ANO
Paměťová jednotka pro komunikační display (slouží k ukládání dat z vážního a identifikačního systému)	ANO	ANO
Displej s navigačním systémem pro komunikaci s vozidlem s řídicím centrem	ANO	ANO
Kompletní instalace vážního systému na vozidlo, naprogramování.	ANO	ANO
Propojení hardware se softwarem, a propojení softwaru vozidla s kanceláří	ANO	ANO
Sledování GPS polohy výsypu odpadových nádob	ANO	ANO
Softwarová licence map pro ČR	ANO	ANO

Specifikace systému pro identifikaci

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
2x SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI: MOBA IDC		
Identifikace technologií RFID (132,4 kHz), druh HDX	ANO	ANO
Komunikace systému vážení pomocí sběrnice CAN. Komunikace vyklápěče a váhy pomocí aplikačního profilu CleANopen.	ANO	ANO
Identifikační systém plně kompatibilní s vážním systémem pro možnost přiřazení váhy koncového zákazníka	ANO	ANO
Vzdálená diagnostika systému bez nutnosti zásahu posádky.	ANO	ANO
Certifikace dle „CE“, „EHS“, „E1“	ANO	ANO
Typ čtecích antén „zadní hřebenová“	ANO	
Načítání nádob s čipem i bez čipu na hřebeni vyklápěče.	ANO	ANO
Možnost blokace výsypu nádob bez čipu.	ANO	ANO
Senzor pro ověření úplného (100 %) výsypu.		
Tlačítkové boxy pro informace o nádobě, umístěné na vyklápěči, vlevo i vpravo.	ANO	ANO
Řídící jednotka pro sběr signálů z jednotlivých antén a senzorů a pro komunikaci s operační jednotkou.	ANO	ANO
Paměťová jednotka pro komunikační display (slouží k ukládání dat z vážního a identifikačního systému)	ANO	ANO
Displej s navigačním systémem pro komunikaci s vozidlem s řídicím centrem	ANO	ANO
Kompletní instalace identifikačního systému na vozidlo, naprogramování.	ANO	ANO
Propojení hardware se softwarem, a propojení softwaru vozidla s kanceláří	ANO	ANO
Sledování GPS polohy výsypu odpadových nádob	ANO	ANO
Softwarová licence map pro ČR	ANO	ANO