

SEZNAM LISTŮ:

Číslo	Název
ZTI-01	VANA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
ZTI-02	UMYVADLO 600 x 420
ZTI-03	UMÝVÁTKO 340 x 220
ZTI-04	DVOJUMYVADLO 1200 x 420
ZTI-05	ZÁVĚSNÝ KLOZET
ZTI-06	ZÁVĚSNÝ BIDET
ZTI-07	UMYVADLOVÁ BATERIE S VÝPUSTÍ
ZTI-08	PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE
ZTI-09	SPRCHOVÝ SYSTÉM
ZTI-10	PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE
ZTI-11	SIFON PRO UMÝVÁTKO ZTI-03
ZTI-12	SKŘÍŇKA POD UMYVADLO ZTI-02
ZTI-13	SKŘÍŇKA POD UMYVADLO ZTI-04
ZTI-14	SPRCHOVÝ KANÁLEK
ZTI-15	SPRCHOVÁ VANIČKA 90/90/30
ZTI-16	SPRCHOVÉ DVEŘE - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
ZTI-17	SKLENĚNÁ STĚNA DO SPRCHY - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ
ZTI-18	SKLENĚNÁ STĚNA DO SPRCHY - APARTMÁN
ZTI-19	SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMÍTKU
ZTI-20	SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO
ZTI-21	POLICE SKLENĚNÁ DO KOUPELNY
ZTI-22	SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHOVÉHO KOUTU
ZTI-23	DRŽÁK NA RUČNÍKY VÝKLOPNÝ S HÁČKY 600 MM
ZTI-24	DVOJITÝ HÁČEK
ZTI-25	NÁSTĚNNÉ KOSMETICKÉ ZRCÁTKO
ZTI-26	MISKA NA MÝDLO S DRŽÁKEM
ZTI-27	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
ZTI-28	SKLENIČKOVÝ SET
ZTI-29	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU
ZTI-30	DRŽÁK REZERVNÍHO TOALETNÍHO PAPIRU
ZTI-31	SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TOALETY
ZTI-32	ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY
ZTI-33	ODPADKOVÝ KOŠ 3L (WC)
ZTI-34	DRÁTĚNÁ POLIČKA DO SPRCHY
ZTI-35	HYDRANT
ZTI-36	MADLO ROVNÉ 300
ZTI-37	MONTÁŽNÍ PRVEK PRO BIDET
ZTI-38	VÝLEVKA
ZTI-39	DŘEZOVÁ BATERIE K VÝLEVCE



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

01

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

VANA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Smaltovaná ocel 3,5 mm, vyrobená z oceli 2,9 mm +/- 0,14 mm, model č. 232-7, 190 x 100 x 45 cm, hmotnost: 55 kg, barva: bílá, oválný vnější tvar, velký vnitřní prostor, vana Duo se dvěma identickými zádovými částmi, jednodílný panel k instalaci do prostoru, středový odpad, záruka 30 let.

Povrch odolný proti nárazům, poškrábání a otěru, stálobarevný, neblednoucí a odolný proti kyselinám podle DIN EN ISO 28706-1, třída AA (Zkouška s kyselinou citronovou), značka jakosti zkušebny TÜV-GS (přezkoušená bezpečnost), okraj vany lehce skloněný dovnitř vany, zemnicí oko pro pospojování, 100% recyklovatelná.

Kategorie: Volně stojící vany, Záruka: 30 let, Hmotnost: 120.5 kg, Materiál: smaltovaná ocel

BARVA VÝROBKU:

bílá


VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně všech potřebných montážních prvků
- doplněna o: Perl-Effekt, protiskluzový antislip, speciální vanové nohy model č. 5037, Comfort-Level Plus model,



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

02

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

UMYVADLO 600 x 420

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

UMYVADLO VAL 600 x 420 x 115 mm


Materiál: SaphirKeramik, Počet upevňovacích bodů: 2, S glazovanou spodní stranou, Tvar: Hranaté,
Typ instalace: Do nábytku, Závěsné, Typ přepadu: Standardní, Umístění umyvadlové mísy: Uprostřed
Vnitřní délka umyvadla (mm): 588, Vnitřní šířka umyvadla (mm): 294

BARVA VÝROBKU:

bílá, odpadní ventil barva bílá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně montážní sady
- včetně odpadního ventilu se zátkou



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

03

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

UMÝVÁTKO 340 x 220

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

UMÝVÁTKO VAL 340 x 220 x 115

Asymetrické, Materiál: SaphirKeramik, Objem umyvadla (l): 2, Počet upevňovacích bodů: 2, Tvar: Hranaté

Typ instalace: Závěsné, Umístění umyvadlové mísy: Vlevo/Vpravo, Umývátko, Vnitřní délka umyvadla (mm): 170




Vnitřní šířka umyvadla (mm): 250

BARVA VÝROBKU:

bílá, odpadní ventil barva bílá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně montážní sady
- včetně odpadního ventilu se zátkou
- levá nebo pravá varianta - záleží na dispozici pokoje



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

04

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DVOJUMYVADLO 1200 x 420

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

DVOJUMYVADLO VAL 1200 x 420 x 115 mm

Materiál: SaphirKeramik, Objem umyvadla (l): 8.6, OptionalTowelHolder, Počet upevňovacích bodů: 4,

Tvar: Hranaté, Typ instalace: Zápustné, Závěsné, Umístění umyvadlové mísy: Uprostřed,


Vnitřní délka umyvadla (mm): 295, Vnitřní hloubka umyvadla (mm): 110, Vnitřní šířka umyvadla (mm): 480

BARVA VÝROBKU:

bílá, odpadní ventil barva bílá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně montážní sady
- včetně odpadního ventilu se zátkou
- dodávka včetně dvou držáků na ručníky



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

05

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

ZÁVĚSNÝ KLOZET

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


Závěsný klozet Compact, rimless, hluboké splachování včetně Sedátka s poklopem pro slim, odnímatelné, zpomalovací sklápěcí systém
rozměry: 360 x 560 x 340 mm, materiál: sanitární keramika, zadní odpad, DualFlush splachování, objem 4,5/3 l
EasyFit systém pro skryté upevnění M12, instalace: zavěšením na stěnu, fixační materiál - montážní páska
Ultratenké WC sedátko SLIM, odnímatelné, materiál duroplast, SoftClose pozvolné sklápění, závěsy z nerezové oceli, upevnění do dutého prostoru

BARVA VÝROBKU:

bílá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- horní hrana keramiky osazena do výšky 44 cm nad podlahou



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

06

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

ZÁVĚSNÝ BIDET

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Závěsný bidet s jedním otvorem pro baterii, s přepadem


šířka: 530 mm, hloubka: 360 mm, výška: 335 mm, materiál: sanitární keramika, s bočními otvory pro připojení vody vlevo a vpravo, Typ: závěsné, Přívod vody: vnitřní přívod (skrytý), Speciální povrchová úprava: bez speciální povrchové úpravy

BARVA VÝROBKU:

bílá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- horní hrana keramiky osazena do výšky 44 cm nad podlahou



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

07

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

UMYVADLOVÁ BATERIE S VÝPUSTÍ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Druh výrobku: umyvadlová baterie, Materiál: mosaz, Barva popisná: chrom, Barva základní: chrom, Design: kulatý, Výbava: s výpustí, Typ baterie: stojánková, Ovládání: páková Výška baterie: 11,6 cm
Délka ramínka: 11,6 cm,

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

08

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Páková vanová baterie, DN 15

montáž do podlahy na montážní set 45 984, bez vestavbového tělesa, keramická kartuše s technologií SilkMove 35 mm, s omezovačem teploty, StarLight chromový povrch, automatické přepínání: vana / sprcha, otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem, rozpětí 277 mm, integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15, s držákem sprchy, ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 806 000) 7,6 l/min., Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000), zajištěno proti zpětnému toku

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

09

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SPRCHOVÝ SYSTÉM

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Sprchový systém Euphoria 260 s termostatickou baterií


set obsahuje: sprchové rameno otočné 450 mm, nástěnný termostat s aquadimmerem umožňuje změnu mezi: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455) 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet, s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$, ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000), 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Massage výškově nastavitelná s kluzákem, Silverflex sprchová hadice 1.750 mm (28 388 000), TurboStat kompaktní kartuše, s voskovým termoprvkem, bezpečnostní zářezka při 38°C , Volitelný omezovač teploty SafeStop Plus na úrovni 43°C , DreamSpray, chromový povrch StarLight, SprayDimmer, Rychločisticí systém SpeedClean, Vnitřní WaterGuide pro delší životnost, funkce Twistfree proti překroucení sprchové hadice, vhodné pro průtokové ohříváče od 18 kW/h, minimální průtok 7 l/min, Minimální doporučený tlak 1,0 baru, včetně akrylové poličky (26 362)

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně příslušenství: polička EasyReach (26 362)



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

10

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Páková bidetová baterie

DN 15, Velikost S, jednootvorová montáž, kovová páka, keramická kartuše 28 mm s omezovačem teploty, kloubový perlátor, odtoková souprava DN 32, flexi připojovací hadičky, minimální tlak 1,0 bar


Montáž: stojánková, Ovládání: páková, Odtoková souprava: s výpustí, Barva: chrom

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

11

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SIFON PRO UMÝVÁTKO ZTI-03

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Umyvadlový sifon 5/4


barva chrom, materiál mosaz, průměr odpadu 32 mm, velikost závitu 5/4

BARVA VÝROBKU:

chrom

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

12

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO ZTI-02

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Skříňka pod umyvadlo 585 x 390 x 530 mm (délka, šířka, výška)

Kombinace dvířek a zásuvek: 2 zásuvky, Konstrukce koupelnového nábytku: Zásuvky, Nastavitelné nohy

Poloha umyvadla: Ve středu, Systém zavírání a otevírání: Zásuvky se zpomaleným zavíráním,



Typ instalace: Závěsné, Typ umyvadla: Do nábytku, Vnitřní dělicí přepážky

BARVA VÝROBKU:

266 - ŠEDÁ TRAFFIC

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- včetně integrovaného odpadkového koše (5 litrů)
- včetně kotvicích prvků



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

13

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO ZTI-04

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:



Skříňka pod umyvadlo, se 4 zásuvkami, pro dvojumyvadlo, 1180 x 390 x 530 mm (délka, šířka, výška)
Kombinace dvířek a zásuvek: 4 zásuvky, Konstrukce koupelnového nábytku: Zásuvky, Nastavitelné nohy
Poloha umyvadla: Ve středu, Systém zavírání a otevírání: Zásuvky se zpomaleným zavíráním,
Typ instalace: Závěsné, Typ umyvadla: Do nábytku, Vnitřní dělicí přepážky

BARVA VÝROBKU:

266 - ŠEDÁ TRAFFIC

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- včetně integrovaného odpadkového koše (5 litrů)
- včetně kotvicích prvků



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

14

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU
SPRCHOVÝ KANÁLEK

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Sprchový kanálek z kartáčovaného kovu

kompletní set (žlab + rošt), Délka [mm]: 900, Montáž: ke stěně/do zdi, do prostoru, Vzhled roštu: nerez

Doporučená tloušťka podlahové dlažby je 8-35 milimetrů.


Sprchový kanálek s možností zkrácení, tloušťka podlahové dlažby 8–35 mm, sprchový kanálek ve výšce, sklon a vyosení seřiditelné, jednoduché čištění, odvod vody nad sdruženou izolací

BARVA VÝROBKU:

nerezová ocel, kov leštěný / kov kartáčovaný

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- Rozsah dodávky: hřebenový nástavec, vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem, 2 zásuvné koncovky
- dodávka včetně Soupravy pro hrubou montáž
- žlábek bude na stavbě zkrácen na celou šířku (čistý rozměr) sprchového koutu



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

15

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SPRCHOVÁ VANIČKA 90/90/30

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Sprchová vanička čtvrtkruh


materiál litý mramor, rozměr 900 x 900 mm, výška 30 mm, nosnost vaničky 150 kg, na vaničku nelze instalovat podpěrné nohy, nelze instalovat s podezdívkou nebo s obkladovým panelem,

BARVA VÝROBKU:

litý mramor - bílá, krytka sifonu bílá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně montážních prvků
- horní hrana zarovnána s okolní dlažbou



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

16

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SPRCHOVÉ DVEŘE - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Sprchové dveře 90x90x200 cm

Sprchové dveře bez vaničky s povrchem profilů v lesklém chromu, výplň je z čirého skla bez dekoru. Produkt je opatřen technologií Anti-Plaque - povrchová úprava aplikovaná ve výrobě, která usnadňuje čištění a umožňuje jednoduché stékání vody v podobně drobných kapek. Otočný systém otevírání. Levá i pravá orientace.

Druh výrobku: sprchové dveře, Barva popisná: chrom, Barva základní: chrom, Orientace: levá i pravá,

Výbava: bez vaničky, Typ: čtvercuk, Výška: 200 cm, Systém otevírání: otočný, Tloušťka pevné sklo: 6 mm,

Tloušťka posuvné sklo: 4 mm, Výplň: čiré sklo, Šířka vaničky: 90 cm, Hloubka vaničky: 90 cm,

Dekor výplně: Transparent, Povrchová úprava: Anti-Plaque, Tvar vaničky: čtvercuková

BARVA VÝROBKU:

chrom lesklý

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

17

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SKLENĚNÁ STĚNA DO SPRCHY - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Sprchová zástěna walk-in 80x200 cm

Kompletní sprchová zástěna walk-in s profilem a zavětrováním a výplní z čirého skla s dekorem transparent.

Sprchová zástěna s extrémně odolným kaleným sklem 8 mm. S povrchovou úpravou Easy Clean, která usnadňuje čištění a minimalizuje usazování vodního kamene. Levá i pravá orientace.

S technologií AntiCalc® dodává sklu hydrofobní účinky, to znamená, že povrch skla se stane vodoodpudivým.

Nelze otevřít - pevný systém. Levá i pravá orientace. Sklo je upevněno ke zdi pomocí ustavovacího profilu.

Jednotlivá skla se spojují rohovým spojovacím profilem. Stabilitu výrobku zajišťuje subtilní vzpěra, která je dodávána na míru. Skládá se ze dvou chromovaných koncovek (zeď + sklo) a je spojena hliníkovým profilem

Barva popisná: chrom lesklý, Barva základní: chrom, Orientace: levá i pravá,

Základní rozměry: Šířka: 80 cm, Výška: 200 cm, Tloušťka pevné sklo: 8 mm, Tloušťka posuvné sklo: 8 mm,

Výplň čiré sklo, Profil: chrom profil, Šířka sprchy: 80 cm, Dekor výplně: Transparent, Povrchová úprava: Anticalc

BARVA VÝROBKU:

chrom lesklý / čiré sklo

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně profilů a zavětrování W SET - udává velikost vstupu ze strany koutu 80 cm.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

18

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SKLENĚNÁ STĚNA DO SPRCHY - APARTMÁN

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Sprchová zástěna walk-in 90x200 cm

Kompletní sprchová zástěna walk-in s profilem a zavětrováním a výplní z čirého skla s dekorem transparent.

Sprchová zástěna s extrémně odolným kaleným sklem 8 mm. S povrchovou úpravou Easy Clean, která usnadňuje čištění a minimalizuje usazování vodního kamene. Levá i pravá orientace.

S technologií AntiCalc® dodává sklu hydrofobní účinky, to znamená, že povrch skla se stane vodoodpudivým.

Nelze otevřít - pevný systém. Levá i pravá orientace. Sklo je upevněno ke zdi pomocí ustavovacího profilu.

Jednotlivá skla se spojují rohovým spojovacím profilem. Stabilitu výrobku zajišťuje subtilní vzpěra, která je dodávána na míru. Skládá se ze dvou chromovaných koncovek (zeď + sklo) a je spojena hliníkovým profilem

Barva popisná: chrom lesklý, Barva základní: chrom, Orientace: levá i pravá,

Základní rozměry: Šířka: 90 cm, Výška: 200 cm, Tloušťka pevné sklo: 8 mm,


Výplň čiré sklo, Profil: chrom profil, Šířka sprchy: 100cm, Dekor výplně: Transparent, Povrchová úprava: Anticalc

BARVA VÝROBKU:

chrom lesklý / čiré sklo

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně profilů a zavětrování W SET - udává velikost vstupu ze strany koutu 100 cm.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

19

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMÍTKU 12 CM S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Montážní prvek pro závěsné WC se splachovací nádrží pod omítku 12 cm
pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011, pro závěsná WC s vyložením do 62 cm,
pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop, pro tloušťky podlahy 0–20 cm
samonosný rám s nanesenou práškovou barvou, rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné
konstrukce, rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou, podpěry pozinkované,
podpěry nastavitelné 0–20 cm, podpěry s protiskluzovou úpravou, patní desky otočné
hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů, přípojovací koleno
pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm, upevnění přípojovacího kolena zvukově
izolované, splachovací nádržka pod omítku s ovládaním zepředu, splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti
orošování, u nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí, montážní a servisní práce na
splachovací nádrži pod omítku bez nářadí, přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed, kryt pro hrubou montáž
pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami, kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností
zkrácení, vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC s možností upevnění
pro přívod elektřiny

Tlak při průtoku: 10–1000 kPa, maximální teplota vody: 25 °C, splachovací množství, nastavení ve výrobě: 6 a 3 l,
velké splachovací množství, rozsah nastavení: 4.5 / 6 / 7.5 l, malé splachovací množství, rozsah nastavení: 3–4 l,
výpočtový průtok: 0.11 l/s, minimální přetlak pro výpočtový průtok: 50 kPa

Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem

kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor



2 ochranné zátky, přípojovací souprava pro WC, \varnothing 90 mm, přípojovací koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm, přechodka
z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm, 2 závitové tyče M12, upevňovací materiál

BARVA VÝROBKU:

viz. vyobrazení

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- VÝŠKA OSAZENÍ WC: Horní hrana keramiky 440 mm nad dlažbu !!!
- dodávka včetně stavební soupravy pro předstěnovou montáž
- viz. část D.1.4.1 Projekt zdravotních instalací



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

20

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Dvojčinné ovládací tlačítko



rozměry: 246 x 164 x 13 mm, materiál: tlakový zinkový odlitek / plast, základní deska a tlačítka: chromovaná
krycí deska: bílá, k ovládní splachování nádržek pod omítku, manuální ovládní zepředu, ovládací síla: < 20 N
úsporné splachování pro 2 množství vody

BARVA VÝROBKU:

alpská bílá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- Rozsah dodávky: upevňovací rámeček, sada připojovacích tyček tlačítka - zvukově izolované, rychlé nastavení bez použití nářadí, 2 stavitelné úchytky



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

21

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

POLICE SKLENĚNÁ DO KOUPELNY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Police skleněná do koupelny

barva police matné sklo, bělost zdůrazňuje oboustraně matná úprava, barva úchytů chrom,

materiál pochromovaná mosaz, rozměr 600 x 115 x 22 mm, tloušťka skla 8 mm


instalace přivrtáním na zeď

BARVA VÝROBKU:

chrom, matné sklo

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- umístění viz. pohledy na stěny



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

22

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHOVÉHO KOUTU

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Sklopné sedátko Clear


barevné provedení sedáku - průsvitně bílá, materiál konstrukce nerez, rozměry 360 x 360 mm
nosnost 150 kg, použití v koupelnách, interiérech i exteriérech, doporučená velikost sprchového prostoru
min. 900 x 900 mm, doporučená výška umístění od podlahy 450 mm
lze sklopit ke zdi

BARVA VÝROBKU:

průsvitně bílá / nerez

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- umístění viz. pohledy na stěny
- pro montáž sprchového sedátka do porézních materiálů použít chemických hmoždinek, které nejsou součástí



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

23

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DRŽÁK NA RUČNÍKY VÝKLOPNÝ S HÁČKY 600 MM

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Držák na ručníky výklopný s háčky 600 mm

Povrchová úprava: Pochromováno


Výška: 105 mm, Šířka: 655 mm, Hloubka: 270 mm, Hmotnost: 1.66 kg

BARVA VÝROBKU:

chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- včetně kotvicích prvků



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

24

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DVOJITÝ HÁČEK

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Dvojitý háček

barva chrom, materiál mosaz,

šířka 40 mm, výška 30 mm, hloubka 40 mm


instalace přivrtáním na stěnu

BARVA VÝROBKU:

chrom

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

25

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

NÁSTĚNNÉ KOSMETICKÉ ZRCÁTKO

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:


Nástěnné kosmetické zrcátko
otočné, naklápěcí, montáž na stěnu, zvětšení: 3-krát,
materiál kov, povrchová úprava chrom

BARVA VÝROBKU:

chrom


VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- upevňovací materiál je součástí dodávky



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

26

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

MISKA NA MÝDLO S DRŽÁKEM

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Nástěnná mýdlenka


miska: materiál sklo, držák: materiál kov, skryté upevnění

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

27

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Dávkovač tekutého mýdla s držákem

materiál: sklo/kov, držák (40 369 001), dávkovač (40 394 001)


skryté upevnění

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

28

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SKLENIČKOVÝ SET

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Držák sklenky

materiál: sklo / kov, držák (40369001), sklenička (40372001)


skryté upevnění

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

29

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIÍRU

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Držák toaletního papíru, materiál: kov, bez krytu, skryté upevnění

Kovové provedení. Držák toaletního papíru nemá krytku, chromové povrchy jsou ošetřeny speciální technologií StarLight, díky čemuž si zachovávají lesk po dlouhou dobu. Jsou odolnější vůči mechanickému poškození a též si snáze poradí s rizikem usazování vodního kamene či nečistot.

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

30

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DRŽÁK REZERVNÍHO TOALETNÍHO PAPÍRU

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Držák rezervního toaletního papíru

materiál: kov, montáž na stěnu, skryté upevnění

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

31

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TOALETY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Souprava na čištění toalety

nádobka se montuje přímo na stěnu, přičemž šrouby i hmoždinky jsou součástí balení.

Celkový vzhled je podpořen také skrytým upevněním. WC štětka nástěnná s držákem


materiál: kov, nádobka: sklo, montáž na stěnu (šrouby a hmoždinky součástí balení), skryté upevnění

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

32

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Zásobník na hygienické sáčky



vhodné pro běžné sanitární sáčky, rozměry: 140 x 100 x 32 mm, materiál: plast, nástěnná instalace lepením/vrtáním, včetně upevňovací a lepicí sady, vertikální či horizontální umístění, víko jednoduše sejmutelné pro naplnění, povrchová úprava chrom

BARVA VÝROBKU:

chrom

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

33

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU
ODPADKOVÝ KOŠ 3L (WC)

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Odpadkový koš závěsný s víkem
objem koše 3 l, povrchová úprava broušená nerez, materiál nerez, rozměry Ø 17 cm, výška 25 cm,
k zavěšení

BARVA VÝROBKU:

nerez


VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

34

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DRÁTĚNÁ POLIČKA DO SPRCHY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Drátěná polička do rohu



povrchová úprava chrom, materiál leštěná nerez, rozměr 175 x 175 x 51 mm, vzdálenost otvorů pro šroub od rohu zdi cca 95 mm, chromované krytky vrutů jsou součástí balení, instalace přivrtáním na zeď

BARVA VÝROBKU:

nerez leštěná

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- včetně skrytých ukončovacích prvků



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

35

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

HYDRANT

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Hydrantový systém se skládá:

Skříň hydrantu - vyrobená z ocelového plechu síly 1 mm; povrchová úprava - prášková strukturální barva RAL 9001 (bílá) určená pro vnitřní prostředí. Krycí rámeček s plnými dvířky. Vše vyrobeno z nerezavějící ocele. Tvarově stálá hadice PH - stabil D o světlosti 25 mm. Kulový ventil (systémy DN25-1'') z poniklované mosazi. Požární proudnice kombinované D 25 s průměrem ekv 6 mm, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice. Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád. 710x710x245 mm

BARVA VÝROBKU:

Krycí rámeček s plnými dvířky - nerez broušená; Skříň hydrantu - prášková strukturální barva RAL 9001 (bílá)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- viz. část D.1.4.1 Projekt zdravotních instalací

Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 provedení do zdi, nerezová dvířka včetně rámečku

Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotovostní ovládání jednou osobou. Tento systém je určen k zabudování do zdi. Krycí rámeček s dvířky jsou vyrobeny z nerezavějící ocele a zajišťují snazší dokončovací operace po zednických pracích.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

36

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

MADLO ROVNÉ 300

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Madlo

materiál: kov, 349 mm (funkční délka 295 mm)

skryté upevnění

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- včetně kotvicích prvků



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

37

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO BIDET

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Montážní prvek pro bidet, stavební výška 112 cm, univerzální




Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou, Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, Podpěry pozinkované, Podpěry nastavitelné 0–20 cm, Podpěry s protiskluzovou úpravou, Patní desky otočné, Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm, Upevnění bidetu výškově nastavitelné, Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované, Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix, 2 zvukově izolační podložky, 2 zvukově izolační pouzdra, Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing 50$ mm, Těsnění $\varnothing 44 / 32$ mm, 2 ochranné zátky, 2 závitové tyče M12, Upevňovací materiál

BARVA VÝROBKU:

viz. vyobrazení

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- VÝŠKA OSAZENÍ BIDETU: Horní hrana keramiky 440 mm nad dlažbu !!!
- dodávka včetně stavební soupravy pro předstěnovou montáž
- viz. část D.1.4.1 Projekt zdravotních instalací



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

38

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

VÝLEVKA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Stojící keramická výlevka

barva bílá, materiál keramika, rozměry 500 x 435 x 460 mm


s plastovou mřížkou

BARVA VÝROBKU:

bílá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ZTI

39

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DŘEZOVÁ BATERIE K VÝLEVCE

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Páková dřezová baterie, DN 15


montáž na stěnu, keramická kartuše 46 mm s technologií SilkMove, perlátor, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, otočná výpusť, úhel otočení 360°, rozpětí 223 mm, S-připojky

BARVA VÝROBKU:

chrom - StarLight chromový povrch

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

-