


Z02

[illegible]

pro lodžie JIH-západ ..... CELKEM 12 ks



POHLED  
M 1:25

PŪDORYS  
M 1:25

## LEGENDA

- 1 SWSLÝ NOSNÝ PROFIL ZÁBRADLI JÁČEK J 50x30x3
- 2 MADLO ZÁBRADLI Z JÁČEK PROFILU J 60x40x3
- 3 ÚCHYT VÝPLNĚ Z PÁSOVINY 6x50x80
- 4 VÝPLŇ ZÁBRADLI Z MLÉČNĚHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (800 x 810 mm – 2 ks)
- 5 VODOROVNÝ PRVEK ZÁBRADLI Z TYČE Ø 15 MM
- 6 VZPĚRA MADLA ZÁBRADLI Z JÁČEK PROFILU J 60x40x3
- 7 SWSLÝ PRVEK ZÁBRADLI Z TYČE Ø 15 MM
- 8 MEZISTĚNA Z MLÉČNĚHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (975 x 2700 mm) + JEDNA KONCOVÁ V KAŽDÉ SESTAVĚ PODLAŽÍ, VČETNĚ ÚCHYTŮ
- 9 VÝPLŇ ZÁBRADLI Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU TL. 8 MM (800 x 810 mm – 2ks)
- 10 SWSLÝ NOSNÝ PROFIL JÁČEK J 80x40x3 + DVA PŘÍDATI V KAŽDÉ SESTAVĚ KAŽDÉHO PODLAŽÍ
- 11 SWSLÝ NOSNÝ PROFIL JÁČEK J 40x40x3
- M1 MARKYZOLETA osvětl. šířky 3600 MM

## POZNÁMKY:


Uzavřené profily před pozinkováním navrtat.  
Výplně z vysokotlakého laminátu přišroubovat k úchytným pos.3 šrouby M10/5.6. Typ šroubu dohodnou investor, generální projektant a dodavatel balkonů.  
Skléněné výplně přišroubovat k úchytným pos.3 pomocí speciálních prvků. Typ prvků dohodnou investor, generální projektant, dodavatel balkonů a dodavatel skléněných výplní.

VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN 73 2601: B  
OCEL S235, ELEKTRODY E 44.83, DRÁT P 44.13 C  
POZINKOVÁNÍ + NÁTĚR

Z03

[illegible]

pro lodžie JH-západ.....CELKEM 15 ks

D.1.1 ARC  
D-33

## ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Generální projektant JPS J. Hradec s.r.o.

Hl. inženýr projektu      Ing. Milan Špulák

Spolupráce


Vypracoval                      Ing. Ivana Skalíková

Ved. projektant Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.  
Jarošovská 753/II  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 371 021  
www.jpsjh.cz  
info@jpsjh.cz

|        |       |       |       |        |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| Revize |       |       |       |        |
|        |       |       |       |        |
|        |       |       |       |        |
|        |       |       |       |        |
|        | Číslo | Popis | Datum | Podpis |



±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo 19 051

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY

LAZENSKY DUM AURORA

Stupeň \_\_\_\_\_

Část **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

## ZÁBRADÍ U LOŽÍ

Název výkresu

Return

| Bulan    | 2021-12    |
|----------|------------|
| Desember | 2021-12-31 |

Format 630/594 (6x4A4)

---

| stupeň | číslo PS - SO | část  | výkres | revize |
|--------|---------------|-------|--------|--------|
| DPS    | -             | D.1.1 | D-33   | 00     |