

VÝPIS STROPNÍCH PANELŮ – ETAPA JIH						
OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	ŠÍŘKA [mm]	TLouŠTKA [mm]	DĚLKA [mm]	KUSOVNIK
P01	Goldbeck	SPIROLL	700	200	3870	2
P02	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3870	3
P03	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3700	1
P04	Goldbeck	spíroll	1200	200	3250	1
P05	Goldbeck	SPIROLL	880	200	3050	1
P06	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3870	1
P09	Goldbeck	SPIROLL	700	200	2350	1
P10	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2350	14
P11	Goldbeck	SPIROLL	320	200	3560	4
P12	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3560	12
P13	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3140	4
P14	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	4805	2
P15	Goldbeck	SPIROLL	500	200	4805	1
P16	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2900	1
P17	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2900	1
P18	Goldbeck	SPIROLL	500	200	2900	1
P32	Goldbeck	spíroll	1200	200	2980	8
P33	Goldbeck	spíroll	320	320	2980	1
S01	Goldbeck	Presto	1200	75	3870	4
S02	Goldbeck	Presto	1200	75	3700	1
S03	Goldbeck	Presto	1200	75	3560	8
S05	Goldbeck	Presto	1040	75	3700	1


POZNÁMKA :

- DĚLICI STĚNY VNITŘNÍ DISPOZICE NESMÍ PODPÍRAT STROPNÍ PANELY, NUTNO MEZI STROP A STĚNU VLOŽIT PRUŽNOU PODLOŽKU (NAPŘ. POLYSTYREN TL.20 mm)
- PANELY PRESTO – PŘEDPAJITÉ STROPNÍ DESKY – PRINCIP FILIGRÁNU, VETKNUTÍ BALKONOVÝCH DESEK PŘES IZO NOSNÍKY KTERÉ SJOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- U SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN, PODEST A MEZIPODEST BUDOU POUŽITY ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PRVKY !!!
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI DÍLESKOU DOKUMENTACI DODAVATELE, ZHOTOVITEL STAVBY SI ZPRACUJE VLASTNÍ DÍLENSKOU DOKUMETACI

## D.1.1 ARC

### D-42

#### ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁŽEŇSKÝ DŮM AURORA



TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Generální projektant JPS J. Hradec s.r.o.

Hl. inženýr projektu Ing. Milan Špulák

Spolupráce -

Přímý zpracovatel -


Vypracoval Jaroslav Šléz

Ved. projektant Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.  
Jarošovská 753/III  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 371 021  
www.jpsjh.cz  
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo 19 051

Stavba ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY  
LÁŽEŇSKÝ DŮM AURORA

Stupeň DPS

Název PS - SO -

Část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu KLADECI SCHÉMA STROPU NAD  
4.NP - sekce S

Datum 2021-11

Formát 840/297

Měřítko 1:100

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. paré
DPS	-	D.1.1	D-42	00	