

VÝPIS HLUBINNÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ – ETAPA JIH (S)

PILOTY P1 – Ø 880, dl. 8,00 m 15 ks
PILOTY P2 – Ø 880, dl. 5,00 m 17 ks
PILOTY P3 – Ø 880, dl. 3,50 m 4 ks

POPIS KONSTRUKCÍ

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PRAHY BETON min. C25/30 XC2, VÝZTUŽ 10 505 (R)
ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ PILOTY BETON min. C30/37 XA1, VÝZTUŽ 10 505 (R)


POZNÁMKA

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEJSOU UVEDENY PROSTUPY A DRAŽKY PRO JEDNOTLIVÉ PROFESÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRAŽKY, NIKY, OCHRANÍCKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘED ZAČÁTKEM PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH PRAHŮ BUDE PROVEDENO ZALOŽENÍ LEŽATÉ KANALIZACE VČETNĚ JEJICH PŘECHODŮ NA STOUPAČI VĚTVE !!!
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE REALIZAČNÍ ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- PRO VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V OBJEKTU MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍP. POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTORŮVI A GENERALNÍMU PROJEKTANTŮVI
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

D.1.1 ARC

D-39

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA



TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Generální projektant JPS J. Hradec s.r.o.

Hl. inženýr projektu Ing. Milan Špulák

Spolupráce -

Přímý zpracovatel -


Vypracoval Jaroslav Šláz

Ved. projektant Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/III
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo 19 051

Stavba ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

Stupeň DPS

Název PS - SO -

Část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÝCH
KONSTRUKCÍ - sekce S

Datum 2021-11

Formát 630/420

Měřítko 1:100

E. page					
stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	E. page
DPS	-	D.1.1	D-39	00	