



VÝPIS VNITŘNÍCH HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ – SEKCE "S"															
OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
										1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celkem	
50	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, BOČNÍMI DÍLY A NADSVĚTLÍKEM, BOČNÍ DÍLY A NADSVĚTLÍK – PEVNĚ ZASKLENÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO – OTEVÍRAVÉ, OKOPNÝ PLECH, PŘÍPRAVA NA PŘIDRŽNÉ MAGNETY	HLINÍKOVÝ PROFIL	2100 x 2500		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ČIRÉ	SYSTÉMOVÉ, KOUŘOTĚSNÉ	3 BEZPEČNOSTNÍ BODY, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ INTEGROVANÝ VIZ KAT. LIST	PROSKL. STĚNA EI 30 DVEŘE EW 15 DP3–C + SAMOZAVÍRAČ INTEGROVANÝ VIZ KAT. LIST	1	0	0	0	1	KONTRASTNÍ OZNAČENÍ POZADÍ PRO SLABOZRACÉ VE VÝŠCE 900 A 1500 mm VIZ KATALOGOVÝ LIST,  PŘI BĚŽNÉM PROVOZU V OTEVŘENÉ POLOZE DRŽÍ MAGNETY, NAPOJENÍ NA EPS – UZAVŘENÍ
50a	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, BOČNÍMI DÍLY A NADSVĚTLÍKEM, BOČNÍ DÍLY A NADSVĚTLÍK – PEVNĚ ZASKLENÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO – OTEVÍRAVÉ, OKOPNÝ PLECH, PŘÍPRAVA NA PŘIDRŽNÉ MAGNETY  + POŽÁRNÍ SDK PŘEDĚL (STAVBA)	HLINÍKOVÝ PROFIL	2100 x 2500		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ČIRÉ	SYSTÉMOVÉ, KOUŘOTĚSNÉ	3 BEZPEČNOSTNÍ BODY, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ INTEGROVANÝ VIZ KAT. LIST	PROSKL. STĚNA EI 30 DVEŘE EW 15 DP3–C + SAMOZAVÍRAČ INTEGROVANÝ VIZ KAT. LIST  POŽÁRNÍ SDK PŘEDĚL EI 30	0	1	1	1	3	KONTRASTNÍ OZNAČENÍ POZADÍ PRO SLABOZRACÉ VE VÝŠCE 900 A 1500 mm VIZ KATALOGOVÝ LIST,  PŘI BĚŽNÉM PROVOZU V OTEVŘENÉ POLOZE DRŽÍ MAGNETY, NAPOJENÍ NA EPS – UZAVŘENÍ

POZNÁMKA :

- PŘED VÝROBOU A OBJEDNÁNÍM PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH A PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ !!!
- KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PRO SLABOZRACÉ OSOBY VIZ KATALOGOVÝ LIST

D.1.1 ARC

D-23

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY  
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA


TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Ing. Petra Soukupová
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.  
Jarošovská 753/II  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 371 021  
www.jpsjh.cz  
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

sekce S



±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/	
Archivní číslo	19 051
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Název PS - SO	-
Část	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	VÝPIS VNITŘNÍCH HLINÍKOVÝCH STĚN - SEKCE S
Datum	2021-12
Formát	630/297 (6x A4)
Měřítko	-

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. paré
DPS	-	D.1.1	D-23	00	