

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – SEKCE ”S”											
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	BARVA	POČET KUSŮ						POZNÁMKA
					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Celkem	
Z02	ZÁBRADLÍ U LODŽIÍ (DVOJLŮŽKOVÉ POKOJE) – OCELOVÉ PROFILY, MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ A VÝPLŇ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU		3600 x 1100		0	4	4	4	0	12	U OKEN 010 A 011  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–33 ZÁBRADLÍ U LODŽIÍ (ZÁPADNÍ FASÁDA)
Z03	MEZISTĚNY U LODŽIÍ (DVOJLŮŽKOVÉ POKOJE) – OCELOVÉ PROFILY A MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ		1000 x 2700		0	5	5	5	0	15	U OKEN 010 A 011  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–33 ZÁBRADLÍ U LODŽIÍ (ZÁPADNÍ FASÁDA)
Z04	ZÁBRADLÍ U LODŽIÍ (APARTMÁN) – OCELOVÉ PROFILY, NEREZOVÉ PRŮBĚŽNÉ MADLO A ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ		(1400+12180+1400) x 1300		0	1	1	1	0	3	U OKEN 020, 021 A 022  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–34 ZÁBRADLÍ U LODŽIÍ (JIŽNÍ FASÁDA–APARTMÁNY)
Z05	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ U OTEVÍRAVÝCH KŘIDEL OKEN SE SNIŽENÝM PARAPETEM (750 MM) – BEZRÁMOVÁ PŘEDSTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO ČIRÉHO ZASKLENÍ A ŮCHYTÝ Z PÁSOVINY KOTVENÉ DO RÁMU OKNA		1000 x 250		4	4	4	4	0	16	U OKEN 06a, 06b, 07, 07a, 08 A 08a  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–35 SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ U OKEN (SNIŽENÝ PARAPET)
Z06	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ U OTEVÍRAVÝCH KŘIDEL OKEN SE SNIŽENÝM PARAPETEM (0 MM) – BEZRÁMOVÁ PŘEDSTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO ČIRÉHO ZASKLENÍ A ŮCHYTÝ Z PÁSOVINY KOTVENÉ DO RÁMU OKNA		700 x 1100		0	1	1	1	0	3	U OKEN 024, 027 A 029  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–35 SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ U OKEN (SNIŽENÝ PARAPET)
Z17	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ OCELOVÉ PRŮBĚŽNÉ		DĚLKA CCA 3100 (RAMENO 9 STUPŇŮ)		0	2	2	0	0	4	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–38 ZÁBRADLÍ PRO VNITŘNÍ SCHODIŠŤE
Z18	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ OCELOVÉ PRŮBĚŽNÉ		DĚLKA CCA 3400 (RAMENO 10 STUPŇŮ)		2	0	0	0	0	2	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–38 ZÁBRADLÍ PRO VNITŘNÍ SCHODIŠŤE
Z19	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ OCELOVÉ U HORNÍ PODESTY		DĚLKA CCA 1600		0	0	0	1	0	1	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–38 ZÁBRADLÍ PRO VNITŘNÍ SCHODIŠŤE
Z20	MADLO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE		DĚLKA CCA 3100 (RAMENO 9 STUPŇŮ)		0	2	2	0	0	4	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–38 ZÁBRADLÍ PRO VNITŘNÍ SCHODIŠŤE
Z21	MADLO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE		DĚLKA CCA 3400 (RAMENO 10 STUPŇŮ)		2	0	0	0	0	2	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES D–38 ZÁBRADLÍ PRO VNITŘNÍ SCHODIŠŤE

POZNÁMKA :  
– PŘESNÉ ROZMĚRY URČENY NA STAVBĚ  
PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

D.1.1 ARC

D-31


ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY  
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Ing. Ivana Skalíková Ing. Petra Soukupová
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.  
Jarošovská 753/II  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 371 021  
www.jpsjh.cz  
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/	
Archivní číslo	19 051
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Název PS - SO	-
Část	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - SEKCE S
Datum	2021-12
Formát	420/297 (2x A4)
Měřítko	-

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. pare
DPS	-	D.1.1	D-31	00	