


Ved. projektant Ing. Milan Spulak




Revize			
	Číslo	Popis	Datum
			Podpis



					č. paré
stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	
DPS	-	D.1.1	D-47	00	

MĚŘÍTKO: 1:25. CELKOVÁ DÉLKA : 15.01 m



- VÝZTUŽ B 500 A PROFILY $\leq \varnothing 12$ mm
- VÝZTUŽ B 500 B PROFILY $> \varnothing 12$ mm
- BETON C25/30 XC3 XF1, CI 0,20 - KONZISTENCE S3
- KRYTÍ VÝZTUŽE 35 mm
- VÝZTUŽENÍ ŽB VĚNCŮ 4* \varnothing 12, TŘÍNKY R6, a 400 MM
- ÚROVEŇ (VÝŠKOVÁ POLOHA) VĚNCŮ PRO VYNESENÍ SCHODIŠŤOVÝCH PODEST A MEZIPODEST BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ TLOUŠŤEK TĚCHTO SCHODIŠŤOVÝCH DESEK A NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE !!!
- PRO ROZVEDY VYTÁPĚNÍ A DALŠÍ ŘEMESEL BUDOU OSAZENY ŽEBNÍKY PRŮCHODKY - VIZ. VÝKRES DETAILU
- JEJICH UMÍSTĚNÍ ZKORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL

