



VÝPIS STROPNÍCH PANELŮ – ETAPA SEVER						
OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	ŠÍŘKA [mm]	TLOUŠŤKA [mm]	DÉLKA [mm]	KUSOVNÍK
P11	Goldbeck	SPIROLL	320	200	3560	7
P12	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3560	27
P13	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3140	9
P19	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	4910	2
P20	Goldbeck	SPIROLL	500	200	4910	1
P21	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2800	2
P22	Goldbeck	SPIROLL	500	200	2800	1
P23	Goldbeck	SPIROLL	320	200	3580	3
P24	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3580	13
P25	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3160	1
P26	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2310	15
P27	Goldbeck	SPIROLL	310	200	2310	1
P28	Goldbeck	SPIROLL	890	200	2060	1
P29	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2060	1
P30	Goldbeck	SPIROLL	700	200	2310	1
S03	Goldbeck	Presto	1200	75	3560	8
S04	Goldbeck	Presto	1200	75	3580	2


POZNÁMKA :

- DĚLICÍ STĚNY VNITŘNÍ DISPOZICE NESMÍ PODPÍRAT STROPNÍ PANELE, NUTNO MEZI STROP A STĚNU VLOŽIT PRUŽNOU PODLOŽKU (NAPŘ. POLYSTYREN TL.20 mm)
- PANELE PRESTO – PŘEDPAJTÉ STROPNÍ DESKY – PRINCIP FILIGRÁNU, VETKNUTÍ BALKONOVÝCH DESEK PŘES IZO NOSNÍKY KTERÉ SJOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- U SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN, PODEST A MEZIPODEST BUDOU POUŽITY ZVUKOVĚ ISOLAČNÍ PRVKY !!!
- PŘED PROVÁDĚNÍM NABETONÁVKY V MÍSTĚ PANELŮ PRESTO –S05, BUDE OSÁZENO POTRUBÍ KANALIZACE A VODY PRO PŘIPOJENÍ VANY
- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI DÍLESNKOU DOKUMENTACI DODAVATELE, ZHOTOVITEL STAVBY SI ZPRACUJE VLASTNÍ DÍLESNKOU DOKUMENTACI

D.1.1 ARC

D-51

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA




TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Jaroslav Šlěz
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo	19 051
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA
Stupeň	DPS
Název PS - SO	-

Část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu **KLADECÍ SCHÉMA STROPU NAD
2. A 3.NP - sekce N**

Datum	2021-11
Formát	770/297
Měřítko	1:100

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	š. pane
DPS	-	D.1.1	D-51	00	