


TVARY VĚNCŮ STŘECHA – ETAPA JIH

ŘEZ – TVAR V1

MĚŘITKO: 1:25, CELKOVÁ DÉLKA : 65,88 m



POZNÁMKA :

- VÝZTUŽ B 500 A PROFILY $\leq \varnothing 12$ mm
- VÝZTUŽ B 500 B PROFILY $> \varnothing 12$ mm
- BETON C25/30 XC3 XF1, CI 0,20 – Dmax 22 – KONZISTENCE S3
- KRYTÍ VÝZTUŽE 35 mm
- VYZTUŽENÍ ŽB VĚNCŮ 4*R12, TŘMINKY R6, a 400 MM
- ÚROVEŇ (VÝŠKOVÁ POLOHA) VĚNCŮ PRO VYNESENÍ SCHODIŠŤOVÝCH PODEST A MEZIPODEST BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ TLOUŠTEK TĚCHTO SCHODIŠŤOVÝCH DESEK A NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE !!!

D.1.1 ARC

D-48

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Generální projektant

JPS J. Hradec s.r.o.

Hi. inženýr projektu

Ing. Milan Špulák

Spolupráce

-

Přímý zpracovatel

-

Vypracoval

Jaroslav Šlěz

Ved. projektant

Ing. Milan Špulák

J. Hradec s.r.o.

Jarošovská 753/II

Jindřichův Hradec

tel.: 384 371 021

www.jpsjh.cz

info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

B

±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo

19 051

Stavba

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

Stupeň

DPS

Název PS - SO

-

Část

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu

VÝKRES VĚNCŮ STŘECHA
- **sekce S**

Datum

2021-11

Formát

770/297

Měřítko

1:100

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	š. paně
DPS	-	D.1.1	D-48	00	