

Jedna společná PBX pro AURORA a BERTA a kontaktní centrum

Lázně Aurora - OpenScape 4000 V8 - UPGRADE PBX

Feature No	Extno	Text	Quantity				
Basic systém Praha - Upgrade							
L30220-Y600-G300	L30220Y0600G300	HiPath 4000 Basic Systém - Upgrade	1				
L30220-Y622-A866	L30220Y0622A866	HiPath 4000 V8 CSPCI Flex Basic License Package	1				Základní licence - per user
L30220-Y613-A803	L30220Y0613A803	HIPATH 4000 Customer Data Compilation by Service without CHI, per 8 Users	42				Kompilace uživatelských dat
L30220-Y622-A860	L30220Y0622A860	HiPath 4000 V8 Basic Software for CSPCI System	1				Základní licence - per PBX
L30220-Y600-G312	L30220Y0600G312	OpenScape 4000 EcoServer simplex	1				Výměna řízení
L30220-Y600-A350	L30220Y0600A350	Remote Service Access Package	1				Dálkový dohled-ISDN router
Expansion box Praha - Upgrade							
L30220-Y601-G303	L30220Y0601G303	Basic System for 19" Rack (AP3700)	2				Rozšiřující box - upgrade stávajícího HW
L30220-Y604-P788	L30220Y0604P788	LTUCA Control Board	2				dtto - řízení boxu
Module OpenScape 4000							
L30220-Y600-A252	L30220Y0600A252	Subscriber Line Module UP0/E x 24 (SLMO24)	1				Stávající HW, upgrade SW
L30220-Y600-A387	L30220Y0600A387	Subscriber Line Module Analog with MWI (SLMAE, 24 Ports)	20				Stávající HW, upgrade SW
L30220-Y600-A390	L30220Y0600A390	Digital Interface Unit for E1 Network/Exchange Interface (DIUT2)	1				Stávající HW, upgrade SW
L30220-Y600-A415	L30220Y0600A415	HG3500 V4 (max. 60 Channels)	2				Nový HW
L30220-Y600-A450	L30220Y0600A450	Subscriber Trunk Module Digital BRI without Local Power Feed (STMD3)	0				Stávající HW, upgrade SW
L30220-Y600-A490	L30220Y0600A490	TMANI - Analog line	1				Stávající HW, upgrade SW
License - upgrade licencí na Flex licence							
L30220-Y622-A861	L30220Y0622A861	Upgrade to HiPath 4000 V8 Flex License total	585				
Services							
	Instalace	- konverze dat na novou verzi - dodání a instalace nového operačního systému - instalace SW vybavení pro periferní desky - upgrade loadware	1				
	Akceptační testy	- přezkoušení všech základních funkcionalit systému dle akceptačního protokolu	1				

Bertiny Lázně - OpenScape 4000 V8 - UPGRADE Licencí a boxů a připojení na centrální systém OpenScape 4000							
Feature No	Extno	Text	Quantity				
Basic systém Praha - Upgrade							
L30220-Y600-G300	L30220Y0600G300	HiPath 4000 Basic Systém - Upgrade	1				
L30220-Y622-A866	L30220Y0622A866	HiPath 4000 V8 CSPCI Flex Basic License Package	1				Základní licence - per user
L30220-Y613-A803	L30220Y0613A803	HIPATH 4000 Customer Data Compilation by Service without CHI, per 8 Users	33				Kompilace uživatelských dat
L30220-Y622-A860	L30220Y0622A860	HiPath 4000 V8 Basic Software for CSPCI System	1				Základní licence - per PBX
L30220-Y600-G312	L30220Y0600G312	OpenScape 4000 EcoServer simplex - Emergency řízení	1				Záložní řízení
L30220-Y600-A350	L30220Y0600A350	Remote Service Access Package	1				Dálkový dohled-ISDN router
Expansion box - výměna za IPDA boxy pro připojení k centrálnímu řízení přes IP							
L30220-Y601-G503	L30220Y0601G503	Basic System for 19" Rack (IPDA - AP3700IP)	2				Rozšiřující box - nový HW
L30220-Y604-P988	L30220Y0604P988	NCUI Control Board	2				Žízení boxu - nový HW
Module OpenScape 4000							
L30220-Y600-A252	L30220Y0600A252	Subscriber Line Module UP0/E x 24 (SLMO24)	1				Stávající HW, upgrade SW
L30220-Y600-A387	L30220Y0600A387	Subscriber Line Module Analog with MWI (SLMAE, 24 Ports)	8				Stávající HW, upgrade SW
L30220-Y600-A390	L30220Y0600A390	Digital Interface Unit for E1 Network/Exchange Interface (DIUT2)	1				Stávající HW, upgrade SW
L30220-Y600-A415	L30220Y0600A415	HG3500 V4 (max. 60 Channels)	1				Nový HW
L30220-Y600-A450	L30220Y0600A450	Subscriber Trunk Module Digital BRI without Local Power Feed (STMD3)	1				Stávající HW, upgrade SW
L30220-Y600-A490	L30220Y0600A490	TMANI - Analog line	0				Stávající HW, upgrade SW
License - upgrade licencí na Flex licence							
L30220-Y622-A861	L30220Y0622A861	Upgrade to HiPath 4000 V8 Flex License total	267				
Services							
	Instalace	- konverze dat na novou verzi - dodání a instalace nového operačního systému - instalace SW vybavení pro periferní desky - upgrade loadware	1				
	Akceptační testy	- přezkoušení všech základních funkcionalit systému dle akceptačního protokolu	1				
Kontatní centrum - převod licencí na služeb na centrální systém OpenScape 4000							
		Upgrade IP uživatele HP3000 na OpenScape 4000	30				
