



VÝPIS STROPNÍCH PANELŮ – ETAPA SEVER						
OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	ŠÍŘKA [mm]	TLOUŠŤKA [mm]	DÉLKA [mm]	KUSOVNÍK
P11	Goldbeck	SPIROLL	320	200	3560	7
P12	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3560	27
P13	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3140	9
P19	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	4910	2
P20	Goldbeck	SPIROLL	500	200	4910	1
P21	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2800	2
P22	Goldbeck	SPIROLL	500	200	2800	1
P23	Goldbeck	SPIROLL	320	200	3580	3
P24	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3580	16
P25	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	3160	1
P26	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2310	15
P27	Goldbeck	SPIROLL	310	200	2310	1
P28	Goldbeck	SPIROLL	890	200	2060	1
P29	Goldbeck	SPIROLL	1200	200	2060	1
P30	Goldbeck	SPIROLL	700	200	2310	1
S03	Goldbeck	Presto	1200	75	3560	8
S04	Goldbeck	Presto	1200	75	3580	2

POZNÁMKA :

- DĚLICÍ STĚNY VNITŘNÍ DISPOZICE NESMÍ PODPÍRAT STROPNÍ PANELY, NUTNO MEZI STROP A STĚNU VLOŽIT PRUŽNOU PODLOŽKU (NAPŘ. POLYSTYREN TL.20 mm)
- PANELY PRESTO – PŘEDPAJITÉ STROPNÍ DESKY – PRINCIP FILIGRÁNU, VETKNUTÍ BALKONOVÝCH DESEK PŘES IZO NOSNÍKY KTERÉ SJOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- U SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN, PODEST A MEZIPODEST BUDOU POUŽITY ZVUKOVĚ ISOLAČNÍ PRVKY !!!
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE, ZHOTOVITEL STAVBY SI ZPRACUJE VLASTNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI

D.1.1 ARC

D-52

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY  
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Generální projektant

JPS J. Hradec s.r.o.

Hi. inženýr projektu

Ing. Milan Špulák

Spolupráce

-

Přímý zpracovatel

-

Vypracoval

Jaroslav Šlěz

Ved. projektant

Ing. Milan Špulák

J. Hradec s.r.o.

Jarošovská 753/II

Jindřichův Hradec

tel.: 384 371 021

www.jpsjh.cz

info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

B

±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo

19 051

Stavba

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY  
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

Stupeň

DPS

Název PS - SO

-

Část

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu

KLADECÍ SCHÉMA STROPU NAD  
4.NP- sekce N

Datum

2021-11

Formát

770/297

Měřítko

1:100

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	s. pane
DPS	-	D.1.1	D-52	00	