

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Um UMYVADLO (VČ. SIFONU) (KOMPLET)  
(+ 2 x ROH. VENTIL, BATERIE STOJÁNK., PÁKOVÁ)
- AP PŘIPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY  
(+ ROH. VENTIL, PRAČKOVÝ SIFON)
- PV PODLAHOVÁ VPUST DN100

LEGENDA POTRUBÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ
- >>> — >>> — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (NAPOJENÍ DO JÍMKY OD WC)- LEŽATÁ SN 8

UPOZORNĚNÍ

PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI ZÁKLADŮ A POD ZÁKLADY PRO ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PROVÉZT DO CHRÁNIČEK, POPŘ. ULOŽIT POTRUBÍ DO MATERIÁLU UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI A ZAJISTÍ POTRUBÍ PROTI POŠKOZENÍ


PROSTUPY POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY ZATĚSNIT PROTIPOŽ. MANŽETOU  
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60'

DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ TĚCHTO ZAŘÍZENÍ A POŽÁRNÍHO SPECIALISTY

MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE - 2%

MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE - 3%

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

Vypracoval		Podpis:		<div><div>JIŘÍ ČERNÝ</div><div>IČ 168 12 964 projektová činnost</div><div>Antonínská 15/II, 380 01 Dačice tel. 731 556 608</div><div>TŽB</div></div>			
Jiří Černý							
Kraj:	Jihočeský	Místo :	Třeboň				
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň							
Stavba : <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY - TŘEBOŇ</b>				Formát	2A4	Měřítko 1:25	
				Datum	12/2013		
				Stupeň	DPS		
				Č. zakázky	060/13		
Část:	D.1.4. ZDRAVOTNĚNÍ A KANALIZACE - KAN						
Název výkresu				Arch. č.		Rev.	Poř. č.
KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP						0	<b>03</b>