

**ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU**

tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

**METRP00C0854**

Spis zn.:

ze dne 05. 11. 2021

Č. j.: METR 19945/2021 GrPe

Vyřizuje: Petra Grulichová

Datum: 16. 12. 2021

## **S O U H L A S**

### **s provedením ohlášeného stavebního záměru**

Dne 05. 11. 2021 u Městského úřadu Třeboň ohlásilo město Třeboň, se sídlem Palackého nám. 46/I, 37901 Třeboň, IČ 002 47 618 (dále jen „stavebník“) provedení stavebního záměru „**Výměna střešní krytiny na budově bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 367/4**“ v obci a kat. území Třeboň (dále jen „stavba“).

Jedná se o stavbu uvedenou v § 104 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

**Údaje o stavbě:**

Stávající dožitá střešní krytina z vlnitého eternitu bude odstraněna a nahrazena novou plechovou krytinou v provedení imitace střešních tašek s povrchovou úpravou.

**Způsob provádění stavby:**

Dodavatelsky - stavebním podnikatelem oprávněným k provádění prací s materiály obsahujícími azbest.

**Doba trvání stavby (lhůta výstavby):**

Stavba bude dokončena do 01. 06. 2022.

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, po přezkoumání stavebního záměru ohlášení posoudil a na základě tohoto posouzení vydává podle § 106 odst. 1 stavebního zákona s provedením ohlášené stavby

## **s o u h l a s.**

**P o u č e n í :**

Při provádění uvedené stavby je nutno dodržet zejména povinnosti a odpovědnosti osob uvedené v § 152, 153, 154, 155, 156, 157 a § 160 stavebního zákona.

Jde zejména o tato ustanovení:

§ 152 stavebního zákona: Při provádění stavby je stavebník povinen: oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

§ 155 stavebního zákona: Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

§ 157 stavebního zákona: Při provádění stavby musí být veden jednoduchý záznam o stavbě. Jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 stavebního zákona, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.

§ 160 stavebního zákona: Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v dalších odstavcích není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad ověřil, že ohlášení je úplné a že je ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, a že není přímo dotčeno vlastnické právo, nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob.

**Dle § 106 odst. 3 a 4 stavebního zákona tento souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit.** Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán, to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.

Podle § 106 odst. 2 stavebního zákona k přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Dle § 106 odst. 2 stavebního zákona tento souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

K ohlášení byly doloženy kromě jiného tyto doklady:

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ze dne 15. 10. 2021 pod č. j. KHSJC 33698/2021/HP CK-JH-PT
- závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, úsek památkové péče, ze dne 22. 10. 2021 pod č. j. METR 16504/2021/HoEv,
- vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, ze dne 02. 11. 2021 pod č.j. METR 15943/2021 VoHa.

Otisk úředního razítka

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
379 01 TŘEBOŇ**

-5-

Ing. Miroslav R o u b a l

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Příloha pro stavebníka:

- Ověřená dokumentace nebo projektová dokumentace
- Štítek obsahující identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru

Doručí se (doporučeně do vlastních rukou):

- město Třeboň, Palackého nám. 46/I, 37901 Třeboň

Dotčené orgány:

- MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí
- MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, úsek památkové péče
- Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČIL, Palackého 4, 12801 Praha 2

Správní poplatek nebyl podle zákona č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, vyměřen neboť stavebníkem je obec a dle ust. § 8 odst. c) zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích jsou od poplatků osvobozeny územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterými jsou pověřeny.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ	
Č. j.: .....	
Došlo dne: 20. 12. 2021	
Počet listů	Počet nelistinných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh





METRX00657JS

## KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158  
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Váš dopis značky:

Ze dne:

Město Třeboň

Naše č. j.: KHSJC 33698/2021/ HP CK-JH-PT

Palackého nám. 46/II

Spisová značka: S-KHSJC 33698/2021

379 01 Třeboň

Vyřizuje: Mgr. Flašková

Tel. číslo: 387 712 538

Datum: 15. 10. 2021

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Výměna krytiny na objektu garáží v areálu firmy Městská Vodohospodářská Třeboň“ na parc. č. 367/4 v k. ú Třeboň.**

Na základě žádosti Města Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, IČO: 002 47 618, ze dne 14. 10. 2021, posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Výměna krytiny na objektu garáží v areálu firmy Městská Vodohospodářská Třeboň“ na parc. č. 367/4 v k. ú Třeboň.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a to dle zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vše ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále i „KHS Jč kraje“) toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S předloženým výše uvedeným návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Výměna krytiny na objektu garáží v areálu firmy Městská Vodohospodářská Třeboň“ na parc. č. 367/4 v k. ú Třeboň.

### **s e s o u h l a s í .**

### **O d ů v o d n ě n í :**

Dne 14. 10. 2021 byla na KHS Jč kraje doručena žádost Města Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Výměna krytiny na objektu garáží v areálu firmy Městská Vodohospodářská Třeboň“ na parc. č. 367/4 v k. ú Třeboň.

Projekt vypracoval: Ing. Vladimír Knapík, Táboritská 1104/II, 379 01 Třeboň, ČKAIT 0100262. Předloženo paré bez bližší specifikace, datum vyhotovení 24. 9. 2021.

Předložená projektová dokumentace řeší výměnu dožilé střešní krytiny z objektu (zastavěná plocha 226 m<sup>2</sup>) v areálu firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. Třeboň. Objekt slouží jako garáže a sklady. Nejedná se o trvalé pracoviště.

Stávající střešní krytina z vlnitého eternitu bude nahrazena plechovou krytinou s povrchovou úpravou v provedení imitace střešní tašky.

Dešťové vody jsou přirozeně vsakovány do zatravněného pozemku. Dopravní napojení zůstane stávající.

Stavební činnost související s bouracími pracemi bude prováděna pouze v pracovních dnech, a to v době od 7<sup>00</sup> - 21<sup>00</sup> hodin.

Během demontáže dojde k odstranění střešní eternitové krytiny s podílem azbestu.

**KHS Jč kraje upozorňuje, že při demontáži střešní krytiny z výše uvedené části objektu obsahujícího azbest je nutné zajistit, aby zhotovitel stavebních prací při odstraňování materiálu s obsahem azbestu plnil všechny povinnosti zaměstnavatele stanovené § 41 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zn. p. p.), § 7 zákona č. 309/2006 Sb., ve zn. p. p., ve spojení s § 19 - 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve zn. p. p.**

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných § 41 zákona č. 258/2000 Sb., § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, § 7 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s § 19, 20, 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vše ve znění pozdějších předpisů a aktuálně platným nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

otisk razítka

Mgr. Eliška Flašková  
odborný rada oddělení hygieny práce CK-JH-PT



## ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz



METRP00C0IR4

Doručí se (doporučeně na doručenkou):Město Třeboň (ORI) ✓  
Palackého náměstí 46/II  
379 01 TřeboňSpis zn.: METR\_S 3887/2021 OÚPaSŘ  
ze dne: 12.10.2021  
Č. j.: METR 16504/2021/HoEv  
Vyřizuje: Ing. Eva Honlová  
Datum: 22.10.2021

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně dle ustanovení § 10 zákona číslo 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen „správní řád“) a místně dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, příslušný správní orgán, rozhodující dle ustanovení § 149 správního řádu ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon) v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona jako orgán státní památkové péče,

na žádost vlastníka, kterým je Město Třeboň, IČ: 00247618, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, ze dne 12.10.2021, podanou dle stanovení § 14 odst. 2 památkového zákona,

ve věci záměru **„Výměna střešní krytiny na garážích v areálu společnosti Městská Vodohospodářská Třeboň, ul. Na Kopečku, pozemek parc. č. 367/4 v k.ú. Třeboň, obec Třeboň“** (ochranné pásmo Městské památkové rezervace Třeboň, které bylo za ochranné pásmo prohlášeno Rozhodnutím odboru kultury ONV Jindřichův Hradec dne 14.12.1987 č. j. 1804/404/5-87 kult. dle zákona č. 20/1987 Sb. § 42 odst. 2.),

na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích č. j. NPÚ-331/85754/2021 ze dne 19.10.2021 vydaného v souladu s ustanovením § 32 odstavce 2 písmene f) památkového zákona a doručeného zdejšímu úřadu dne 21.10.2021, vydává podle ustanovení § 14 odstavce 6 památkového zákona Městský úřad Třeboň toto

## z á v a z n é s t a n o v i s k o:

záměr **„Výměna střešní krytiny na garážích v areálu společnosti Městská Vodohospodářská Třeboň, ul. Na Kopečku, pozemek parc. č. 367/4 v k.ú. Třeboň, obec Třeboň“** dle předložené dokumentace „Výměna střešní krytiny na garážích v areálu firmy Městská Vodohospodářská Třeboň s.r.o., Třeboň“ zpracované Ing. Vladimírem Knapíkem, Táboritská 1104/II, 379 01 Třeboň ze dne 24.09.2021 spočívající:

- v provedení výměny stávající eternitové střešní krytiny za novou střešní plechovou krytinu v provedení imitace střešní tašky

ve smyslu žádosti o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona se považuje za

**p ř í p u s t n ý.**

## O d ů v o d n ě n í:

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán památkové péče ve svém rozhodování vycházel ze žádosti vlastníka ze dne 12.10.2021, z předložené projektové

dokumentace a z odborného vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích č. j. NPÚ-331/85754/2021 ze dne 19.10.2021, doručeného zdejšímu úřadu dne 21.10.2021.

Lokalita se nachází v ochranném pásmu MPR Třeboň, které bylo prohlášeno Rozhodnutím odboru kultury ONV Jindřichův Hradec dne 14.12.1987 č. j. 1804/404/5-87 kult. platném ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. § 42 odst. 2, vedeném v ÚSKP pod r.č. 3148.

Navrhovaná výměna střešní krytiny nemá dopad na památkové hodnoty ochranného pásma městské památkové rezervace ani na městskou památkovou rezervaci.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

## Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

*uz. Honlora*

Otisk úředního razítka



Ing. Miroslav R o u b a l  
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu  
MěÚ Třeboň

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ	
Č. j.: .....	
Došlo dne 22. 10. 2021	
Počet listů	Počet neistinných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Senovážné náměstí 6, České Budějovice





METRP00CTC2Y

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 173, datová schránka: 4cbbvj4  
e-mail: hana.vojtechova@mesto-trebon.cz

**Město Třeboň**  
Palackého nám. 46/II  
379 01 Třeboň

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBONĚ	
Č. j.: .....	
Došlo dne <b>03. 11. 2021</b>	
Počet listů	Počet nezálohovaných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 12.10.2021  
Naše č. j.: METR 15943/2021 VoHa

Vyřizuje: Ing. Fliegel, Ing. Kněžínková, Ing. Fliegelová, Ing. Janečková,  
RNDr. Vojtěchová

Datum: 02.11.2021

### **Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro stavbu „Výměna střešní krytiny na objektu garáží v areálu firmy Městská vodohospodářská s.r.o. Třeboň“**

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od Města Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro stavbu „Výměna střešní krytiny na objektu garáží v areálu firmy Městská vodohospodářská s.r.o. Třeboň“ na pozemku parc. č. 367/4 v k. ú. Třeboň. Investorem stavby je Město Třeboň. Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Vladimír Knapík, Táboritská 1104/II, 379 01 Třeboň v 09/2021.

Jedná se o výměnu střešní krytiny na objektu garáží v areálu firmy. Stávající střešní krytina z vlnitého eternitu bude nahrazena plechovou krytinou s povrchovou úpravou v provedení imitace střešní tašky.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému návrhu toto

### **vyjádření a předběžnou informaci:**

#### **1. Podle § 146 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:**

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínek, upozorňujeme pouze na povinnost dodržování ustanovení zákona o odpadech. S odpady, které vzniknou při výše uvedené stavební činnosti, bude nakládáno pouze způsobem předepsaným zákonem o odpadech. Tyto odpady budou tříděny a předávány k dalšímu využití, popřípadě odstranění pouze oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. Původce odpadu zamezí mísení recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady, a to zejména s nebezpečnými odpady a látkami. Každý původce odpadů podle § 15 odst. 2 zákona o odpadech je povinen mít předání běžně vznikajícího komunálního odpadu a stavebního a demoličního odpadu zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

S odpadem obsahujícím azbest bude nakládáno podle § 85 zákona o odpadech tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken nebo prachu do ovzduší. Demontáž bude provedena odbornou firmou vlastníci oprávnění k pracím s nebezpečnými odpady. Tyto odpady musí být neprodleně po jejich vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů, označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

#### **2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Stavební záměr podle předložené dokumentace se nedotýká zájmů chráněných vodním zákonem, proto bez připomínek. K této akci nebude vodoprávní úřad vydávat závazné stanovisko.

- 3. Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**  
Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň.  
**Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**  
V blízkosti stavby se nachází stromořadí tvořené dubem, lípou, břízami a jilmem. Při výměně krytiny musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození těchto stromů. V případě potřeby je možné provést lokální redukci směrem ke střeše odborným arboristou dle standardů péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů.
- 4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**  
Z předložené dokumentace je zřejmé, že výše uvedenou stavbou nejsou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky.
- 5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů**  
Bez připomínek.
- 6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:**  
Podle předložené projektové dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší, proto bez připomínek.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Upozornění: Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené razítkem Městského úřadu Třeboň.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk razítka)  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**379 01 TŘEBOŇ**  
**-20-**



Ing. Jaroslav Fliegel  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městský úřad Třeboň

Příloha: 1 x PD