

## **Dokumentace pro stavební řízení**

pro akci:       **Stavební úpravy městské knihovny,  
Třeboň**

Investor:               Město Třeboň

Zpracovatel PD:       JPS J. Hradec s.r.o.- Ing. Milan Špulák

Arch.č.:               22005

Datum:               duben 2022

### **Projektová dokumentace obsahuje části:**

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- E Dokladová část

## **A Průvodní zpráva**

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

### **Stavební úpravy městské knihovny, Třeboň**

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  
Parcelní číslo: 623/1 a 2

Katastrální území : Třeboň

c) předmět projektové dokumentace.

Interiérové úpravy v části prostor městské knihovny v Třeboni.

A.1.2 Údaje o investorovi a stavebníkovi

Jméno a adresa investora:

Název investora : Město Třeboň  
Sídlo investora : Palackého nám. 46/II  
379 01 Třeboň  
IČ: 002 47 618  
DIČ: CZ00247618  
Datová schránka: 4cbbvj4

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: JPS J.Hradec s.r.o.  
Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec  
DIČ/IČO: CZ 26035138  
zastoupená: Ing. Milan Špulák  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 01074

Dílčí profese:

Požárně bezpečnostní řešení (D.1.3) – Jiří Hrůza, číslo autorizace 0100789  
Elektroinstalace – Ing. Josef Hroděj  
Projekt interiéru (Ing. Kateřina Žižková)

A.2 Seznam vstupních podkladů

- digitálně zakreslený stávající stav objektu
- zadání investora
- snímek KN

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

V třeboňské městské knihovně bude upravena část dětského oddělení a studovna.  
Objekt má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka objektu a okolí parcely. Stav byl fotograficky zdokumentován.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Objekt je v zóně památkové péče a podléhá dohledu orgánů státní památkové péče.  
Stavební práce však proběhnou na vlastní parcele a uvnitř objektu, bez zásahu do fasády.  
Daný pozemek není v záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry se nezmění, i nadále budou dešťové vody likvidovány jako dosud.

- d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,
- e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,
- f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
- g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
- h) seznam výjimek a úlevových řešení,
- i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

není

- j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

parc.č. 623/1 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01

(zastavěná plocha a nádvoří, stavba občanského vybavení, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území) 3124m<sup>2</sup>, čp. 2

parc.č. 623/2 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01

(zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 1, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území) 985m<sup>2</sup>

Seznam vlastníků sousedních parcel

parc.č. 613/1 - Česká republika,

Právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Vltavy, státní podnik,  
Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha

parc.č. 613/2 - Česká republika,

Právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Vltavy, státní podnik,  
Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha

parc.č. 616 - SJM Dostál Stanislav Ing. a Dostálová Vladimíra PhDr., Turnovská 492/2,  
Libeň, 18000 Praha 8

parc.č. 617/3 - SJM Dostál Stanislav Ing. a Dostálová Vladimíra PhDr., Turnovská 492/2,  
Libeň, 18000 Praha 8

parc.č. 618 - Libánský Dušan, Sokolská 283, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 619/1 - Pikl Jan, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň

Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 619/2 - Pikl Jan, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň

Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 623/3 - Moserová Alena, Chelčického 282, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 623/4 - Moserová Alena, Chelčického 282, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 623/5 - Filípková Helena, Chelčického 210, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 623/7 - SJM Pikl Jan a Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 623/8 - SJM Pikl Jan a Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 623/9 - SJM Pikl Jan a Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 627 - Filípková Helena, Chelčického 210, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 628/1 - Filípková Helena, Chelčického 210, Třeboň II, 37901 Třeboň

parc.č. 708/1 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01

parc.č. 2478/1 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01

#### A.4 Údaje o stavbě

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Úprava interiéru v části prostor sloužících jako městská knihovna. Vybourání příčky, výměna dveří, položení nových kobereců a výměna podhledu.

- b) účel užívání stavby,

městská knihovna – občanská vybavenost

c) trvalá nebo dočasná stavba,

**Stavba je trvalá**

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

**Stavba je bezbariérově přístupná. V tomto ohledu úpravy beze změn.**

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

**Stavba respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. Jednotlivé podmínky jsou zpracovány do projektové dokumentace.**

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

**Upravovaná plocha přízemí : celkem....cca 155 m<sup>2</sup>**

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

**v tomto ohledu beze změn**

**pouze úprava elektroinstalace**

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

**Předpokládá se, že stavba bude zahájena a dokončena v roce 2022-2023.**

k) orientační náklady stavby.

**Propočtové náklady do 2 mil. Kč**

**A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

## **B Souhrnná technická zpráva**

### **B.1 Popis území stavby**

a) charakteristika stavebního pozemku, b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Parcela má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka dotčených prostor. Stav byl fotograficky zdokumentován. Stavba je v souladu s územním plánem. V současné chvíli nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozborů.

Objekt je v zóně památkové péče a podléhá dohledu orgánů státní památkové péče. Avšak stavební práce proběhnou pouze v interiéru a vzhledu objektu se nikterak nedotknou.

Oblast není poddolována. Odtokové poměry: Viz výše oddíl A.3c)

Zásobování stavby krátkodobě znesnadní dopravní situaci v nejbližším okolí.

Generální dodavatel stavby si zpracuje harmonogram prací a plán organizace stavby.

Typ stavby: občanská vybavenost

### **B.2 Celkový popis stavby**

#### **B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek**

Účel objektu se úpravami nezmění.

#### **B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavební práce budou prováděny pouze v interiéru a vzhledu objektu se nikterak nedotknou.

#### **B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Úpravy vychází z požadavků investora a provozovatele. Úpravami bude rozšířeno dětské oddělení knihovny. Bude (v určeném rozsahu) vyměněna podlahová krytina, podhledy, nový systém knižních polic a nábytku, doplněno nové osvětlení a provedena kompletní nová výmalba. Celý prostor bude barevně sjednocen dle nové koncepce projektu interiéru a poskytne vyšší komfort jak pro práci personálu, tak i návštěvníků z řad dětí i dospělých. Pro ty bude upravena přednášková místnost.

#### **B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

Jde o přízemní bezbariérový prostor, bez zásahu v tomto směru. Výškový vnitřní rozdíl cca 280 mm je překonáván rampou s kobercem v chodbě 1.18.

#### **B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Je dána zvoleným konstrukčním řešením. Zajištěna kvalitním provedením, pravidelnou údržbou a odbornými revizemi příslušných technických a technologických zařízení.

#### **B.2.6 Základní charakteristika objektů**

a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení, c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních českých materiálů, veškeré musí být opatřeny platnými certifikáty.

Uspořádání objektu bylo navrženo ve spolupráci s investorem tak, aby co nejvíce vyhovovalo požadavkům investora a provozovatele na využití objektu.

Blíže jednotlivé materiály popsány ve výkresové části v legendě materiálu.

Mechanická odolnost a stabilita je zvoleným řešením zajištěna.

Viz oddíl D1.1, kde podrobný popis a rozsah prací.

#### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních českých materiálů, veškeré opatření platnými certifikáty.

Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.

#### Pomocné práce

-ochrana nedotčených částí objektu, zamezení prašnosti vybudováním prozatímních clon uvnitř objektu

-bude proveden úklid dotčených a přilehlých prostor a chodeb, všechny dotčené plochy uvést do původního stavu

-parková úprava přilehlého okolí nebude zasažena

#### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Viz oddíl D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

#### B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení, b) energetická náročnost stavby, c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

#### **Beze změn**

#### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

V době zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení není znám dodavatel stavby a není možno konzultovat použítá zařízení.

Součástí POV dodavatele budou zásady ochrany životního prostředí (omezení prašnosti a hluku), které je provádějící firma povinna dodržet bez ohledu na použitou technologii a stavební postup. Při provádění stavby je povinností dodržovat zásady BOZP.

Stavba se nachází v přímo v areálu domů s pečovatelskou službou, kde probíhá běžný provoz chodců – návštěvníků a místních obyvatel.

#### Strojní vybavení

##### *Vertikální doprava*

Návrh předpokládá dopravu kusových stavebních materiálů, malty a menších prvků uvnitř objektu mechanicky.

##### *Horizontální doprava*

Vzhledem k rozsahu stavby není v návrhu uvažováno s žádným dalším speciálním způsobem horizontální dopravy stavebních materiálů. Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu pick-up a van, v rámci stavby doprava ručními prostředky.

##### *Příprava maltovin a betonů*

Na staveništi budou připravovány maltoviny přímo na místě v interiéru.

##### *Ostatní zařízení*

Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických procesů, a nejsou součástí tohoto návrhu.

##### *Skladování materiálu*

Ke skladování stavebního materiálu bude využito plochy uvnitř objektu.

### *Oplocení a zajištění staveniště*

Staveniště, vzhledem k rozsahu stavebních prací, bude přímo v místě úprav. Případné krátkodobé zábory před objektem, které budou zřejmě nutné, budou provedeny pouze krátkodobě a dle potřeby dodavatele, a to po splnění jeho ohlašovací povinnosti.

Při realizaci stavby je nutné zabránit poškození zeleně v okolí stavby. Eventuelně narušený terén, trávník a dlážděná komunikace budou uvedeny do původního stavu.

### *Vjezd na staveniště*

Vjezd na staveniště je v místech stávající komunikace.

### Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí

Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a vznikající hluk. Při stavbě vzít ohled na nepřerušované využívání okolních objektů k bydlení a ubytování, sousedem jsou bytové domy.

### *Prašnost a znečišťování okolí stavby*

Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních procesů (pojezd automobilů ...). Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna příjezdová komunikace, pokud dojde k jejímu znečištění stavbou.

### *Hluk ze stavby*

Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení.

Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby

od 6 do 7 hodin .....  $L_{Aeq,s} = 60 \text{ dB}$

od 7 do 21 hodin .....  $L_{Aeq,s} = 65 \text{ dB}$

od 21 do 22 hodin .....  $L_{Aeq,s} = 60 \text{ dB}$

od 22 do 6 hodin .....  $L_{Aeq,s} = 45 \text{ dB}$

Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby

od 6 do 7 hodin .....  $L_{Aeq,s} = 40 \text{ dB}$

od 7 do 21 hodin .....  $L_{Aeq,s} = 55 \text{ dB}$

od 21 do 22 hodin .....  $L_{Aeq,s,p} = 40 \text{ dB}$

od 22 do 6 hodin .....  $L_{Aeq,s} = 30 \text{ dB}$

Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení :

Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební činnosti. Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků. V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu (přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajištěno jejich správné používání.

Ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.

Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření mimo staveniště.

Údržbou a pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování nářadí a zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku.

Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí.

Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od zdroje. Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7. hodinou a po 19. hodině. Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách. Při zavážení stavebním materiálem je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně nutnou.

#### *Bezpečností přestávky*

Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007.

Bezpečnostní přestávky se zařazují takto:

první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách

následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách

poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí – soulad s vyhl.258/2000 § 77 odst.2

V lokalitě se nevyskytuje žádný stávající stacionární zdroj hluku.

#### *Větrání, vytápění a zásobování vodou*

Větrání je možné otevíravými křídly oken. Vnitřní prostory (WC ) jsou odvětrávány pomocí elektrických ventilátorů. Beze změn.

#### *Osvětlení a oslunění*

Vnitřní osvětlení je provedeno dle platných norem – viz část elektroinstalace D1.4.5.

#### *Zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost)*

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí.

#### *Odpady*

V současnosti je řešen systém likvidace standardních běžných odpadů separací. Zůstane beze změn.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, b) ochrana před bludnými proudy, c) ochrana před technickou seizmicitou, d) ochrana před hlukem, e) protipovodňová opatření.

#### **Beze změn a bez zásahu**

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

**Napojení během stavby na stávající rozvody (voda, EI) v objektu.**

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, c) doprava v klidu, d) pěší a cyklistické stezky.

**Těmito úpravami se nemění řešení bezbariérového užívání a navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.**

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy, b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření.

#### **Bez zásahu v exteriéru.**

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, d) návrh zohlednění podmínek ze závěru



zjišťovacího řízení nebo stanoviště EIA,e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Žádné parametry v tomto ohledu se stavebními úpravami nezmění.

Vzhledem k charakteru stavby se EIA neposuzuje.

Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají.

#### B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Beze změn.

#### B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,b) odvodnění staveniště, c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice, kácení dřevin,f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Voda

Technologické účely :

Příprava maltovin 2.0 m3/den

Zdění 3,0 m3/den

Ostatní 1.0 m3/den

Hygienické účely:

Hygiena pracovníků

10 x 120 l/den 1,2 m3/den

Celkem : 7,2 m3/den

Současnost : x 0,7

Současná spotřeba 5,04 m3/den

Elektrická energie

Míchací centrum 2,0 kW

Odporové sváření 20,0 kW

Osvětlení staveniště 8,0 kW

Sociální zařízení a kancelář 10,0 kW

Ostatní 8,0 kW

Celkem : 48,0 kW

Současnost : x 0,75

Odběr 36 kW

Elektrická energie bude dodávána přes staveništní rozvaděč.

Zásobování vodou bude zajištěno ze stávající přípojky přes podružný vodoměr.

Dopravně bude staveniště napojeno v místech stávajícího dopravního napojení na místní komunikaci.

**Zásady organizace výstavby** (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) Staveniště bude řádně označeno, oploceno a zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,jejich likvidace,h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a hluchost v tomto klidném prostředí. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Dodavatel stavebních prací, musí dbát především na ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných hmot.

Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích

Podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě.

Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě.

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Předpokládané množství
13 08 99*	Odpady jinak blíže neurčené	1,050 m3
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0,110 m3
15 01 02	Plastové obaly	0,100 m3
15 01 03	Dřevěné obaly	0,100 m3
15 01 04	Kovové obaly	0,050 m3
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek	0,050 m3
15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu	0,050 m3
17 01 01	Beton	0,100 m3
17 01 02	Cihly	0,200 m3
17 02 01	Dřevo	0,050 m3
17 02 03	Plasty	0,050 m3
17 04 11	Kabely	0,050 m3
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady	1,100 m3

\* jsou označeny nebezpečné látky

Při provádění stavby si dodavatelská firma povede stavební deník a bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.

Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení příslušné vyhlášky. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů<sup>5</sup>), k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Investor si zajistí smluvně způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky.

Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně technologických přestávek. Obecně platné zásady, které musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel stavby, budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku. Souhlas se zakrýváním konstrukcí (kotvení, apod), jejich kontrola a dílčí přejímky ukončených prací bude zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku. Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné. V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.

### **Bezpečnost práce**

Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění prací!

Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejících s činnostmi na stavbě.

## **C Situační výkresy**

### **C.1 Situační výkres širších vztahů**

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, d) vyznačení hranic dotčeného území.

**Viz výkres C-01, práce se uskuteční pouze v interieru stavby bez zásahu do fasád a okolí objektu**

### **C.2 Celkový situační výkres stavby**

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, c) hranice pozemků, d) hranice řešeného území, e) základní výškopis a polohopis, f) navržené stavby, g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, h) komunikace a zpevněné plochy, i) plochy vegetace.

### **C.3 Koordinační situace**

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, c) hranice pozemků, parcelní čísla, d) hranice řešeného území, e) stávající výškopis a polohopis, f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, i) řešení vegetace, j) okótované odstupy staveb, k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé), n) vyznačení geotechnických sond, o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

### **C.4 Katastrální situační výkres**

a) měřítko podle použité katastrální mapy, b) zákres navrhované stavby, c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

### **C.5 Speciální situační výkresy**

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření: a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, b) situace vegetace.

## **D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem).

Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních českých materiálů, veškeré musí být opatřeny platnými certifikáty. Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.

### **Zemní práce**

– nejsou

### **Bourání**

Odstraněny budou koberce v upravovaných místnostech. V předstihu bude provedeno kompletní vystěhování prostoru (všech polic, knih a inventáře).

Před začátkem bouracích prací uvnitř stávajícího objektu knihovny, musí být odděleny prozatímní prachuvzdornou příčkou části stavby v každých dveřích, aby se minimalizovala prašnost v částech bez stavebního zásahu.

- odstranění ocelového škrabáku na boty
- demontáž poštovní schránky
- demontáž svítidel
- demontáž FEAL podhledu, vč. dřevěného roštu pod ním
- vysazení bouraných vnitřních dveří, vybourání ocelových zárubní (2x)
- demontáž posuvných vnitřních dveří, vč. zárubně
- vybourání vnitřní příčky
- vybourání otvoru pro vnitřní okno s podchycením ocelovými nosníky
- demontáž ocelové prosklené konstrukce zádveří
- demontáž kuchyňské linky, zaslepení instalací
- odbourání keramických dlaždic v závětrří 1.29
- odbourání keramického soklu na chodbě 1.19
- odstranění koberců v určeném rozsahu
- vystěhování a demontáž stávajícího nábytku v určeném rozsahu

### **Povrchové úpravy**

#### **Omítky**

- vápenné, plsti hlazené,
- doplnění omítek po bourání a začištění při osazení vnitřního okna

#### **Malby**

Budou vápenné, jednobarevné, jejich event. barevnost bude určena architektem interiéru. Předpokládá se, že veškeré povrchy budou bílé.

#### **Koberce**

Koberce budou ve všechny barevně shodné.... Typ určen dle projektu interiéru.

Do dveří budou vloženy přechodové lišty. Koberce musí dle PBŘ splňovat třídu reakce na oheň nejmeně Cfl – s1.

Budou celoplošně lepené (doplnění samonivelační stěrky je nutné především v závětrří po odbourané dlažbě). Bude zde položena u vstupních dveří položena také čistící zóna.

#### **Podhledy**

V centrální místnosti dětského oddělení bude nový sádkartonový podhled ve výšce cca 3100mm a navázán a sjednocen v celém prostoru. Proveden nový bílý nátěr. Doplněn svítidly – viz projekt elektroinstalace. Celkem 66,47m<sup>2</sup>.

Nové podhledy jsou navrženy ve dvou místnostech po demontáži FEAL podhledů. Budou osazeny ve stejné výšce jako podhledy původní. Navrženy podhledy sádkartonové, na systémovém roštu. Zvolený rastr 1200x1200mm.

Podrobná specifikace:

Akustický celoplošný stropní systém s polozapuštěnou hranou. Snadná montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty.



Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654  $\alpha_w=1,00$ ,  $\alpha_p$  125Hz =0,40, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 190.

Panely jsou tlusté 15mm, mají celoplošně natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod rastr a základní rozměr panelu 1200x1200mm.

Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozi ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,32 kg/ m<sup>2</sup>. Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg.

Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO<sub>2</sub> při výrobě panelu 2,73kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1. Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenního čištění vlhkým hadříkem. Životnost 50 let.



#### Výplně otvorů

- venkovní vstupní prosklená stěna s jednokřídlými otočnými dveřmi (provedení v barevnosti - bílé plastové rámy, viz výpis).

- vnitřní dřevěná prosklená stěna s jednokřídlými otočnými dveřmi (barva dřeva (dubové rámy) dle ostatní interiérových dřevěných výplní)

- okno (otevíravé a sklápěcí) v plastovém bílém rámu umístěné v interieru (z obou stran osazen bílá lamino parapetní deska dl. 900mm

#### Vnitřní žaluzie

Běžné lamelové horizontální žaluzie, v bílé barvě, ovládané mechanicky.

#### Tepelné izolace

- není

#### Hydroizolace

- není

#### Klempířské konstrukce

Není

#### Zámečnické konstrukce

Přenosné hasící přístroje budou umístěny na dobře viditelných a přístupných místech.

Přístroje upevněny na svislé stavební konstrukce DP1, rukojeť přístroje do výšky 1500mm.

Celkem (přenosné hasící přístroje práškové s hasící schopností 21A) - nedojde k navýšení počtu kusů dle PBR. Ponechány přístroje původní.

## Lešení

- lešení bude použito i vnitřní prostorové, s pracovní výškou 1,5 metru
  - kontejner na odvoz sutí a odpadu staveništního bude umístěn po dobu prací (dle potřeb dodavatele, odhadem se tento zábor nebude lišit od doby stavby),
  - GD si službu dohodne smluvně s místními technickými službami.
  - staveniště bude uvnitř objektu
  - po dobu stavby bude zabezpečen průchod chodníkem kolem staveniště do parku
- Na závěr úklid a očista přístupových ploch.

Dodavatel si zajistí způsob koordinace prací, předá harmonogram stavebních prací, pro speciální práce budou najaty specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky. Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně technologických přestávek.

Obecně platné zásady, která musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel stavby, budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku, který dodavatel povede. Souhlas se zakrýváním konstrukcí (kotvení apod.), jejich kontrola a dílčí přejímky ukončených prací bude zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku.

Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné.

V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.

Nezmění se řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu. Těmito úpravami se nemění řešení bezbariérového užívání a navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

seznam výkresů:

D-01	Půdorys bourání
D-02	Půdorys přízemí – nový stav
D-03	Výpisy
D-04	Řezy
D-05	Podhledy
D-06	Barevné schema úprav 1np

### D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitečných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).

b) výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy

sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

**není**

#### D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

**Viz část– D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení**

**Splnění požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikaci výrobků bude doloženo předepsanými doklady.**

#### D.1.4 Technika prostředí staveb

- zdravotně technické instalace,

**není**

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

**není**

- měření a regulace,

**není**

- silnoproudá elektrotechnika,

**Viz část– D 1.4.5 EI (Ing. Hroděj)**

- elektronické komunikace a další.

**není**

## **E Dokladová část**

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
dle požadavku a zvyklostí příslušného stavebního úřadu

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
není

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace



## **Použité normy a technické předpisy pro návrh a posouzení konstrukcí jejich provádění, včetně stanovení tolerancí:**

### **Stavební část**

ČSN EN 1996	Navrhování zděných konstrukcí
ČSN EN 13822	Hodnocení existujících konstrukcí
ČSN 73 0037	Zemní tlak na stavební konstrukce, 1990
ČSN 73 1001	Základová půda pod plošnými základy, 1987
ČSN 73 5105	Předpisy pro výstavbu stavebních objektů. Výrobní průmyslové budovy
ČSN 73 4130	Schodiště a šikmé rampy
ČSN 74 3305	Ochranná zábradlí
ČSN 74 3282	Ocelové žebříky
ČSN 74 4505	Podlahy
ČSN 73 1401	Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN P ISO 6707-1(730000)	Pozemní a inženýrské stavby-Terminologie-Část1: Obecné termíny 2009
ČSN 730001-1(730001)	Navrhování stavebních konstrukcí-Slovník-Část1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí, květen 2003
ČSN 730001-2(730001)	Navrhování stavebních konstrukcí-Slovník-Část2: Betonové konstrukce- květen 2003
ČSN 730001-3(730001)	Navrhování stavebních konstrukcí-Slovník-Část3: Ocelové konstrukce - září 2002
ČSN 730001-7(730001)	Navrhování stavebních konstrukcí-Slovník-Část7: Geotechnika- květen 2003
ČSN EN 1990 ed. 2(730002)	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí-únor 2011Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999
ČSN 730020(730020)	Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd-duben 2010
ČSN ISO3898(730030)	Zásady navrhování stavebních konstrukcí-Označování-Základní značky- listopad 2002
ČSN EN1991-1-1(730035)	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část1-1: Obecná zatížení-Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN 730032(730032)	Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů - únor 1977
ČSN EN1991-4ed.2(730035)	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží - červenec 2013
ČSN ISO13822(730038)	Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí - srpen 2005
ČSN 730080(730080)	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví- srpen 1985
ČSN 730081(730081)	Ochrana proti korozii v stavebnictví.Všeobecné ustanovení- prosinec 1985

### **Konstrukční část**

Nové konstrukce budou navrženy podle norem ČSN EN.

ČSN EN 1990 EC	: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 EC 1:	Zatížení konstrukcí-část 1-1: Obecná zatížení-Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-3 EC 1:	Zatížení konstrukcí-část 1-3: Obecná zatížení-Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 EC 1:	Zatížení konstrukcí-část 1-4: Obecná zatížení-Zatížení větrem
ČSN EN 1992-1-1 EC 2:	Navrhování betonových konstrukcí - část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-1 EC 3:	Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1997-1 EC 7:	Navrhování geotechnických konstrukcí-část 1-1: Obecná pravidla
ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
ČSN EN 206-1	Beton- část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 13 670-1	Provádění betonových konstrukcí-část 1: Společná stanovení
ČSN P EN 1090-1	Provádění ocelových konstrukcí-část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby