

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 2 - 138

Lázeňský informační systém – Léčebně rehabilitační agenda

ZADAVATEL

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Zastoupen: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem

DATUM

10. 7. 2022

Dotaz č. 2

U požadovaného detailu logování uživatelů má být zaznamenáváno co? Každý přístup a každý jednotlivý zásah? Nebo vše, do čeho uživatel by jen nahlédne a co za záznam otevře? Jaké konkrétní oprávnění a k jakým funkcionalitám mají být pro uživatele nastavitelné? Jaké záznamy o logování a na jak dlouho mají být systémem uchovány?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2

Úroveň detailu logování = podrobnost uložených informací.

Pro podání nabídky postačí fakt, že logování a prohlížení logů uživatelem s příslušným oprávněním existuje.

V rámci implementační analýzy budou definovány jednotlivé oblasti a činnosti programu pro logování, včetně délky uchování logů a podrobnosti dat.

Pro podání nabídky postačí fakt, že funkce logování a prohlížení logů uživatelem s příslušným oprávněním existuje. Za splnění v rámci dodávky se považuje zobrazení logů systému pro definované části systému (např. přihlašování; změny v kartách klientů; na účtech klientů; předepisování a opravy v předpise procedur).

Obecně má položka název Auditovatelnost – musí existovat záznamy, kdo, kdy a jakým způsobem s daty manipuloval.

Dotaz č. 3

Co znamená požadavek na přihlášení uživatelů pomocí účtů v Microsoft Active Directory i mimo něj pomocí založených účtů?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3

Správně má být "Přihlášení uživatelů pomocí účtů v Microsoft Active Directory či (nebo) mimo něj, pomocí založených účtů". Upřesnění zadání: Všichni uživatelé budou mít v LIS založen účet. Uživatelé s účtem v MS Active Directory (dále jen AD) budou při přihlašování do LIS ověřováni proti AD. Uživatelé bez účtu AD budou ověřováni v rámci LIS.

Dotaz č. 4

Jaké rozhraní používá mzdový a docházkový systém zadavatele? Odpověď je nutná z důvodu ocenění práce na vytvoření přenosu informací. V LIS mají být pouze databázové tabulky s těmito přenesenými informacemi? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4

Pro personalistiku a mzdy (PAM) používáme systém AlfaSoftware Avensio a docházkový systém IVAR Poděbrady – ShiftMaster. V rámci implementační analýzy bude řešen způsob výměny informací o zaměstnancích (import do LIS) a vykonaných činnostech (export pro PAM nebo docházku). Využití dat vyplývá z bodu FP.059. Pro prokázání tohoto požadavku pro podání nabídky postačí existence napojení na docházkový, mzdový nebo ekonomický systém pomocí databázového připojení.

Dotaz č. 5

Jaké rozhraní používá OpenSpa-Ubytovací kancelář - Seznam klientů? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Co se rozumí požadavkem na napojení na DB ORACLE a VIEW s daty? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5

Obecný popis rozhraní uložen v dokumentaci VZ: Integrace a migrace OpenSpa: https://zakazky.mesto-trebon.cz/document_download_4650.html. Podrobný popis bude předán Zhotoviteli po podpisu smlouvy. Do LIS bude načítán obsah VIEW se seznamem klientů (nové klienty přidávat, data dříve přidávaných klientů aktualizovat). Pro prokázání tohoto požadavku pro podání nabídky postačí existence napojení na docházkový, mzdový nebo ekonomický systém pomocí databázového připojení.

Dotaz č. 6

Jaké rozhraní používá OpenSpa-Stravovací provoz - Seznam klientů? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Co se rozumí požadavkem na napojení na DB ORACLE a VIEW s daty? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 6

Obecný popis rozhraní uložen v dokumentaci VZ: Integrace a migrace OpenSpa: https://zakazky.mesto-trebon.cz/document_download_4650.html. Podrobný popis bude předán Zhotoviteli po podpisu

smlouvy. Do LIS bude načítán obsah VIEW se seznamem klientů (nové klienty přidávat, data dříve přidávaných klientů aktualizovat). Pro prokázání tohoto požadavku pro podání nabídky postačí existence napojení na docházkový, mzdový nebo ekonomický systém pomocí databázového připojení. Aktuálně jde o stejný seznam klientů OpenSpa – Ubytovací kancelář.

Dotaz č. 7

Jaké rozhraní používá Parkovací systém Green? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 7

Parkovací systém Green Center má standardní API rozhraní. Podrobný popis bude předán Zhotoviteli po podpisu smlouvy. LIS při tisku účtenky přes API požádá GREEN o nové číslo parkovací karty, kterou LIS vytiskne na účtenku jako číslo a čárový kód. Klientovi to umožní výjezd. Pro prokázání tohoto požadavku pro podání nabídky postačí existence napojení na webové komunikační služby typu EET.

Dotaz č. 8

Jaké rozhraní používá IVAR Poděbrady, přístupový systém wellnesscentra? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8

Jde o propojení informací mezi LIS a wellness provozy a balneo provozy. V provozech jsou vytvořeny zóny dělené turnikety.

Přístup v určitý čas je umožněn na základě vydaného čipového náramku a existující procedury na tento čas (turniket se otevře nejdříve 15 minut před a nejpozději 15 minut).

Čipové náramky vydává ubytovaným hostům recepce (vyřešeno přes OpenSpa). Neubytovaným hostů vydává čipy pracoviště „komerčního prodeje procedur“, které bude používat nový LIS s integrovaným snímačem čipů napojeným pomocí USB.

Pro komunikaci se serverem IVAR používá stávající LIS technologii webových služeb (XML).

Podrobný popis bude předán Zhotoviteli po podpisu smlouvy.

Princip webových služeb je obousměrný (požadavek/potvrzení požadavku) a výměna informací bude obousměrná.

Pro prokázání tohoto požadavku pro podání nabídky postačí existence napojení nabízeného LIS na libovolný přístupový systém pomocí webových služeb.

Komunikační rozhraní máme již zakoupena a je v ostrém provozu, případné požadavky na součinnost s firmou IVAR budou pokryty v rámci servisní.

Náklady na propojení na straně Zhotovitele jsou součástí ceny díla dle smlouvy o dílo.

Dotaz č. 9

V technické specifikaci, Nefunkční požadavky, je uveden požadavek NFP.001 na Logování přístupů uživatelů i systémů. Logování je nezávislé na uživateli a nelze do něj zasahovat ani z úrovně aplikačního administrátora. U auditního logu je nezbytná prokazatelnost autenticity, integrity a neměnnosti. Systém musí umožňovat nastavení úrovně detailu logování. Toto logování je nezávislé na uživateli a nelze do něj zasahovat ani z úrovně aplikačního administrátora.

Úroveň detailu logování má znamenat co? Jde o logování všech jednotlivých úkonů, nebo má systém logování pouze umožňovat? Na jak dlouhou dobu se musí záznam zachovat? Jak se bude splnění tohoto parametru posuzovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 9

V rámci implementační analýzy budou definovány jednotlivé oblasti a činnosti programu pro logování, včetně délky uchování logů a úrovně detail (podrobnosti dat). Pro podání nabídky stačí fakt, že funkce logování a prohlížení logů uživatelem s příslušným oprávněním existuje. Za splnění v rámci dodávky se považuje zobrazení logů systému pro definované části systému (např. přihlašování; změny v kartách klientů; na účtech klientů; předepisování a opravy v předpise procedur). Obecně má položka název Auditovatelnost – musí existovat záznamy, kdo, kdy a jakým způsobem s daty manipuloval.

Dotaz č. 10

V technické specifikaci, Nefunkční požadavky, je uveden požadavek NFP.002 na přihlašování pomocí nadefinovaných uživatelů v Microsoft Active Directory i mimo něj pomocí založených účtů.

Máme tomu rozumět tak, že i mimo Microsoft Active Directory má být přihlášení pomocí nadefinovaných uživatelů v Microsoft Active Directory? Jde o technicky nesmyslný požadavek.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 10

Viz Vysvětlení /změna / doplnění ZD č. 3.

Dotaz č. 11

V technické specifikaci, Nefunkční požadavky, je uveden požadavek NFP.004 na přiřazování přístupových oprávnění uživatelů pomocí šablon i individuálně. Šablony mají obsahovat jak přístup k částem programu, tak i k datům (data o pobytu, zdravotnická data, účet pojišťovny, procedury).

Jsou šablony to samé jako profily v NFP.040 nebo jde o jiný požadavek?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 11

V aktuálním LIS máme možnost přidělovat práva uživateli (oblasti programu), skupině uživatelů (oblasti program), a ještě pomocí rolí (přístup k datovým polím programu). Zvláště se pak jednotlivým uživatelům přidává oprávnění pro jednotlivé typy dokumentů zdravotnické dokumentace.

V praxi jde hlavně o maximální efektivitu při přidělování oprávnění.

NFP.004 a NFP.040 může být vyřešeno jedním způsobem, t.j. profilem/šablonou/rolí pro jednotlivé skupiny uživatelů (vedoucí lékař, lékař, vrchní sestra, sestra a podobně).

Dotaz č. 12

V technické specifikaci, Nefunkční požadavky, je uveden požadavek NFP.007 na autonomní provoz systému v interní síti společnosti i v případě omezené nebo zcela nedostupné konektivity do internetu. V případě nepřístupnosti k internetu není možné zachovat funkčnost modulů/funkcí, které toto připojení vyžadují, např. číselníky VZP).

Připustí zadavatel možnost, že tyto funkcionality budou v případě výpadku internetu nefunkční?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 12

LIS musí být stále funkční, i při nedostupnosti externích online služeb (jako např. INF.001-009). Online služby třetích stran mohou být nefunkční, ale nesmí ovlivnit funkčnost systému např. zablokováním okna, ze kterého je služba volaná. Příklad 1: Při založení nového klienta nebude dostupná služba ověřující klienta/pojištěnce, program zobrazí informaci o nedostupnosti služby a uživatel zapíše potřebné údaje ručně. Příklad 2: Číselníky VZP jsou importované do systému, proto při výpadku online služeb nedojde k omezení funkce systému (kromě funkce "aktualizace číselníků VZP").

Dotaz č. 13

V technické specifikaci, Nefunkční požadavky, je uveden požadavek NFP.019, že data obsažená v LIS včetně jsou ve výhradním vlastnictví Zadavatele. Při všech aktualizacích systému je dodavatel LIS povinen provést odpovídající transformaci dat. Úhrada této činnosti je součástí měsíčního servisního poplatku.

Co je obsahem transformace dat při aktualizaci systému? Jaká data a jaká transformace se tím rozumí?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 13

Zhotovitel při upgrade a update zajistí to, aby byl program nadále funkční. V rámci servisních poplatků požadujeme pravidelné aktualizace a upgrade. Během deseti let provozu lze předpokládat i větší změny systému při upgrade.

Dotaz č. 14

V technické specifikaci, Nefunkční požadavky, je uveden požadavek NFP.020 na aktualizaci probíhající ve formě vzdálené aktualizace celého řešení bez nutnosti instalace komponent na koncových stanicích a bez nutnosti instalace na místě (on-site) v datovém centru. Ročnímu upgrade, nebo nasazení nových funkcí musí předcházet dodání předpokládanému časového harmonogramu, včetně popisu nových funkcí, postupu a podmínek implementace, požadované součinnosti Zadavatele a případné přítomnosti Dodavatele. Uvedený požadavek je v rozporu s požadavkem NFP.010. V některých případech je nutné provádět instalace na konečných stanicích, nikoliv vzdáleně.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 14

Zadavatel požaduje maximální možnou minimalizaci činností při upgrade LIS a komponent nutných k běhu LIS. V případě dodání webové aplikace se budou aktualizovat pouze servery (DB server a WEB server). V případě dodání klasické aplikace předpokládáme provoz na systému tenkého klienta, kde je aplikace uložena na síťovém disku a komponenty instalovány na jednotlivých RDP serverech.

Dotaz č. 15

V technické specifikaci, Nefunkční požadavky, je uveden požadavek NFP.038 na průměrnou dobu odezvy systému do 3 sekund, ve 20 % funkcionalit může být průměrná odezva maximálně do 7 sekund.

Jak se posuzuje odezva systému? Je stanovena rychlost připojení atd.? Jaké funkcionality budou při posuzování zahrnuty? Jaký objem dat bude při posuzování odezvy zpracováván? Jaká koncová stanice s jakými parametry (rychlost RAM atd.) bude při posuzování používána a jaké jiné programy na ní budou běžet? Kolik uživatelů s jakým vytížením bude v době posuzování přihlášeno a bude aktivně využívat systém?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 15

V rámci implementační analýzy budou stanoveny výkonnostní kritéria pro běh a odezvy systému s ohledem na prostředí, kde budou implementovány a provozovány.

Pro prokázání tohoto požadavku pro podání nabídky postačí předvedení základních funkcí programu v pracovní době v ostrém provozu v referenčním zdravotnickém zařízení (současně pracujících minimálně 25 uživatelů, z toho minimálně 10 lékařů, minimálně 5 sester, minimálně 3 časování procedur) např. videozáznamem.

Dotaz č. 16

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.002 na plně elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace, včetně řízení přístupů k jednotlivým typům dokumentů i databázových polí na základě přidělených rolí uživatelů. Systém musí na aplikační úrovni disponovat mechanismy, které zajistí důvěryhodnost vložených dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu v souladu s následujícími právními předpisy.

Rozumíme správně, že se má jednat o omezení přístupu některých uživatelů k jednotlivým lékařským zprávám apod.?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 16

Ano.

Dotaz č. 17

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.004, že součástí musí být i řešení návazných nelékařských činností – práce na sesternách spojené s příjmem pacienta, sesterská zdravotnická dokumentace.

Co si máme pod tímto požadavkem konkrétně představit? Jedná se o napojení zdravotnických přístrojů? Nebo co konkrétně má být doplňováno?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 17

V tomto bodě se jedná o záznamy do plně elektronicky vedené zdravotnické dokumentace pracovníkem kvalifikace "zdravotní sestra" bez připojení přístrojů. Jde o zakládání karet pacientů, změny údajů na kartě, ověřování příslušnosti k zdravotní pojišťovně, zapisování váhy, výšky, tlaku a podobně, zápisy do dekurzu. Vše plně elektronicky, včetně legislativou vyžadovaného elektronického podpisu. Pro splnění požadavku FP.004 je dostačující existence provozu systému zdravotní agendy v plně elektronickém režimu umožňující podporu léčebných činností hrazených ze zdravotního pojištění (lázeňská léčebně rehabilitační péče, ambulantní péče) i péče hrazené klientem a jejich kombinace, dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Dotaz č. 18

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP. 007 na možnost výstupů a vstupů, které zajistí propojení standardizovaným způsobem pomocí DASTA s jinými zdravotnickými zařízeními, včetně možnost propojení na PACS systém. Aktuální využití pomocí formátu DASTA je komunikace zdravotnického zařízení s laboratoří (žádanky a výsledky).

Má zadavatel svůj PACS, který má být napojen a předá k němu přístupy? Jsou licence k PACS nákladem na straně zadavatele? Provozuje zadavatel jiný informační systém (KIS?) který má být napojen?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 18

Propojení na PACS prozatím nebude realizováno, ale systém musí toto napojení na požádání realizovat. Licence jsou nákladem zadavatele. Funkce KIS (klinický informační systém) chápeme jako nutnou součást dodávky LIS-Léčebně-rehabilitační agendy.

Dotaz č. 19

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP. 014 na kontrolu plnění zadaných úkolů. Zadáání úkolu ručně i automaticky "trigrem" v aplikaci na uživatele nebo skupinu uživatelů. Možnost označit úkol jako splněný. Vazba na pacienta nebo sklad.

Co znamená vazba na pacienta / sklad?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 19

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 54.

Dotaz č. 20

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.032 na informace o počtu, průměrech a ceně předepsaných procedur (vč. detailu možnosti vytvořit statistiku kdo předepisuje jaké a kolik procedur). Ceny se přebírají s ceníku pro konkrétní typy pobytů, popř. skupin typů pobytů. U pobytů hrazených paušálem se cena procedur a lékařských činností ukládá přepočtem dle skutečné úhrady.

Jedná se o vykazování dle úhradové vyhlášky?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 20

Ne, jedná se o cenu léčebného balíčku, nebo prodejní ceny procedur pro skupinu typů pobytů, nebo skupinu plátců. Úhradová vyhláška se týká pouze klientů pojišťoven, cca. poloviny klientů. Je nutná existence dalšího ceníku nebo cenové úrovně.

Dotaz č. 21

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.051 na zobrazení načasovaných procedur na grafické obrazovce s rozdělením na dny a týdny. U klienta musí být na obrazovce přehledně zobrazeny minimálně 3 týdny, neděle a svátky budou zvýrazněny.

Připouští zadavatel variantu zobrazení jednoho týdne (z důvodu přehlednosti) a možností překliknout na další týdny? Šlo by o přehlednější zobrazení.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 21

Právě z důvodu přehlednosti požadujeme minimálně 3 týdny zobrazení. V aktuálním LIS máme 4 týdny. 1-2 týdny považujeme za nedostatečné.

Dotaz č. 22

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.059 na plánování lidských zdrojů a provozní řízení, propojení se systémy sledování docházky a následně automatická tvorba podkladů pro potřeby mzdové a statistické. Způsob práce s pracovníky v systému musí umožnit plánování práce, evidenci poskytnutých procedur a následné zpracování pro mzdový systém. (export dat, csv nebo export do databázové tabulky). U každého pracovníka bude evidovaná odpracovaná a neodpracovaná délka práce pro každý den, pokud nepracoval, tak důvod (např. dovolená, nemoc). Stejně tak v technické specifikaci, Integrovaný vazby, je uveden požadavek INF.012 na mzdový a docházkový systém - Přenos informací exportem do databázových tabulek v LIS. Shora uvedené požadavky FP059 a INF.012 jdou možná proti sobě.

Rozumíme tomu správně, že jako součást lázeňského informačního systému požadujete dodat i kompletní personální systém dle FP.059? Popř. jaký mzdový a docházkový systém dle INF.012 nyní zadavatel používá, jakým rozhraním má být napojen, k čí tíži jdou náklady na připojení?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 22

Nepožadujeme dodání nového docházkového ani personálního systému, ale takovou práci se systémem pro obsazování pracovišť pracovníky, aby se výsledek dal považovat za výkaz práce. Pro personalistiku a mzdy (PAM) používáme systém AlfaSoftware Avensio a docházkový systém IVAR Poděbrady – ShiftMaster. Pro prokázání INF.012 požadavku pro podání nabídky postačí existence napojení na docházkový, mzdový nebo ekonomický systém pomocí databázového připojení. Zhotovitel do nabídky nacení měsíční export dat výkazů práce ovládaný uživatelem do tabulky v novém LIS. Zhotovitel do nabídky nacení pravidelný import zaměstnanců z PAM ovládaný uživatelem do tabulky v novém LIS.

Dotaz č. 23

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.065, že systém musí umožňovat propojení s předchozími pobyty pacienta – administrativní část, anamnéza, klinický nález, předchozí rozpis procedur, bez přepisu již zapsaných dat v nové (aktuální) dokumentaci.

Chápeme správně, že zadavatel zajistí součinnost poskytovatele LIS, který používá v současné době, k zajištění archivů apod.? K tíži které strany (zadavatele / nás) jdou náklady na tuto součinnost, potřebné licence atd.?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 23

Požadavek FP.065 se týká pouze nového LIS a dat, která v něm vzniknou. Dotazovaná migrace archivu je v bodě FP.097 a Harmonogramu díla. Stávající dodavatel zpřístupní zdravotnické informace a informace o pobytech na náklady Objednatele (Slatinné lázně Třeboň). Splněním bodu FP.097 pro podání nabídky je existující migrace dat do systému Zhotovitele v jiném zdravotnickém zařízení. Splněním bodu v rámci dodávky je stav, kdy budou předchozí pobyty klienta zobrazeny formou tabulky, ze které bude možno zobrazit dokumenty Anamnéza, Chorobopis, Závěrečná zpráva (ve formě textového pole nebo PDF souboru – vždy s možností kopírování textu).

Dotaz č. 24

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.067 na řešení diet a návaznost na agendu dietní sestry. Dietní sestra bude mít přístup ke všem klientům v evidenci a informacím, které se týkají režimu stravování.

Chápeme správně, že součástí LIS má být kompletní stravovací (objednávkový, dietní atd.) systém? Jak má být řešeno rozdělení diet, objednávky a jejich rozpad dle oddělení, resp. jednotlivých lázeňských domů atd.? Poskytne zadavatel součinnost provozovatele kuchyně, dodavatele stravy atd.? K čí tíži půjdou tyto náklady? Má být součástí objednávkový systém pro zaměstnance a napojení evidence výdejů na personální modul systému, resp. pokud má být personální systém součástí LIS? Obdobně, u FP.085 je požadována návaznost na ubytovací kancelář, stravovací provoz – co je tím konkrétně myšleno, k čí tíži jde napojení a součinnost druhé strany, co vše má být zprovozněno za funkcionality?

S tímto souvisí požadavek uvedený v technické specifikaci, Integrovaná vazba, kde je uveden požadavek INF.013, OpenSpa-Ubytovací kancelář - Seznam klientů pomocí napojení na DB ORACLE a VIEW s daty. S tímto dále souvisí požadavek uvedený v technické specifikaci, Integrovaná vazba, kde je uveden požadavek INF.014, OpenSpa-Stravovací provoz - Seznam klientů pomocí napojení na DB ORACLE a VIEW s daty.

Shora uvedené požadavky jsou nejasné, žádáme o jasné sdělení podrobností o provozovaných systémech, sdělení rozhraní, k čí tíži jde napojení, zda je zajištěna součinnost provozovatele Ubytovací kanceláře a Stravovacího provozu a za jakých podmínek, jaká konkrétní data mají být jakým způsobem přenášena atd.?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 24

V této veřejné zakázce nepožadujeme nový stravovací ani personální systém. Řešení FP.067 je možné vytvořením "role" dietní sestry s nastavením potřebných oprávnění. Do LIS bude načítán obsah VIEW v DB ORACLE se seznamem klientů (nové klienty přidávat, data dříve přidaných klientů aktualizovat) ze systému OpenSpa (ve VIEW je informace pobytu i stravě pro každého klienta). OpenSpa je ve správě firmy Gubi. DB VIEW je obdobné, jaký si systém OpenSpa předává data pro subsystémy Lékař a Rozpis procedur. Pro prokázání těchto požadavků pro podání nabídky postačí existence napojení na docházkový, mzdový nebo ekonomický systém pomocí databázového připojení.

Dotaz č. 25

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.070 na možnost tvořit dynamicky zobrazovaná pole (např. bolest ano/ne > ano > další pole se specifikací, obrázek těla apod.).

Rozumíme tomu tak, že je požadováno vytvoření schématu lidského těla s možností kliknout na některé (libovolné) místo na něm a vložení značky / bodu?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 25

Systém musí mít možnost vytvořit pro kartu klienta pole, která se budou dále otevírat, pokud bude splněna určená podmínka. Tato pole budou k dispozici pro tiskové sestavy. Příklad vyplňování karty klienta: Bolest: NE, přecházím na jiné pole karty, Bolest: ANO, otevře se navazující pole s číselníkem k výběru místa bolesti, nebo i obrázek s možností umístění.

Dotaz č. 26

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.074 na identifikaci alergií (potravinových v návaznosti na diety i alergie například na bylinky aj. které by mohli ovlivnit procedury vč. následného zohlednění při plánování procedur).

Máme tomu rozumět tak, že zadavatel požaduje vložit funkcionalitu „alergie“ u které budou předdefinované kontraindikace? Např. by tedy u některého typu alergie automaticky nebylo povoleno

vložit určitou proceduru? O tomto musí dle našeho názoru rozhodovat vždy lékař, uvedené alergie v kartě pacienta by tedy mělo být dostatečné.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 26

Alergie zobrazená v kartě je pro podání nabídky dostatečná. Přání vedení zdravotního úseku je systém, který pracovníky zdravotního více povede. Navržené propojení některých alergií na existující funkci kontraindikace je možné řešení za max. počet bodů. „Identifikace (příčiny) alergie“ není prováděna žádným přístrojem, ale z anamnézy a příznaků. Není tedy požadována integrace žádného přístroje.

Dotaz č. 27

V technické specifikaci, Funkční požadavky, je uveden požadavek FP.079 na elektronické podepisování dokumentů s možností odeslání emailem (např. závěrečná zpráva vysílajícímu lékaři nebo klientovi).

Požaduje zadavatel automatické zamčení (zabezpečení) dokumentu před jeho odesláním např. heslem, které bude generováno z rodného čísla nebo jinak?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 27

Požadujeme funkce, technických řešení odpovídající legislativě existuje ve zdravotnických systémech více. Nepožadujeme nějaké konkrétní a nemůžeme popsat všechny existující. Odesílání dokumentace nezabezpečeným typem komunikace musí být zabezpečeno, např. PDF sobory uzamčené heslem zaslaným v SMS (heslo musí být automaticky generováno) nebo odesláním linku na portál klienta, kde si potřebná data stáhne (jméno a heslo může být předáno v rámci pobytu, nebo také zasláno SMS).

Dotaz č. 28

V technické specifikaci, Funkční požadavky, jsou uvedeny požadavky FP.094 a FP.095, určující propojení s ekonomickým systémem a předávání údajů.

Jaký ekonomický systém zadavatel používá? Je s jeho poskytovatelem sjednána součinnost a za jakých podmínek? K čí tíži půjde zajištění propojení? Jaké rozhraní má být použito?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 28

Jedná se o propojení databází ORACLE systém WAM/S3 firmy MIKROS Brno. Popis je přiložen v dokumentaci VZ: https://zakazky.mesto-trebon.cz/document_download_4651.html.

Podrobný popis bude předán Zhotoviteli po podpisu smlouvy.

S dodavatelem ekonomického systému je sjednána servisní smlouva, která pokryje případné náklady na jeho straně.

Cena propojení s nabízeným LIS je součástí ceny díla dle smlouvy o dílo.

Pro splnění požadavku pro podání nabídky je dostačující existence provozu systému zdravotní agendy s napojením na libovolný ekonomický systém (pomocí databázového připojení nebo webových služeb) umožňující podporu léčebných činností hrazených ze zdravotního pojištění (lázeňská léčebně rehabilitační péče, ambulantní péče) i péče hrazené klientem a jejich kombinace, dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Pokladní doklady, úhrady faktury, faktury, zálohové faktury, depozita budou přenášena do ekonomického systému pomocí databázového propojení.

V rámci dodávky musí být vyřešeny přenosy všech úhrad daňových dokladů (faktura, zálohová faktura) vzniklých v novém LIS. Platby (bankovním převodem i platby kartou) jsou párovány v ekonomickém

systému, který plní tabulku PLATBY. Data z tabulky PLATBY přebírá aktuální LIS, stejné předpokládáme u nového LIS.

Dotaz č. 29

V technické specifikaci, Funkční požadavky, jsou uvedeny požadavky FP.119 na online pre-checking zákazníků (odeslání dotazníku před příjezdem, vyplněná data budou uložena strukturovaně do systému a budou přístupná obsluze systému). Jedná se o nesmyslný požadavek, žádné z lázní nevyužívají pre-checking formuláře, které by měli pacienti vyplňovat. Pokud bude formulář nepovinný, téměř nikdo jej vyplňovat nebude, pokud bude povinný, bude to nad rámec zákonných požadavků.

Trvá zadavatel na tomto požadavku? Pokud ano, jakou by měl mít formulář formu (webový on-line formulář)?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 29

Mělo by jít o zabezpečený webový online formulář. Cílem je urychlení příjmu klienta, i optimalizace potřebných kapacit na balneoprovozu. Obsah formuláře bude řešen v rámci implementační analýzy. Příklad obsahu nepovinně vyžadovaných informací: adresa, číslo OP, informace k předchozím pobytům, informace o nových operacích, alergiích,...

Klient dostane pro možnost vyplnění link, jméno a heslo.

Dotaz č. 30

V technické specifikaci, Integrovaná vazba, je uveden požadavek INF.015 na to, že v rámci parkovacího systému Green - Pomocí API bude vyžádáno číslo z parkovacího systému, které bude zobrazeno na každé vydané účtence formou QR CODE nebo BARCODE.

Co si pod tímto máme představit? Požaduje zadavatel, aby v rámci LIS bylo zajištěno propojení s parkovacím systémem? Pokud ano, o jaký konkrétní systém se jedná, kdo je provozovatelem, jaké rozhraní se má použít, jaká konkrétní data v jaké formě mají být přenášena?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 30

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 7.

Dotaz č. 31

V technické specifikaci, Integrovaná vazba, je uveden požadavek INF.016 na navázání na systém wellnesscentra: IVAR Poděbrady, přístupový systém wellnesscentra - Pomocí existujícího a provozovaného API bude provedena registrace a odregistrace čipového náramku pro přístupový systém wellnesscentra. Dále bude předána informace o každé načasované proceduře, která je poskytovaná ve wellnesscentru. Identifikátory jsou ID_CIPU, IDPOBYTU, IDPROCEDURY a ID_ZONY. Systém musí zasílat i informaci o zrušení procedury. Nutnost integrovat do klienta snímač čipů dodavatele IVAR.

Co si pod tímto máme představit? Požaduje zadavatel, aby v rámci LIS bylo zajištěno propojení s přístupovým systémem wellnesscentra? Pokud ano, o jaký konkrétní systém se jedná, kdo je provozovatelem, jaké rozhraní se má použít, jaká konkrétní data v jaké formě mají být přenášena? Rozumíme tomu správně, že pacient má jeden náramek po celou dobu pobytu a záměrem je umožnit, aby se mu přístup do wellnesscentra odemkl až např. 15 minut před konkrétní procedurou? Prosíme o vysvětlení.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 31

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 32

U požadovaného detailu logování uživatelů má být zaznamenáváno co? Každý přístup a každý jednotlivý zásah? Nebo vše, do čeho uživatel by jen nahlédne a co za záznam otevře? Jaké konkrétní oprávnění a k jakým funkcionalitám mají být pro uživatele nastavitelné? Jaké záznamy o logování a na jak dlouho mají být systémem uchovány?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 32

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2.

Dotaz č. 33

Co znamená požadavek na přihlášení uživatelů pomocí účtů v Microsoft Active Directory i mimo něj pomocí založených účtů?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 33

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3.

Dotaz č. 34

Jaké rozhraní používá mzdový a docházkový systém zadavatele? Odpověď je nutná z důvodu ocenění práce na vytvoření přenosu informací. V LIS mají být pouze databázové tabulky s těmito přenesenými informacemi? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 34

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4.

Dotaz č. 35

Jaké rozhraní používá OpenSpa-Ubytovací kancelář - Seznam klientů? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Co se rozumí požadavkem na napojení na DB ORACLE a VIEW s daty? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 35

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5.

Dotaz č. 36

Jaké rozhraní používá OpenSpa-Stravovací provoz - Seznam klientů? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Co se rozumí požadavkem na napojení na DB ORACLE a VIEW s daty? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 36

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 6.

Dotaz č. 37

Jaké rozhraní používá Parkovací systém Green? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 37

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 7.

Dotaz č. 38

Jaké rozhraní používá IVAR Poděbrady, přístupový systém wellnesscentra? Je požadován pouze jednosměrný přenos dat do LIS nebo naopak? Jak se toto má prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 38

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 39

Dokument Technická specifikace LIS, list Nefunkční požadavky, požadavek NFP.001

Zadání: Logování přístupů uživatelů i systémů. Toto logování je nezávislé na uživateli a nelze do něj zasahovat ani z úrovně aplikačního administrátora. U auditního logu je nezbytná prokazatelnost autenticity, integrity a neměnnosti. Systém musí umožňovat nastavení úrovně detailu logování. Toto logování je nezávislé na uživateli a nelze do něj zasahovat ani z úrovně aplikačního administrátora.

Dotaz:

- 1) Co je myšleno úrovní detailu logování?
- 2) Má zadavatel na mysli logování všech operací nebo jen fakt, že systém logování umožňuje?
- 3) Jak dlouho je požadován log uchovávat?
- 4) Je stanovena nějaká metrika posuzování a hodnocení tohoto požadavku?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 39

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2.

Dotaz č. 40

Dokument Technická specifikace LIS, list Nefunkční požadavky, požadavek NFP.002

Zadání: Přihlašování bude probíhat pomocí nedefinovaných uživatelů v Microsoft Active Directory i mimo něj pomocí založených účtů.

Dotaz: Nejde o tiskovou chybu, kdy bylo myšleno pomocí Microsoft Active Directory či mimo něj pomocí založených účtů?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 40

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3.

Dotaz č. 41

Dokument Technická specifikace LIS, list Nefunkční požadavky, požadavek NFP.004

Zadání: Přístupová oprávnění budou přiřazována uživatelům pomocí šablon i individuálně. Šablony budou obsahovat jak přístup k částem programu, tak i k datům. (Data o pobytu, zdravotnická data, účet pojišťovny, procedury)

Dotaz: Šablony jsou jiné vyjádření pro Profily uváděné v požadavku NFP.040? Prosíme o upřesnění

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 41

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 11.

Dotaz č. 42

Dokument Technická specifikace LIS, list Nefunkční požadavky, požadavek NFP.007

Zadání: Autonomní provoz systému v interní síti společnosti i v případě omezené nebo zcela nedostupné konektivity do internetu

Dotaz: Je přípustné v případě nedostupnosti konektivity k internetu deaktivovat funkce vyžadující internetové připojení (aktualizace číselníků z portálu VZP apod)?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 42

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 12.

Dotaz č. 43

Dokument Technická specifikace LIS, list Nefunkční požadavky, požadavek NFP.019

Zadání: Data obsažená v LIS včetně jsou ve výhradním vlastnictví Zadavatele. Při všech aktualizacích systému je dodavatel LIS povinen provést odpovídající transformaci dat. Úhrada této činnosti je součástí měsíčního servisního poplatku.

Dotaz: Co je myšleno odpovídající transformací dat při upgrade?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 43

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 13.

Dotaz č. 44

Dokument Technická specifikace LIS, list Nefunkční požadavky, požadavek NFP.020

Zadání: Aktualizace probíhá ve formě vzdálené aktualizace celého řešení bez nutnosti instalace komponent na koncových stanicích a bez nutnosti instalace na místě (on-site) v datovém centru. Ročnímu upgrade, nebo nasazení nových funkcí musí předcházet dodání předpokládanému časového harmonogramu, včetně popisu nových funkcí, postupu a podmínek implementace, požadované součinnosti Zadavatele a případné přítomnosti Dodavatele.

Dotaz: Není v konfliktu s bodem NFP.010? Pokud změní výrobce databázového systému komponenty pro chod databáze, které budou povinné pro provoz databáze, pak bude nutné provést jich instalaci na stanice - body NFP.010 a NFP.020 jsou navzájem v rozporu. Prosíme o vysvětlení.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 44

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 14.

Dotaz č. 45

Dokument Technická specifikace LIS, list Nefunkční požadavky, požadavek NFP.038

Zadání: Průměrná doba odezvy systému bude do 3 sekundy, ve 20 % funkcionalit může být průměrná odezva maximálně do 7 sekund

Dotaz: Prosím o upřesnění, jakým způsobem bude počítána odezva systému, z jakých funkcí bude počítán průměr, jaký objem dat (na kterém odezvy nejvíce závisí) bude pro průměr použit, na jakém hardwaru budou odezvy měřeny a při jaké vytížení tohoto hardwaru (výsledky budou odlišné při souběžné práci 100 nebo 10 uživatelů), jaké funkcionality budou zařazeny do požadovaných 20% funkcionalit?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 45

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 15.

Dotaz č. 46

Dokument Technická specifikace LIS, list Nefunkční požadavky, požadavek NFP.038

Zadání: Průměrná doba odezvy systému bude do 3 sekundy, ve 20 % funkcionalit může být průměrná odezva maximálně do 7 sekund

Dotaz: Prosím o upřesnění, jakým způsobem bude počítána odezva systému, z jakých funkcí bude počítán průměr, jaký objem dat (na kterém odezvy nejvíce závisí) bude pro průměr použit, na jakém hardwaru budou odezvy měřeny a při jaké vytížení tohoto hardwaru (výsledky budou odlišné při souběžné práci 100 nebo 10 uživatelů), jaké funkcionality budou zařazeny do požadovaných 20 % funkcionalit?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 46

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 15.

Dotaz č. 47

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.002

Zadání: Plně elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace, včetně řízení přístupů k jednotlivým typům dokumentů i databázových polí na základě přidělených rolí uživatelů. Systém musí na aplikační úrovni disponovat mechanismy, které zajistí důvěryhodnost vložených dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu v souladu s následujícími právními předpisy

Dotaz: Nejasný požadavek – řízení přístupů k databázovým polím. Pokud zdravotní dokumentace obsahuje libovolné pole, pak z pohledu zákona o vedení zdravotní dokumentace je k tomu oprávněný důvod. V momentě, kdy některému z uživatelů, kterým je vždy v tomto případě zdravotnický personál zobrazení pole nepovolíme, pak porušíme celistvost dokumentu a tím nesplníme požadavek "v souladu s následujícími právními předpisy". Nebylo spíše myšleno na úrovni uživatele/skupiny řídit přístup k jednotlivým vyšetřením nebo zprávám?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 47

Např. pracovníci rozpisu procedur mají zpřístupněno omezené množství databázových polí a jen vybrané zprávy a vyšetření. Celistvost "podepsaného" dokumentu porušit nelze, nepožadujeme zakrývání informací v uloženém dokumentu.

Dotaz č. 48

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.004

Zadání: Součástí musí být i řešení návazných nelékařských činností – práce na sesternách spojené s příjmem pacienta, sesterská zdravotnická dokumentace.

Dotaz: Co je myšleno požadavkem "řešení návazných nelékařských činností – práce na sesternách spojené s příjmem pacienta, sesterská zdravotnická dokumentace"? Znamená požadavek, že v rámci příjmu pacienta má být systém napojen na externí zařízení, které přenesení údaje např. o tlaku, výšce, váze.... pacienta do zdravotní dokumentace? Nebo je myšlena možnost kontroly/doplnění/změny údajů v kartě pacienta (např. rodné číslo, zdravotní pojišťovna...)?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 48

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 17.

Dotaz č. 49

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.006

Zadání: Systém musí zahrnovat potřeby celého spektra činností zdravotního úseku
- část balneologickou (vykazování pro ZP s možností dokoupení dalších procedur),
- wellness (komerční nákup procedur včetně všech činností s tím spojených včetně různých možností úhrady).

Dotaz: Systém musí zahrnovat potřeby celého spektra činností zdravotního úseku. Vyjmenované body, tzn. "- část balneologickou (vykazování pro ZP s možností dokoupení dalších procedur), - wellness (komerční nákup procedur včetně všech činností s tím spojených včetně různých možností úhrady)." je celé spektrum činností nebo bude požadována další funkcionalita, která zde není uvedena?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 49

Jedná se o oblasti, které má systém pokrývat. Konkrétní funkce, kterými budou požadavky řešeny, budou specifikovány v rámci implementační analýzy, popř. jsou uvedeny v dále v zadání. Pro splnění požadavku FP.006 je dostačující existence provozu systému zdravotní agendy v plně elektronickém režimu umožňující podporu léčebných činností hrazených ze zdravotního pojištění (lázeňská léčebně rehabilitační péče, ambulantní péče) i péče hrazené klientem a jejich kombinace, dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Dotaz č. 50

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.007

Zadání: Možnost výstupů a vstupů, které zajistí propojení standardizovaným způsobem pomocí DASTA (Datový standard ČR pro předávání dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení) s jinými zdravotnickými zařízeními, včetně možnost propojení na PACS systém. Aktuální využití pomocí formátu DASTA je komunikace zdravotnického zařízení s laboratorii (žádanky a výsledky).

Dotaz: Náklady na licencování provozu PACS (nástroj na zobrazení a archivaci) mají být součástí cenové nabídky?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 50

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 18.

Dotaz č. 51

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.008

Zadání: Komunikace s externími laboratořemi – export žádanek v papírové či elektronické podobě a zpět import výsledků.

Dotaz:

- Co je míněno požadavkem "export žádanek v papírové podobě"?
- Jakým způsobem bude export papírové žádanky probíhat?
- Jakým způsobem bude „zpět import“ papírové žádanky probíhat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 51

Export žádanek v papírové podobě: Vytisknutí vytvořené žádanky na tiskárnu nebo do PDF souboru. Výsledky vyšetření z laboratoře požadované elektronicky nebo v tištěné podobě nebo vyplněné ručně na formulář laboratoře budou zpracovány laboratorii. Všechny budou importovány elektronicky z dat z laboratoře.

Dotaz č. 52

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.009

Zadání: Možnost připojení některých speciálních zdravotnických přístrojů (v režimu ambulantní léčebně-rehabilitační péče či pro potřeby léčby lůžkové), včetně možnosti připojení EKG a zařazení jeho výstupu do dokumentace pacienta. Integrace na konkrétní přístroje bude provedena na zvláštní objednávku. Aktuálně nemáme přístroje umožňující integraci.

Dotaz:

- O jaké konkrétně přístroje půjde? Jedná se pouze o zmíněné EKG?
- Integrace na konkrétní přístroje bude provedena na zvláštní objednávku. Bude tato objednávka Zadavatelem uhrazena nebo bude požadované provedení v rámci měsíčního paušálu?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 52

Pro splnění tohoto bodu možno doložit napojení libovolného zdravotnického přístroje. Předmětná integrace nespadá pod měsíční paušál, bude řešena a uhrazena mimo měsíční paušál ve smyslu smluvních podmínek.

Dotaz č. 53

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.010

Zadání: Vytváření různých typů objednávacích kalendářů s možností elektronické výzvy (například testování pro COVID, výzva (informace o čase úkonu) nebo připomenutí předem formou SMS nebo emailu)

Dotaz: Jaká funkcionality je od objednávkového kalendáře očekávána? Bude se jednat o objednávku u lékaře/sestry, kteří zapíší objednání do svého kalendáře?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 53

Jde o online rezervační kalendář propojený s kalendářem pracoviště lékaře/sestry. Do kalendáře mohou ručně zapisovat sestry a do veřejně přístupných časů může rezervovat přímo klient. Výzvy/připomenutí by chodily klientovi.

Dotaz č. 54

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.014

Zadání: Kontrola plnění zadaných úkolů. Zadání úkolu ručně i automaticky "triggrem" v aplikaci na uživatele nebo skupinu uživatelů. Možnost označit úkol jako splněný. Vazba na pacienta nebo sklad.

Dotaz:

- Nejasná informace – co je míněno požadavkem "zadání úkolu triggrem"?
- POŽADAVEK "vazba na pacienta nebo na sklad" - znamená to, že bude lékařský systém "úkolovat" pracovníky skladu?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 54

Zadání úkolu trigrem = automatické zadání úkolu uživateli nebo skupině uživatelů na základě (ne)splnění určitých podmínek.

Příklad 1 vazba pacient: Sestra při příjmu nevyplní váhu klienta. Trigger založí úkol skupině sestry nad pacientem XY „Doplnit informaci do karty klienta: Váha“

Příklad 2 vazba sklad: Lékař ručně založí úkol pro skupinu „sestry stanice A“ nad pacientem XY.

Nesplněný úkol bude nějakou formou zobrazen v seznamu pacientů u pacienta XY.

Při požadavku na pomůcky pro pacienta XY ze skladu „stanice A“, bude zobrazeno v modulu sklad „požadavek na výdej“ i v seznamu pacientů.

Dotaz č. 55

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.019

Zadání: Po ukončení pobytu musí být dohledatelný počet absolvovaných i naplánovaných procedur pro potřeby dodatečné kontroly. Je možný podrobný i sumární tisk procedur klienta ve více jazycích i s jejich cenou v Kč a EUR, výběr se slevou/bez slevy.

Dotaz: Pokud si klient zakoupí proceduru v Kč a tisk sumáře bude v EUR, jaký se použije přepočít? Podle aktuálního kurzu ke dni tisku, podle kurzu ke dni zakoupení?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 55

U zakoupených a zaplacených procedur se použije kurz ke dni zaplacení. U nezaplacených procedur a procedur placených paušálem se použije kurz z data tisku.

Dotaz č. 56

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.020

Zadání: Zapsání kompletní "trvalé medikace", zapsání aktuální medikace pacienta sestrou nebo lékařem

Dotaz: Je požadována nemocniční medikační tabulka?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 56

Požadujeme strukturovaný zápis chronické (trvalé) a akutní (aktuální) medikace a evidenci podání akutní medikace. Vyhovuje např. modul medikace používaný např. v nemocničních informačních systémech.

Dotaz č. 57

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.020

Zadání: Zapsání kompletní "trvalé medikace", zapsání aktuální medikace pacienta sestrou nebo lékařem

Dotaz: Je požadována nemocniční medikační tabulka?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 57

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 56.

Dotaz č. 58

Zadání: Sledování finančních i počtových limitů dle typu pobytu klienta a plátce, souhrnně i po skupinách procedur (procedury i limity počtové i finanční musí být rozděleny a zobrazeny uživatelům dle skupin: Hlavní procedury, Vedlejší procedury, Přírodní léčivý zdroj a bonusové procedury (ty se do limitů na typ klienta a plátce nepočítají) Systém upozorňuje pracovníky o překročení limitu, nebo i blokuje další činnost pracovníka do odstranění.

Dotaz:

- Jaký je rozdíl z pohledu finančního nebo početního mezi procedurami Hlavními, Vedlejšími a Přírodním léčivým zdrojem?
- Limity budou nastavovány na úrovni jednotlivých procedur nebo v rámci celé skupiny?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 58

Jde o to, aby byla skladba procedur optimální z pohledu zdravotního i ekonomického.

Pobyty mají stanoven léčebný plán a finanční i početní rozmezí, které musí být dodrženo.

Předpisem nižšího počtu nebo hodnoty porušujeme smluvní ujednání, předpisem vyšších počtů a finanční hodnoty procedur dochází ke ztrátám na naší straně.

„Limity“ budou nastaveny pro jednotlivé skupiny procedur (číselník: kombinace typu péče a indikace (u pobytů hrazených zdravotní pojišťovnou) průměr na den, u samopláteckých jsou stanoveny ceny a počty pro každý pobyt na délku pobytu, u některých samopláteckých pobytů využíváme zadání průměru na den). Stávající systém umožňuje nastavit optimální hodnotu a dále dolní a horní limit, které nelze překročit.

Dotaz č. 59

Zadání: Informace o počtu, průměrech a ceně předepsaných procedur (vč. detailu možnosti vytvořit statistiku kdo předepisuje jaké a kolik procedur)

Ceny se přebírají s ceníku pro konkrétní typy pobytů, popř. skupin typů pobytů.

U pobytů hrazených paušálem se cena procedur a lékařských činností ukládá přepočtem dle skutečné úhrady.

Dotaz: Co je míněno bodem "U pobytů hrazených paušálem se cena procedur a lékařských činností ukládá přepočtem dle skutečné úhrady", myšleno podle úhradové vyhlášky?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 59

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 20.

Dotaz č. 60

Zadání: Elektronické vedení dokumentace fyzioterapeuta – anamnézy, kineziologického rozboru, kinezioterapeutického plánu s vstupním a výstupním hodnocením.

Dokumentace se vede strukturovaně, zajišťuje prostupnost mezi lékařem-fyzioterapeutem-sestrou, vylučuje duplicitní vyplňování údajů, zvyšuje efektivitu při terapii. Další typy vyšetření bude možno přidat zaškoleným uživatelem.

Dotaz: Jakým způsobem bude ověřeno, že je splněna část "zvyšování efektivity terapie"?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 60

FP.036 je pro účel mandatorních požadavků splněn existencí modulu, který umožní uvedené funkce. Část „zvyšování efektivity při terapii“ nebude nijak ověřována.

Dotaz č. 61

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.037

Zadání: Funkce pro sestry pro elektronické vedení dokumentace – anamnézy, screeningových vyšetření sestrou – riziko pádu, nutriční screening a všechny ostatní záznamy prováděné v aktuálním systému. Všechna data dokumentace se vedou strukturovaně a zaručují úplnost dokumentace. Vyloučení duplicit při vyplňování pracovníky.

Dotaz: Nespecifikovaný požadavek "...a všechny ostatní záznamy prováděné v aktuálním systému." - jaké všechny ostatní záznamy mimo uvedeného jsou v aktuálním systému prováděné?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 61

Další pole, která vyplňují sestry příjmu jsou např.: alergie, diety, očkování, test Covid, Bartell index soběstačnosti, případně jiné skórovací škály (např. bolest), kód diagnózy (ověření podle číselníku diagnóz MKN), váha, výška, krevní tlak, puls, tělesná teplota, jméno a telefon kontakt na osobu k poskytování informací, varianta vyšetření samoplátců lékařem pro odvod DPH (výběrem z uživatelského číselníku). Systém musí umožnit vytvoření dalších polí zaškoleným uživatelem a využití těchto polí ve zdravotnické dokumentaci.

Dotaz č. 62

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.039

Zadání: Možnost vedení a tisku dokumentace pro další jazykové mutace.

Dotaz: Jsou požadovány i specifické znakové sady jako např. čínština, azbuka apod?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 62

Pro splnění bodu je potřeba CZ/DE/EN a jeden volitelný. Speciální jazykové sady nepožadujeme.

Dotaz č. 63

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.051

Zadání: Zobrazení načasovaných procedur na grafické obrazovce s rozdělením na dny a týdny. U klienta musí být na obrazovce přehledně zobrazeny minimálně 3 týdny, neděle a svátky budou zvýrazněny.

Dotaz: Varianta 3 týdnů je v lázeňství dosti neobvyklá proč není povinný parametr 4 týdny? V případě KLP klientů je běžná varianta 4týdenních pobytů...

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 63

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 21.

Dotaz č. 64

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.059

Zadání: Plánování lidských zdrojů a provozní řízení, propojení se systémy sledování docházky a následně automatická tvorba podkladů pro potřeby mzdové a statistické.

Způsob práce s pracovníky v systému musí umožnit plánování práce, evidenci poskytnutých procedur a následné zpracování pro mzdový systém. (export dat, csv nebo export do databázové tabulky). U každého pracovníka bude evidovaná odpracovaná a neodpracovaná délka práce pro každý den, pokud nepracoval, tak důvod (např. dovolená, nemoc).

Dotaz: Má být součástí lékařsko-rehabilitačního systému také docházkový systém?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 64

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 22.

Dotaz č. 65

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.065

Zadání: Systém musí umožňovat propojení s předchozími pobyty pacienta – administrativní část, anamnéza, klinický nález, předchozí rozpis procedur, bez přepisu již zapsaných dat v nové (aktuální) dokumentaci.

Dotaz: Tímto je míněno, že nový LIS musí přistupovat k archivním datům původního LIS? Pokud ano, bude k dispozici technická dokumentace pro realizaci přístupů?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 65

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 23.

Dotaz č. 66

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.067

Zadání: Řešení diet a návaznost na agendu dietní sestry.

Dietní sestra bude mít přístup ke všem klientům v evidenci a informacím, které se týkají režimu stravování.

Dotaz: Jakým způsobem bude Dietní sestra řešena - je k dispozici technická dokumentace pro napojení nebo předávání dat do Dietní sestry?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 66

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 24.

Dotaz č. 67

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.070

Zadání: Možnost tvořit dynamicky zobrazovaná pole (např. bolest ano/ne > ano > další pole se specifikací, obrázek těla apod.)

Dotaz: Nejasné - obrázek těla vložíme a jaký bude další význam obrázku, má zachycovat dekubit, aplikaci injekcí, citlivá místa... ?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 67

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 25.

Dotaz č. 68

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.074

Zadání: Identifikace alergií (potravinových v návaznosti na diety i alergie například na bylinky aj. které by mohli ovlivnit procedury vč. následného zohlednění při plánování procedur)

Dotaz: Jak budou alergie klienta v rámci LIS identifikovány, jedná se o požadavek napojení diagnostického přístroje? Pokud ano, je k dispozici rozhraní a jeho popis pro realizaci propojení?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 68

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 26.

Dotaz č. 69

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.079

Zadání: Elektronické podepisování dokumentů s možností odeslání emailem (např. závěrečná zpráva vysílajícímu lékaři nebo klientovi)

Dotaz: Odporuje GDPR – odeslání na email není zabezpečená komunikace pro předávání citlivých osobních údajů, opravdu je tato funkce požadována i když odporuje GDPR?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 69

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 27.

Dotaz č. 70

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.085

Zadání: Návaznost na ubytovací kancelář, stravovací provoz.

Dotaz:

- V rámci návaznosti na ubytovací agendu bude vyžadován oboustranný přenos? V dokumentu popisujícím integraci se stávajícím systémem je uvedeno pouze view, které slouží pro jednostranný přenos.
- Jak budou předávány informace např. lékařského systému zpět ubytovacímu úseku, pokud dojde ke změnám – zkrácení, prodloužení pobytu apod. Existuje popis komunikace s ubytovací kanceláří? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Cena propojení má být součástí cenové nabídky nebo bude hrazena formou zvláštní objednávky?
- Existuje popis komunikace s Dietní sestrou? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Cena propojení má být součástí cenové nabídky nebo bude hrazena formou zvláštní objednávky?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 70

- S ohledem na dočasnost využívání OpenSpa na straně Přijímací kanceláře a recepce je dostatečný jednosměrný provoz.
- Již nyní jsou nastaveny procesy zkracování a prodlužování pobytu tak, že je iniciuje lékař, ale zkrácení/prodloužení podléhá chválení přijímací kanceláře. Pokud přijímací kancelář akci schválí, rovnou provede změnu ubytování. To bude zohledněno ve VIEW.
- Cena propojení je součástí ceny díla dle smlouvy o dílo.
- Informace pro dietní sestru budou vyřešeny zpřístupněním nového LIS, bez požadavku na komunikaci.
- Cena propojení na stravovací systém, který v budoucnu plánujeme pořídit, není součástí ceny o dílo a nespadá pod měsíční paušál, bude řešena a uhrazena mimo měsíční paušál ve smyslu smluvních podmínek.

Dotaz č. 71

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.094

Zadání: Pokladní doklady, úhrady faktury, faktury, zálohové faktury, depozita budou přenášena do ekonomického systému pomocí databázového propojení.

Dotaz:

- O jaký ekonomický systém se jedná a existuje popis rozhraní pro komunikaci? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Cena propojení má být součástí cenové nabídky nebo bude hrazena formou zvláštní objednávky?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 71

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 28.

Dotaz č. 72

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.095

Zadání: Informace o úhradách přes banku zpět do LIS. K vystaveným daňovým dokladům hrazený online kartou nebo bankovním převodem budou automaticky připsány úhrady.

Dotaz:

- Jedná se o úhrady zadane v ekonomickém systému? Nebo se jedná o úhrady pomocí bankovního terminálu?
- O jaký ekonomický systém se jedná a existuje popis rozhraní pro komunikaci? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Cena propojení má být součástí cenové nabídky nebo bude hrazena formou zvláštní objednávky?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 72

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 28.

Dotaz č. 73

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.098

Zadání: Odesílání informací o klientovi a poskytnuté proceduře do přístupového systému wellnesscentra (IVAR Poděbrady, XML výměna informací)

Dotaz: Existuje bližší popis požadovaného XML? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 73

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 74

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.100

Zadání: Export dat na UZIS - na UZIS se povinně zadávají informace např. o nemocech, testování nebo očkování. Systém musí umět vložit údaje o klientovi automaticky, nebo pomocí předvyplněného formuláře. Příklad komunikace:

<https://eregpublicsecure2.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka?klic=aaa&TestovanyJmeno=František&TestovanyPrijmeni=Lukáš&TestovanyCisloPojistence=7208091242&ZdravotniPojistovnaKod=111&TestovanyUlice=Hliník836&TestovanyMesto=Třeboň&TestovanyPsc=37901&TestovanyTelefon=724203334&TestovanyEmail=lukas@aurora.cz&OrdinaceEmail=ordinace@aurora.cz&OrdinaceTelefon=12346789&OrdinaceICP=65656565>

Dotaz:

- Podle uvedeného se jedná o komunikaci v rámci COVID testování s ISIN. Aktuálně je zasílání dat ISIN, potažmo NCZI pozastaveno – jedná se o jiný registr?
- Jde-li o pozastavené zasílání dat ISIN, potažmo NCZI, jak bude v rámci Mandatoru v den podání nabídky prokazován?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 74

Jde o to, aby měl LIS tuto funkci vyřešenou a uživatel nemusel hlášení předávat „ručně“. Aktuálně je stále povinnost hlásit nemocné a uvedené rozhraní je stále funkční. Funkce musí existovat, může být i v jiné technologické podobě, než je uvedený „link“.

Dotaz č. 75

Dokument Technická specifikace LIS, list Funkční požadavky, požadavek FP.119

Zadání: Online pre-checking zákazníků (odeslání dotazníku před příjezdem, vyplněná data budou uložena strukturovaně do systému a budou přístupná obsluze systému)

Dotaz:

- Nespecifikováno, jak bude dotazník zpracován – elektronická forma na webu, papírová a její sken nebo?
- Lékařská část – budou zabezpečené komunikace? Jedná se o citlivé osobní údaje ... V případě, že ano jak?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 75

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 29.

Dotaz č. 76

Dokument Technická specifikace LIS, list Integrovní vazby, požadavek INF.012

Zadání: Mzdový a docházkový systém - Přenos informací exportem do databázových tabulek v LIS.

Dotaz:

- Existuje popis rozhraní? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Jak se z pohledu Mandatoru bude prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 76

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4.

Dotaz č. 77

Dokument Technická specifikace LIS, list Integrovní vazby, požadavek INF.013

Zadání: OpenSpa-Ubytovací kancelář - Seznam klientů pomocí napojení na DB ORACLE a VIEW s daty.

Dotaz:

- Existuje popis rozhraní? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Jak se z pohledu Mandatoru bude prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 77

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5.

Dotaz č. 78

Dokument Technická specifikace LIS, list Integrovní vazby, požadavek INF.014

Zadání: OpenSpa-Stravovací provoz - Seznam klientů pomocí napojení na DB ORACLE a VIEW s daty.

Dotaz:

- Existuje popis rozhraní? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Jak se z pohledu Mandatoru bude prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 78

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 6.

Dotaz č. 79

Dokument Technická specifikace LIS, list Integrovaná vazba, požadavek INF.015

Zadání: Parkovací systém Green - Pomocí API bude vyžádáno číslo z parkovacího systému, které bude zobrazeno na každé vydané účtence formou QR CODE nebo BARCODE.

Dotaz:

- Existuje popis rozhraní? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Jak se z pohledu Mandatoru bude prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 79

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 7.

Dotaz č. 80

Dokument Technická specifikace LIS, list Integrovaná vazba, požadavek INF.016

Zadání: IVAR Poděbrady, přístupový systém wellnesscentra - Pomocí existujícího a provozovaného API bude provedena registrace a odregistrace čipového náramku pro přístupový systém wellnesscentra. Dále bude předána informace o každé načasované proceduře, která je poskytována ve wellnesscentru. Identifikátory jsou ID_CIPU, IDPOBYTU, IDPROCEDURY a ID_ZONY. Systém musí zasílat i informaci o zrušení procedury. Nutnost integrovat do klienta snímač čipů dodavatele IVAR.

Dotaz:

- Existuje popis rozhraní? Součástí zadávací dokumentace není, ale komunikace je vyžadována.
- Jak se z pohledu Mandatoru bude prokazovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 80

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 81

Požadavek NFP.001

Ze zadání plyne, že „*Logování přístupů uživatelů i systémů. Toto logování je nezávislé na uživateli a nelze do něj zasahovat ani z úrovně aplikačního administrátora. U auditního logu je nezbytná prokazatelnost autenticity, integrity a neměnnosti. Systém musí umožňovat nastavení úrovně detailu logování. Toto logování je nezávislé na uživateli a nelze do něj zasahovat ani z úrovně aplikačního administrátora.*”

Dotaz:

- 1) Co přesně zadavatel považuje za úroveň detailu logování?
- 2) Požaduje se logování veškerých operací či je požadováno pouze to, aby systém logování umožňoval?
- 3) Má být nějakým způsobem omezeno trvání jednoho každého logu?
- 4) Jakou metodou bude tento požadavek posuzován a následně hodnocen?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 81

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2.

Dotaz č. 82

Požadavek NFP.002

Ze zadání plyne, že „*Přihlašování bude probíhat pomocí nadefinovaných uživatelů v Microsoft Active Directory i mimo něj pomocí založených účtů.*”

Dotaz:

- 1) Skutečně se požaduje kumulativní funkčnost obou variant? Nemá se jednat o alternativní výčet?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 82

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3.

Dotaz č. 83

Požadavek NFP.004

Ze zadání plyne, že „*Přístupová oprávnění budou přiřazována uživatelům pomocí šablon i individuálně. Šablony budou obsahovat jak přístup k částem programu, tak i k datům. (Data o pobytu, zdravotnická data, účet pojišťovny, procedury).*”

Dotaz:

- 1) „Šablonou” se má na mysli „Profil” dle požadavku NFP.040?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 83

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 11.

Dotaz č. 84

Požadavek NFP.007

Ze zadání plyne, že „Autonomní provoz systému v interní síti společnosti i v případě omezené nebo zcela nedostupné konektivity do internetu.“

Dotaz:

- 1) Bude možné odpojit funkce striktně vyžadující internetové připojení v případě absence jeho výpadku?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 84

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 12.

Dotaz č. 85

Požadavek NFP.019

Ze zadání plyne, že „Data obsažená v LIS včetně jsou ve výhradním vlastnictví Zadavatele. Při všech aktualizacích systému je dodavatel LIS povinen provést odpovídající transformaci dat. Úhrada této činnosti je součástí měsíčního servisního poplatku.“

Dotaz:

- 1) Co přesně se má na mysli transformací dat při aktualizacích systému?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 85

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 13.

Dotaz č. 86

Požadavek NFP.020

Ze zadání plyne, že „Aktualizace probíhá ve formě vzdálené aktualizace celého řešení bez nutnosti instalace komponent na koncových stanicích a bez nutnosti instalace na místě (on-site) v datovém centru. Ročnímu upgrade, nebo nasazení nových funkcí musí předcházet dodání předpokládanému časového harmonogramu, včetně popisu nových funkcí, postupu a podmínek implementace, požadované součinnosti Zadavatele a případné přítomnosti Dodavatele.“

Dotaz:

- 1) Není shora uvedené zadání v rozporu se zadáním dle bodu NFP.010? Dle našeho názoru změní-li autor databáze komponenty pro její fungování, přičemž tyto budou zároveň povinné pro její provoz, bude nezbytné realizovat zároveň jejich instalaci na příslušné koncové stanice.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 86

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 14.

Dotaz č. 87

Požadavek NFP.038

Ze zadání plyne, že „Průměrná doba odezvy systému bude do 3 sekundy, ve 20 % funkcionalit může být průměrná odezva maximálně do 7 sekund.“

Dotaz:

- 1) Jakou metodikou bude počítána odezva systému (zejména jaký objem dat, jaký HW a jaké vytížení HW bude pro výpočet průměru použito)?
- 2) Jakým způsobem bude určováno 20 % funkcionalit (budou určeny konkrétní, bude tento údaj plovoucí ve vztahu k nějakému časovému úseku apod.)?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 87

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 15.

Dotaz č. 88

Požadavek FP.002

Ze zadání plyne, že „Plně elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace, včetně řízení přístupů k jednotlivým typům dokumentů i databázových polí na základě přidělených rolí uživatelů. Systém musí na aplikační úrovni disponovat mechanismy, které zajistí důvěryhodnost vložených dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu v souladu s následujícími právními předpisy.“

Dotaz:

- 1) Požadavek řízení přístupu k databázovým polím je dle našeho názoru matoucí. Nebylo dané myšleno jako požadavek na řízení různé úrovně uživatelů/skupin ve vztahu k jejich přístupu k příslušným dokumentům? Jedná se o to, že v případě, že zdravotnická dokumentace obsahuje jakékoliv pole, je k tomu dle zákona oprávněný důvod. Jakákoliv omezení zobrazení daného pole porušuje celistvost dokumentu a tím i požadavek na soulad s právními předpisy.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 88

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 47.

Dotaz č. 89

Požadavek FP.004

Ze zadání plyne, že „Součástí musí být i řešení návazných nelékařských činností – práce na sesternách spojené s příjmem pacienta, sesterská zdravotnická dokumentace.“

Dotaz:

- 1) Co je tímto požadavkem myšleno? Je požadována možnost úpravy a kontroly údajů v kartě pacienta nebo se má na mysli nějaké datové spojení s externím přístrojem, které by propisovalo naměřená data do systému?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 89

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 17.

Dotaz č. 90

Požadavek FP.006

Ze zadání plyne, že „*Systém musí zahrnovat potřeby celého spektra činností zdravotního úseku:*
- *část balneologickou (vykazování pro ZP s možností dokoupení dalších procedur),*
- *wellness (komerční nákup procedur včetně všech činností s tím spojených včetně různých možností úhrady).*”

Dotaz:

- 1) Obecně by měl systém zahrnovat komplexní potřeby činností zdravotního úseku. Jedná se o demonstrativní nebo taxativní výčet činností? Tj. budou požadovány nějaké další funkcionality?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 90

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 49.

Dotaz č. 91

Požadavek FP.009

Ze zadání plyne, že „*Možnost připojení některých speciálních zdravotnických přístrojů (v režimu ambulantní léčebně-rehabilitační péče či pro potřeby léčby lůžkové), včetně možnosti připojení EKG a zařazení jeho výstupu do dokumentace pacienta. Integrace na konkrétní přístroje bude provedena na zvláštní objednávku. Aktuálně nemáme přístroje umožňující integraci.*”

Dotaz:

- 1) Daná objednávka má být hrazena zadavatelem samostatně nebo se má na mysli, že bude zahrnuta v měsíčním paušálu?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 91

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 52.

Dotaz č. 92

Požadavek FP.010

Ze zadání plyne, že „*Vytváření různých typů objednávacích kalendářů s možností elektronické výzvy (například testování pro COVID, výzva (informace o čase úkonu) nebo připomenutí předem formou SMS nebo emailu).*”

Dotaz:

- 1) Ze zadání nám není jasné, jaké funkcionality jsou přesně od objednávkového kalendáře požadovány? Např. kdo bude dané do kalendáře zadávat a komu pak má výzva nebo připomenutí chodit?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 92

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 53.

Dotaz č. 93

Požadavek FP.020

Dle zadání je požadováno „Zapsání kompletní „trvalé medikace“, zapsání aktuální medikace pacienta sestrou nebo lékařem.“

Dotaz:

- 1) Má se jednat o medikační tabulku?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 93

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 56.

Dotaz č. 94

Požadavek FP.025

Ze zadání plyne, že „Sledování finančních i počtových limitů dle typu pobytu klienta a plátce, souhrnně i po skupinách procedur (procedury i limity počtové i finanční musí být rozděleny a zobrazeny uživatelům dle skupin: Hlavní procedury, Vedlejší procedury, Přírodní léčivý zdroj a bonusové procedury (ty se do limitů na typ klienta a plátce nepočítají) Systém upozorňuje pracovníky o překročení limitu, nebo i blokuje další činnost pracovníka do odstranění.“

Dotaz:

- 1) Překročení limitu má být hlídáno na úrovni jednotlivých procedur nebo v rámci celé kategorie procedur?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 94

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 58.

Dotaz č. 95

Požadavek FP.059

Zadání obsahuje následující požadavek „Plánování lidských zdrojů a provozní řízení, propojení se systémy sledování docházky a následně automatická tvorba podkladů pro potřeby mzdové a statistické. Způsob práce s pracovníky v systému musí umožnit plánování práce, evidenci poskytnutých procedur a následné zpracování pro mzdový systém. (export dat, csv nebo export do databázové tabulky). U každého pracovníka bude evidovaná odpracovaná a neodpracovaná délka práce pro každý den, pokud nepracoval, tak důvod (např. dovolená, nemoc).“

Dotaz:

- 1) Systém kontroly docházky má či nemá být součástí systému?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 95

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 22.

Dotaz č. 96

Požadavek FP.065

Dle zadání „*Systém musí umožňovat propojení s předchozími pobyty pacienta – administrativní část, anamnéza, klinický nález, předchozí rozpis procedur, bez přepisu již zapsaných dat v nové (aktuální) dokumentaci.*”

Dotaz:

- 1) Má se tím na mysli, že systém musí umožňovat přepis údajů z aktuálního LIS? Bude předložena jeho technická specifikace?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 96

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 23.

Dotaz č. 97

Požadavek FP.067

Zadání obsahuje požadavek na „*Řešení diet a návaznost na agendu dietní sestry. Dietní sestra bude mít přístup ke všem klientům v evidenci a informacím, které se týkají režimu stravování.*”

Dotaz:

- 1) Má se tím na mysli, že systém musí umožňovat přepis údajů z aktuálního LIS? Bude předložena jeho technická specifikace?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 97

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 24.

Dotaz č. 98

Požadavek FP.070

Zadání obsahuje požadavek „*Možnost tvořit dynamicky zobrazovaná pole (např. bolest ano/ne > ano > další pole se specifikací, obrázek těla apod.).*”

Dotaz:

- 1) Jsou nějaké požadavky na budoucí využití dynamicky zobrazovaného pole (např. obrázku)?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 98

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 25.

Dotaz č. 99

Požadavek FP.085

Dle zadání má být zajištěna „*Návaznost na ubytovací kancelář, stravovací provoz.*”

Dotaz:

- 1) Má být zajištěn obousměrný přenos?
- 2) Jak a kým bude hrazeno?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 99

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 70.

Dotaz č. 100

Požadavek FP.094

Dle zadání „*Pokladní doklady, úhrady faktury, faktury, zálohové faktury, depozita budou přenášena do ekonomického systému pomocí databázového propojení.*”

Dotaz:

- 1) O jaký ERP se jedná?
- 2) Jak a kým bude hrazeno?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 100

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 28.

Dotaz č. 101

Požadavek FP.095

Zadání: „*Informace o úhradách přes banku zpět do LIS. K vystaveným daňovým dokladům hrazený online kartou nebo bankovním převodem budou automaticky připsány úhrady.*”

Dotaz:

- 1) Jak a kým bude hrazeno?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 101

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 28.

Dotaz č. 102

Požadavek FP.098

Zadání: „*Odesílání informací o klientovi a poskytnuté proceduře do přístupového systému wellnesscentra (IVAR Poděbrady, XML výměna informací).*”

Dotaz:

- 1) Jak a kým bude hrazeno?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 102

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 103

Požadavek FP.100

Ze zadání vyplývá, že „Export dat na UZIS - na UZIS se povinně zadávají informace např. o nemocech, testování nebo očkování. Systém musí umět vložit údaje o klientovi automaticky, nebo pomocí předvyplněného formuláře. Příklad komunikace:

<https://eregpublicsecure2.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka?klic=aaa&TestovanyJmeno=František&TestovanyPrijmeni=Lukáš&TestovanyCisloPojistence=7208091242&ZdravotniPojistovnaKod=111&TestovanyUlice=Hliník836&TestovanyMesto=Třeboň&TestovanyPsc=37901&TestovanyTelefon=724203334&TestovanyEmail=lukas@aurora.cz&OrdinaceEmail=ordinace@aurora.cz&OrdinaceTelefon=12346789&OrdinaceICP=65656565>"

Dotaz:

- 1) Registr je v současné chvíli pozastaven. Jakým způsobem bude tedy daná kvalifikace prokazována s ohledem na skutečnost, že se jedná o mandatorní požadavek.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 103

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 74.

Dotaz č. 104

Požadavek FP.119

Požadavek dle zadání: „Online pre-checking zákazníků (odeslání dotazníku před příjezdem, vyplněná data budou uložena strukturovaně do systému a budou přístupná obsluze systému).“

Dotaz:

- 1) Je k dispozici nějaká dokumentace? Není nám jasné, jak bude dotazník vypadat a jaká data má obsahovat?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 104

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 29.

Dotaz č. 105

Požadavek INF.012

Požadavek dle zadání: „Mzdový a docházkový systém - Přenos informací exportem do databázových tabulek v LIS.“

Dotaz:

- 1) Je možné předložit specifikaci a popis rozhraní?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 105

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4.

Dotaz č. 106

Požadavek INF.013

Požadavek dle zadání: „*OpenSpa-Ubytovací kancelář - Seznam klientů pomocí napojení na DB ORACLE a VIEW s daty.*”

Dotaz:

- 1) Je možné předložit specifikaci a popis rozhraní?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 106

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5.

Dotaz č. 107

Požadavek INF.014

Požadavek dle zadání: „*OpenSpa-Stravovací provoz - Seznam klientů pomocí napojení na DB ORACLE a VIEW s daty.*”

Dotaz:

- 1) Je možné předložit specifikaci a popis rozhraní?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 107

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 6.

Dotaz č. 108

Požadavek INF.015

Požadavek dle zadání: „*Parkovací systém Green - Pomocí API bude vyžádáno číslo z parkovacího systému, které bude zobrazeno na každé vydané účtence formou QR CODE nebo BARCODE.*”

Dotaz:

- 1) Je možné předložit specifikaci a popis rozhraní?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 108

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 7.

Dotaz č. 109

Požadavek INF.016

Požadavek dle zadání: „*IVAR Poděbrady, přístupový systém wellnesscentra - Pomocí existujícího a provozovaného API bude provedena registrace a odregistrace čipového náramku pro přístupový systém wellnesscentra. Dále bude předána informace o každé načasované proceduře, která je poskytovaná ve wellnesscentru. Identifikátory jsou ID_CIPU, IDPOBYTU, IDPROCEDURY a ID_ZONY. Systém musí zasílat i informaci o zrušení procedury. Nutnost integrovat do klienta snímač čipů dodavatele IVAR.*”

Dotaz:

- 1) Je možné předložit specifikaci a popis rozhraní?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 109

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 110

Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům: Prosím o info, zda níže uvedená referenční zakázka musí splňovat nějaký finanční limit?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 110

Uvedená referenční zakázka není vymezena finančním limitem.

Dotaz č. 111

V smlouvě o dílo je v bodě 4.2.4. d) uveden požadavek na napojení na ekonomický systém WAM/S3. V dokumentu „Technická_specifikace_LIS“ není tento požadavek nikde uveden. Prosím o info, zda se jedná o požadavek „Mandatorní“ z hlediska hodnocení systému a nabídky?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 111

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 28.

Dotaz č. 112

FP.007	Zdravotní agenda	Externí systémy	Možnost výstupů a vstupů, které zajistí propojení standardizovaným způsobem pomocí DASTA (Datový standard ČR pro předávání dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení) s jinými zdravotnickými zařízeními, včetně možnost propojení na PACS systém. Aktuální využití pomocí formátu DASTA je komunikace zdravotnického zařízení s laboratorii (žádanky a výsledky).	Stačí pro splnění tohoto bodu komunikace s laboratorii a další napojení (PACS, ...) atd. bude řešeno doobjednáním.
--------	------------------	-----------------	--	--

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 112

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 18.

Dotaz č. 113

FP.009	Zdravotní agenda	Externí systémy	Možnost připojení některých speciálních zdravotnickým přístrojů (v režimu ambulantní léčebně-rehabilitační péče či pro potřeby léčby lůžkové), včetně možnosti připojení EKG a zařazení jeho výstupu do dokumentace pacienta. Integrace na konkrétní přístroje bude provedena na zvláštní objednávku. Aktuálně nemáme přístroje umožňující integraci.	Zde je uvedeno, že na napojení bude extra objednávka. Znamená to tedy, že napojení bude hrazená služba mimo cenu této zakázky? Není tedy požadováno hotové řešení v den podání nabídky?
--------	------------------	-----------------	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 113

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 52.

Dotaz č. 114

FP.018	Zdravotní agenda	Plánovací kalendář	Delegování a přiřazování úkolů vedoucími pracovníky na pracovníka i pracoviště. Např. úkol pro pracoviště "sesterna A" musí vidět a mít možnost označit jako splněný všechny sestry přiřazené tomuto pracovišti.	Prosím toto více specifikovat.
--------	------------------	--------------------	--	--------------------------------

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 114

Primární využití je přiřazování úkolů lékařem sestrám. Např. vydat pomůcku, změřit teplotu apod.

Dotaz č. 115

FP.021	Zdravotní agenda	Předpis léků	Vystavení žádanek na výdej léků.	Jedná se o žádanku na výdej léku sestrou po předpisu lékařem nebo na výdej léků ze skladu poté, co byl vydán sestrou klientovi?
--------	------------------	--------------	----------------------------------	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 115

Lékař žádá, sestra vydává ze skladu s evidencí zásob. Odpis musí proběhnou dle skutečného počtu (např. tablet).

Dotaz č. 116

FP.024	Zdravotní agenda	Předpis léků	Automatický přenos "výdejů" do skladů pro odpis.	Je tato funkce požadována v den podání nabídky?
--------	------------------	--------------	--	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 116

Pokud je skladová evidence vedena přímo v LIS, není nutná funkce vůbec. Pokud se odepisuje z externího skladu ekonomického systému, pro podání nabídky je dostatečné existující napojení na libovolný ekonomický systém.

Dotaz č. 117

FP.025	Zdravotní agenda	Předpis léků	Informace o nákupní i prodejní ceně a skladové zásobě.	Je dostatečný náhled ve skladovém modulu?
--------	------------------	--------------	--	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 117

Ano.

Dotaz č. 118

FP.028	Zdravotní agenda	Předpis procedur	Předpis procedur lékařem nebo i pracovníkem s příslušným oprávněním na základě počtu, cyklu podávání procedur se zohledněním dostupných kapacit.	Stačí pro zohlednění dostupných kapacit při předpisu procedur náhled na informaci, "že je procedura hodně vytižená"?
--------	------------------	------------------	--	--

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 118

Zohlednění dostupných kapacit se zde rozumí informace uživateli, že procedura není, nebo nebude dostupná. V aktuálním systému máme zobrazenou obsazenost každé procedury na čtyři týdny dopředu (čísla po týdnech).

Dotaz č. 119

FP.086	Správa ostatních agend	Wellness prodejní místa	Prodej služeb (bazén, sauna, fitness) s vazbou na turniket bez rezervací, výpočet a výběr doplatku při překročení času v zóně	Prosíme o přesný popis rozhraní na turniketový systém pro posouzení napojitelnosti.
--------	------------------------	-------------------------	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 119

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 120

FP.089	Správa ostatních agend	Wellness prodejní místa	Napojení parkovacího systému Green (min. možnost tisku výjezdového parkovacího lístku na každou vstupenku, čárový kód)	Prosíme o přesný popis rozhraní na turniketový systém pro posouzení napojitelnosti.
--------	------------------------	-------------------------	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 120

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 7.

Dotaz č. 121

FP.098	Integrace a technické parametry	Přístupový systém	Odesílání informací o klientovi a poskytnuté proceduře do přístupového systému wellnesscentra (IVAR Poděbrady, XML výměna informací)	Prosíme o přesný popis rozhraní na turniketový systém pro posouzení napojitelnosti. Jedná se realizaci požadavku na míru. Není tedy možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
--------	---------------------------------	-------------------	--	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 121

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 122

FP.099	Integrace a technické parametry	Přístupový systém	Modul prodeje procedur musí umožnit přiřazení čipového náramku v kartě klienta a přenos informace o čísle karta o oprávnění vstupu do jednotlivých zón do přístupového systému wellness centra (IVAR Poděbrady)	Prosíme o přesný popis rozhraní na turniketový systém pro posouzení napojitelnosti. Jedná se realizaci požadavku na míru. Není tedy možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
--------	---------------------------------	-------------------	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 122

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Dotaz č. 123

FP.100	Integrace a technické parametry	Vazby na veřejné registry a zdravotní pojišťovny	Export dat na UZIS - na UZIS se povinně zadávají informace např. o nemocech, testování nebo	Je funkčnost vystavení žádanky o covidový test pro splnění tohoto požadavku dostačující?
--------	---------------------------------	--	---	--

			očkování. Systém musí umět vložit údaje o klientovi automaticky, nebo pomocí předvyplněného formuláře. Příklad komunikace: https://eregpublicsecure2.kzris.cz/Registr/CUD/Zadanka?klic=aaa&TestovanyJmeno=František&TestovanyPrijmeni=Lukáš&TestovanyCisloPojistence=7208091242&ZdravotniPojistovnaKod=111&TestovanyUlice=Hliník836&TestovanyMesto=Třeboň&TestovanyPsc=37901&TestovanyTelefon=724203334&TestovanyEmail=lukas@aurora.cz&OrdinaceEmail=ordinace@aurora.cz&OrdinaceTelefon=12346789&OrdinaceICP=65656565	
--	--	--	---	--

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 123

Ano, vystavení žádanky a zapsání výsledku AG covid testu je považováno za splnění.

Dotaz č. 124

FP.101	Integrace a technické parametry	Vazby na veřejné registry a zdravotní pojišťovny	Ztotožnění pacienta z dostupných registrů (např. registr obyvatel (ROB), registr pojištěnců, ČSSZ apod.) - Aby bylo možné automaticky předávat do další systémů státní správy (UZIS) nebo zdravotních pojišťoven, kde musí být data ověřena. Pro vyúčtování služeb na vrub zdravotních pojišťoven je potřeba ověřovat, příslušnost klienta ke zdravotní pojišťovně.	Je funkčnost ověření stavu pojištění v kartě klienta pro splnění tohoto požadavku dostačující?
--------	---------------------------------	--	---	--

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 124

Pro podání nabídky je dostatečné ověření příslušnosti pojištěnce ke zdravotní pojišťovně. Dodána musí být funkce ověřující příjmení, jméno, adresu při založení karty.

Dotaz č. 125

FP.106	Systémové požadavky	Číselníky	V systému musí mít obsaženy seznamy a číselníky pro potřeby vyplnění receptu pacientovi i systém objednávání léků pro vnitřní potřebu (tvorba žadanek do lékárny).	Prosíme o přesný popis rozhraní na lékárnu pro posouzení napojitelnosti. Není možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
--------	---------------------	-----------	--	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 125

Jde o založení eReceptu a vytvoření objednávky pro lékárnu ze skladu léků. Objednávka léků bude odeslána elektronicky jako PDF. Elektronické komunikační rozhraní s lékárnou není požadováno.

Dotaz č. 126

FP.118	Další požadavky	Příjem klientů	Výběr z již založených klientů pomocí našeptávače či jiného inteligentního vyhledávání a filtru	Prosíme vysvětlit, jak by se měl chovat „Našeptávač“.
--------	-----------------	----------------	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 126

Jde o existenci efektivního vyhledávání klientů jako takového.
V případě „našeptávače“ jde o průběžné zobrazování seznamu klientů vyhovujícím podmínce. Po zadání prvních třech znaků se zobrazí klienti vyhovující zadanému počátku jména nebo rodného čísla. Zadáváním dalších znaků se seznam výsledků zkracuje.

Dotaz č. 127

FP.122	Další požadavky	Správa kapacit	Funkce nastavení pracovní doby jednotlivých pracovníků vč. tvorby příslušných přehledů kapacit. Na základě podaných procedur pracovníkem na pracovišti dodán export pro zpracování ve mzdovém a ekonomickém systému.	Prosíme o přesný popis rozhraní na mzdový systém pro posouzení napojitelnosti. Jedná se realizaci požadavku na míru. Není tedy možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
--------	-----------------	----------------	--	--

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 127

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4.

Dotaz č. 128

INF.002	Interface	ÚZIS, ISIN	Informace o pacientech, hlášení	Prosíme specifikovat o jaká konkrétní hlášení se jedná?
---------	-----------	------------	---------------------------------	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 128

Aktuálně se jedná o testování COVID.

Dotaz č. 129

INF.004	Interface	Lékarna	Prostřednictvím webového API rozhraní SUKL	Jedná se o komunikaci eReceptu?
---------	-----------	---------	--	---------------------------------

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 129

Pro podání nabídky je požadována funkce eRecept. Dodána musí být i služba ePoukaz.

Dotaz č. 130

INF.005	Interface	ARES, ISIR	Informace o ekonomických subjektech	Stačí zde pro splnění požadavku napojení na ARES?
---------	-----------	------------	-------------------------------------	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 130

Pro podání nabídky je dostačující napojení na službu ARES. Další ověřování přes ISIR je požadováno v rámci plnění dodávky.

Dotaz č. 131

INF.008	Interface	Datová schránka	Odeslání informací pomocí datové schránky	Prosíme více specifikovat tento požadavek.
---------	-----------	-----------------	---	--

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 131

Předpokládáme odeslání zdravotnické dokumentace zabezpečené heslem datovou schránkou lékařům nebo zdravotní pojišťovně.
Není požadována v den nabídky.

Dotaz č. 132

INF.010	Napojení na interní systémy	Objednávací portál/formulář pro klienty a zaměstnance (např. objednávka procedur a služeb na konkrétní čas, testování na COVID)	Dle nabídky dodavatele nového LIS	Prosíme více specifikovat tento požadavek.
---------	-----------------------------	---	-----------------------------------	--

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 132

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 53.

Dotaz č. 133

INF.012	Napojení na interní systémy	Mzdový a docházkový systém	Přenos informací exportem do databázových tabulek v LIS.	Prosíme o přesný popis rozhraní pro posouzení napojitelnosti. Jedná se realizaci požadavku na míru. Není tedy možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
---------	-----------------------------	----------------------------	--	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 133

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4.

Dotaz č. 134

INF.013	Napojení na interní systémy	OpenSpa-Ubytovací kancelář	Seznam klientů pomocí napojení na DB ORACLE a VIEW s daty	Prosíme o přesný popis rozhraní pro posouzení napojitelnosti. Jedná se realizaci požadavku na míru. Není tedy možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
---------	-----------------------------	----------------------------	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 134

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5.

Dotaz č. 135

INF.014	Napojení na interní systémy	OpenSpa-Stravovací provoz	Seznam klientů pomocí napojení na DB ORACLE a VIEW s daty	Prosíme o přesný popis rozhraní pro posouzení napojitelnosti. Jedná se realizaci požadavku na míru. Není tedy možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
---------	-----------------------------	---------------------------	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 135

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 6.

Dotaz č. 136

INF.015	Napojení na interní systémy	Parkovací systém Green	Pomocí API bude vyžádáno číslo z parkovacího systému, které bude zobrazeno na každé vydané účtence formou QR CODE nebo BARCODE.	Prosíme o přesný popis rozhraní pro posouzení napojitelnosti. Jedná se realizaci požadavku na míru. Není tedy možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
---------	-----------------------------	------------------------	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 136

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 7.

Dotaz č. 137

INF.016	Napojení na interní systémy	IVAR Poděbrady, přístupový systém wellnesscentra	Pomocí existujícího a provozovaného API bude provedena registrace a odregistrace čipového náramku pro přístupový systém wellnesscentra. Dále bude předána informace o každé načasované proceduře, která je poskytována ve wellnesscentru. Identifikátory jsou ID_CIPU, IDPOBYTU, IDPROCEDURY a ID_ZONY. Systém musí zasílat i informaci o zrušení procedury. Nutnost integrovat do klienta snímač čipů dodavatele IVAR.	Prosíme o přesný popis rozhraní pro posouzení napojitelnosti. Jedná se realizaci požadavku na míru. Není tedy možné, aby bylo splněno v den podání nabídky.
---------	-----------------------------	--	---	---

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 137

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 138

Zadavatel sděluje, že v důsledku povahy úprav, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace dochází ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podání nabídky o celou její původní délku (+30 kalendářních dnů).

Zadavatel dále sděluje, že s ohledem na povahu a množství žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, využil možnosti poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě dle § 98 odst. 4 ZZVZ, přičemž

současně v souladu s tímto ustanovením dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o příslušný počet pracovních dnů (+ 5 pracovních dnů).

Nová lhůta pro podání nabídek: do 23. 8. 2022 do 10:00 hod.



Magdaléna Bičová

Manažerka veřejných zakázek a dotací

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz