




Se svislým úsekem



Příklad uložení potrubí



Bez svislého úseku



- Poznámka:**
- zaústění přípojky do kanalizačního sběrače bude provedeno pomocí standardních odboček dodávaných výrobcem kanalizačního systému s rozlišením levá/pravá
 - minimální sklon domovních přípojek je 2%, zaústění do horní části profilu kanalizačního sběrače
 - dešťové přípoky budou na vtoku opatřeny lapačem nečistot
 - uvedené zásady platí jak pro přípojky z nemovitostí tak z uličních vpustí
 - minimální sklon domovních přípojek je 3‰

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 304

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtmán	Č. zakázky :	1077
Stavebník : Město Třeboň			Datum :	10/2021
Obec : Třeboň			Formát :	2 A4
Stavba : Stavební úpravy MK v ulici Školní, Břilice vodohospodářské objekty			Měřítka :	
			Stupeň :	PDPS
Příloha : Vzorový profil kanalizační přípojky			Číslo arch. :	14/19
			Číslo přílohy :	D.1.3.4 c5