


DETAIL ATIKY


DETAIL NAPOJENÍ NA SVISLOU STĚNU



POZNÁMKA

- SYSTÉM IZOLACE STŘEŠNÍCH ROVIN – SVAŘOVANÁ FÓLIE Z PVC TL. 1,5MM – (MĚKČENÝ POLYVINYLCHLORID) FÓLIE MUSÍ MÍT VELMI DOBROU ROZMĚROVOU STÁLOST, ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, VYSOKOU ODOLNOST PROTI PRŮRAZU, ODOLNOST PROTI KRUPOBÍTÍ A MUSÍ BÝT ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ, FÓLIE MUSÍ BÝT ODOLNÁ PROTI PŘELÉTAVÉMU OHNI A SÁLAVÉMU TEPLU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ SYSTÉMOVÉ IZOLACE STŘEŠNÍCH ROVIN BUDOU DODRŽENY VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ A PRACOVNÍ POSTUPY, KTERÉ KONKRÉTNÍ DODAVATEL STŘEŠNÍ FÓLIE PŘEDEPISUJE VE SVÝCH PŘÍRUČKÁCH.
- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZAHŔNUJE SORTIMENT POMOČNÝCH PRVKŮ, UKONČOVACÍCH PROFILŮ , ZÁLIVEK, TĚSNICÍCH TMELŮ KOTEVNÍCH PRVKŮ ATD.
- SOUČÁSTÍ SYSTÉMU BUDOU I SPOJOVACÍ PLECHY . SPOJOVACÍ PLECH JE VYROBEN Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, KTERÝ JE ZE SPODNÍ STRANY LAKOVANÝ A NA VRCHNÍ STRANĚ JE VRSTVA PVC RESP. PEC.
- STŘEŠNÍ FÓLIE SMÍ BÝT APLIKOVÁNA POUZE NA PODKLADNÍ KONSTRUKCE, KTERÉ PŘEDEPISUJE VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE (PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ OSTRÝCH HRAN A VÝSTUPKŮ, BEZ VOLNÝCH NEČISTOT ATD.).

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

 JK-STAVPROJEKT, s.r.o. IČO : 3611279 , DIČ : CZ 3611279		PALACKÉHO 106/II 379 01 TŘEBOŇ		tel : 384 781 942 mobil : 602 414 723	
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň		E-mail : kregl@tbn.cz		vyhotoveno : razítko autorizace :	
Akce : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBONI					
Místo stavby : parcelní číslo 730, k.ú. Třeboň [770230]					
objekt:					
obsah :					
DETAIL ATIKY, NAPOJENÍ NA SVISLOU STĚNU					
Zodpovědný projektant:		Projektant :		Vypracoval :	
Ing. Josef Kregl		Ing. Josef Kregl			
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Jiří Novotný			
číslo zakázky :		datum :		měřítko :	
pro výběr zhotovitele		07.2023		1:10	
stupeň PD :		formát :		číslo výřezu :	
		3 x A4		D 1.1.19	