POHLED "A" VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100



POHLED "B" JIŽNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100

POHLED "C" ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100

POHLED "D" SEVERNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100



POHLED "E" JIŽNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100



POHLED "F" SEVERNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100



POHLED "H" VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100



POHLED "I" ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100



POHLED "J" VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
m 1:100



LEGENDA:

1 – KOMPLETNÍ VKZS SYSTÉMEM, FASÁDNÍ POLYSTYREN TL.160MM,
SILIKON–SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (FR.1,5mm). PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ,
cca NA 20% VŠECH PLOCH BUDOU OPRAVENY OMÍTKY JAKO PODKLAD PRO VKZS

1a – KOMPLETNÍ VKZS SYSTÉMEM, FASÁDNÍ POLYSTYREN ŠEDÝ TL.100MM,
SILIKON–SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (FR.1,5mm). PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ,
cca NA 20% VŠECH PLOCH BUDOU OPRAVENY OMÍTKY JAKO PODKLAD PRO VKZS

1b – OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK cca NA 30% VŠECH PLOCH, NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

2 – OCELOVÁ KONSTRUKCE RÁMU KOLEM OKNA DEMONTOVÁNA A OPĚTOVNĚ OSAZENA S NASTAVENÍM O TLOUŠŤKU NOVÉHO ZATEPLENÍ

3 – SOKL – PROVEDENO ZATEPLENÍ XPS TL.140MM, ZATÁŽEN 300MM POD PŘÍRODNÍ TERÉN
– POVRCHOVÁ OPRAVA SOKLOVÁ OMÍTKA

3a – OPRAVA STÁVAJÍCÍHO SOKLU cca 30% PLOCH
– POVRCHOVÁ OPRAVA SOKLOVÁ OMÍTKA

4 – KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SVAŘOVANÉ PE FÓLIE
/KRYTINA ŘEŠENA VČETNĚ VĚTRACÍCH TVAROVEK, TVAROVEK PROSTUPŮ … ./.

5 – NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (DPLECHOVÁNÍ ATIKY, SVODY, PARAPETY..)

6 – STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, OKNA BÍLÁ, DVEŘE BÍLÉ, NOVÉ VNĚJŠÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU

7 – KOMPLETNÍ VKZS SYSTÉMEM, FASÁDNÍ POLYSTYREN TL.160MM,
KREATIVNÍ OMÍTKA (FR.1,5mm) PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ,
cca NA 30% VŠECH PLOCH BUDOU OPRAVENY OMÍTKY JAKO PODKLAD PRO VKZS

8 – NOVÁ PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, OKNA BÍLÁ, DVEŘE BÍLÉ, NOVÉ VNĚJŠÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU

9 – STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÝ TUBUS (KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ MEZI OBJEKTEM ZŠ A OBJEKTEM TĚLOCVIČNY
KRAJNÍ POLE POLYKARBONÁTOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE DEMONTOVÁNO A ZPĚTNĚ O TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
BĚHEM REALIZACE BUDE UPŘEDNOSTNĚNA PŘÍPADNÁ OPRAVA NEBO DOPLNĚNÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PLÁŠTĚ KOMUNIKAČNÍHO TUBUSU.
PO PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FASÁDNÍHO VKZS SYSTÉMU OBJEKTU ZŠ BUDE ZPĚTNĚ POLE POLYKARBONÁTOVÉHO PLÁŠTĚ
KOMUNIKAČNÍHO TUBUSU OPĚTOVNĚ OSAZENO. NOVĚ BUDE PROVEDENO LEMOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ V MÍSTĚ NAVÁZÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO
NA FASÁDU OBJEKTU ZŠ.

10 – SOKL UKONČEN 30MM NAD TERÉNEM

11 – FASÁDNÍ ATIKOVÁ ŘÍMSA Z POLYSTYRENU EPS 150 POTAŽENÁ FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKOU

12 – FASÁDNÍ ŘÍMSA Z POLYSTYRENU EPS 150 POTAŽENÁ FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKOU

13 – KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ BUDE OČIŠTĚNA VYSPRAVENA A OPAŘENÁNA NOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM
S BAREVNÝM ODSTÍNEM DLE VZORNÍKU RAL

14 – NAVRŽENÉ OCELOVÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ PRO VSTUP DO DVORNÍ ČÁSTI, POVRCHOVÁ OPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM + BAREVNÝM
NÁTĚREM DLE VZORNÍKU RAL

15 – NOVÝ VZT KOMÍN DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DODAVATELE, NÁTĚREM DLE VZORNÍKU RAL

16 – STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, KONSTRUKCE OČIŠTĚNA, OPAŘENÍ NOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN DLE VZORNÍKU RAL

17 – STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO Z MEZNÍHO ZDIVA, OČIŠTĚNO TLAKOVOU VODOU, SPÁRY PROSKÁRNUTÝ, NOVĚ VYSPRAVOVÁNO

18 – NOVÉ OCELOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ DVEŘE DO KOTELNY

19 – STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BUDE POPŘENA VOHLEDEM K ZATEPLENÍ STĚNY BUĎ PODOSAZENÍ OD FASÁDY A NEBO BUDE ZA STÁVAJÍCÍM
POTRUBÍM ZHOTOVENO ZATEPLENÍ O MENŠÍ TLOUŠŤCE CCA 100MM

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
Ing.Josef Kregl
tel : 389 822 663
PALACKÉHO 1063/1 , TŘEBOŇ
mobil : 602 414 722
www.atelier-kregl.cz

Investor : **Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň**

Akce : **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBONI**

Místo stavby : **parcelní číslo 720, k.ú. Třeboň [770230]**

objekt:

obsah : **POHLEDY - NOVÝ STAV**

Zpracovatel projektant:	Projektant:	Vypracoval :	
Ing. Josef Kregl	**Ing. Josef Kregl**		
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	**JIŘÍ Novotný**		
číslo zakázky : 1	stupeň PD: **pro výběr zhotovitele**	datum: **03.2023**	formát: **12 x A4**	měřítko: **1:50**	číslo přílohy : **D 1.1.14**

vyhotovena | razítko autorizace :