SVISLÝ ŘEZ OKNEM STÁVAJÍCÍM – 1:10



VODOROVNÝ ŘEZ OKNEM STÁVAJÍCÍM – 1:10



DETAIL NAnapojení VNĚJŠÍCH PARAPETŮ K OSTĚNÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ – 1:2



LEGENDA:

1 – PLASTOVÉ OKNO
2 – VNĚJŠÍ PARAPET
3 – VNITŘNÍ PARAPET
4 – FUNKČNÍ SPÁRY VYPLNĚNA POLYURETANOVÝM TMELEM
5 – MRAZUVZDORNÝ VODĚODOLNÝ FLEXI TMEL
6 – ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL
7 – ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU
8 – KOTEVNÍ PRVEK RÁMU PLASTOVÉHO OKNA
9 – VNITŘNÍ UZÁVĚR – PAROTĚSNÁ FÓLIE
10 – VNĚJŠÍ UZÁVĚR – PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
11 – PODLOŽNÍ PROFIL
12 – VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
13 – PURENITOVÝ BOX TL. 40, 20MM

SVISLÝ ŘEZ OKNEM NOVÝM – 1:10



VODOROVNÝ ŘEZ OKNEM NOVÝM – 1:10



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE – FASÁDNÍ POLYSTYREN

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKŮ NUTNO ROZMĚROVÉ URČENÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- POUŽITÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ.VŠECH POŽADOVANÝCH TYPOVÝCH DETAILŮ A DOPLŇKŮ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKŮ NUTNO ROZMĚROVÉ URČENÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- VIZ VÝKRESY PŮDORYSŮ.

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Ing.Josef Kregl tel : 389 822 663
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779 PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ mobil : 602 414 723

Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň	www.atelier-kregl.cz
Akce :	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBONI	vyhotoveno : / razítko autorizace :
Místo stavby :	parcelní číslo 730, k.ú. Třeboň [770230]	
obsah :	DETAILY STAVEBNÍCH OTVORŮ	

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :		
Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Ing. Josef Kregl Jiří Novotný			
číslo zakázky :	stupeň PD : pro výběr zhotovitele	datum : 07.2023	formát : 8 x A4	měřítko : 1:10
				číslo výkresu : D 1.1.18